



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

LISTADO DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE - OTC ACTUALIZADO A OCTUBRE DE 2013

| # | Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica |
|----|--|--|---|
| 1 | Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo | 0.5 g + 0,75 g + 1 g + 12,5 g / 100 g | Ungüento tópico |
| 2 | Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo | 6 g + 4,5 g + 4,5 g + 8 g / 100 g | Ungüento tópico |
| 3 | Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + trimentina | 6 g + 5 g + 3 g + 4,8 g / 100 g | Ungüento tópico |
| 4 | Alcanfor + mentol | 3 g + 2 g / 100 g | Ungüento tópico |
| 5 | Alcanfor + Mentol + Fenol | 1 % + 0,6 % + 0,5 % | Pasta |
| 6 | Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo | 3 g + 4 g + 14 g / 100 g 36 mg + 33 mg + 7,1 mg | Parche |
| 7 | Aceite mineral + óxido de zinc + lanolina | 15 % + 20 % + 10 % | Pasta |
| 8 | Acetaminofén + Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Carbonato de sodio | 0.5g + 2.1440g + 2.3180g + 0.5g / 5.5 g | Polvo efervescente para reconstituir a solución oral. |
| 9 | Acetaminofén | Hasta la concentración de 500 mg | Todas las presentaciones por vía oral |
| 10 | Acetaminofén + Hioscina N-butilbromuro | 500 mg + 10 mg | Tableta recubierta |
| | | 100 mg + 2 mg / mL | Solución oral gotas |
| 11 | Acetaminofén + Clorfeniramina maleato. | 2.55g + 20.4mg | Jarabe. |
| 12 | Acetaminofén + Cetirizina diclorhidrato + Fenilefrina clorhidrato | 500,0mg + 10,0mg + 5,0mg | Cápsula dura |
| 13 | Acetaminofén + Clorfeniramina maleato. | 2.55g + 20.4mg | Jarabe. |
| 14 | Acetaminofén + Cafeína | 250 mg + 20 mg | Cápsula blanda |
| 15 | Acetaminofén + Cafeína + Fenilefrina clorhidrato | 500 mg + 25 mg + 5 mg | Tabletas recubiertas |

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



CO-SC-7341-1



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

| # | Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica |
|----|---|---|-----------------------|
| 16 | Acetato de aluminio | 0,5 g / 100 mL | Loción |
| | | 0,5 g / 100 g | Crema |
| 17 | Acetato de calcio + sulfato de aluminio | 0,069 g + 0,099 g / 100 mL | Loción |
| 18 | Aciclovir (tópico) | 5% | Crema |
| | | 5% | Ungüento |
| | | 9% | Crema |
| 19 | Acido Acetilsalicílico | 81 mg, 100mg, 500 mg | Tabletas |
| 20 | Ácido ascórbico + Ascorbato de sodio | 260 mg + 290 mg | Tableta masticable |
| | | 218 mg + 345 mg | |
| 21 | Ácido benzóico + Tintura de yodo ofical | 1 g + 26 mL / 100 mL | Solución tópica |
| 22 | Ácido benzóico + Resorcinol | 4 g + 5 g / 100 g | Ungüento tópico |
| 23 | Ácido benzóico + Ácido salicílico | 6 % + 3 % | Solución tópica |
| 24 | Ácido benzóico + Ácido salicílico + Resorcinol | 5 % + 2,5 % + 2,22 % | Loción |
| | | 5 % + 5 % + 3 % | Loción |
| 25 | Ácido benzóico + Ácido salicílico + Azufre precipitado | 5 % + 2,5 % + 5 % | Crema tópica |
| 26 | Ácido bórico + DMDM hydantoina | 0,50 % + 0,10 % | Gel tópico |
| 27 | Ácido bórico + Óxido de zinc | 2 % + 2% | Crema tópica |
| 28 | Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Simeticona | 38,21 g + 55,14 + 1 g / 100 g | Gránulos |
| 29 | Ácido ascórbico + Alcohol polivinílico + Dextrosa + Edetato disódico + Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico + Polietilenglicol | 1 g + 0,9 g + 3,3 g + 0,1 g + 0,12 g + 0,1 g + 0,5 mg | Solución oftálmica |
| 30 | Ácido Fólico | 0,4 mg , 0,8 mg y 1 mg | Tabletas |
| 31 | Ácido undecilénico + Undecilinato de zinc | 2 g + 20 g / 100 g | Polvo para uso tópico |
| 32 | Aescina+Heparinoide+Salicilato de dietilamina | 10 g+0,3 g+5 g | Gel tópico |
| 33 | Alantoina + solución alquitran de hulla | 0.2 g + 5.0 g / 250 mL | Emulsión |
| 34 | Alantoina + óxido de zinc | 1 g + 12 g / 100 g | Crema tópica. |

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

| # | Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica |
|----|--|--|--|
| 35 | Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio | 2,5 g + 2,67 g / 100 mL | Suspensión oral |
| 36 | Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio | 2,5, g + 2,67 g + 1,5 g / 100 mL 500 mg + 213 mg + 325 mg / 100 mL 500 mg + 267 mg + 160 mg / 100 mL | Suspensión oral |
| | | 250 mg + 133,5 mg + 80 mg | Tableta masticable |
| | | 250 mg + 1065,5 mg + 187,5 mg | |
| 37 | Alginato de sodio + Simeticona al 30 % | 2,5 g + 1 g /100 mL | Suspensión oral |
| 38 | Alcohol Etílico + Gluconato de clorhexidina equivalente a clorhexidina | 61% + 1 % 70 % + 2% | Solución tópica |
| 39 | Ambroxol | 15mg | Pastilla de goma |
| | | 30 mg | Cápsulas de gelatina blanda |
| | | 75 mg | Cápsula dura de liberación prolongada |
| | | 300 mg / 100 mL, 600 mg / 100 mL | Jarabe |
| | | 7,5 mg / mL | Solución oral |
| | | 20 mg | Tableta orodispersable |
| | | 30 mg | Tableta |
| | | 15 mg / sobre | Granulado o polvo para reconstituir a solución oral. |
| | 0,75 g / 100 mL | Solución para inhalación | |
| 40 | Amlexanox | 0.05 g | Tabletas |
| 41 | Aminosteril | 8.5 y 10 % | |
| 42 | Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico | 0,6 mg + 1,2 mg | Tabletas |
| 43 | Amorolfina | 2,5 %, 5% | Crema tópica. |
| | | 5% | Laca |
| 44 | Atapulguita | 750 mg% | Tableta |
| 45 | Azufre + óxido de zinc | 3,2 g + 5,4 g / 100mL | Suspensión tópica |
| 46 | Azufre precipitado + Ácido salicílico | 10g + 3g/100g | Pasta de jabón |
| 47 | Bacilos láctico acidófilos | 1000 millones/100mL | Solución oral |

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



CO-SC-7341-1



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

| # | Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica |
|----|--|---|-----------------------|
| 48 | Bencidamina clorhidrato. | 30 mg / 100mL | Solución tópica bucal |
| | | 0,15 g / 100 mL | Jabón líquido |
| 49 | Bencil benzoato (tópico) | 25% y 30% | Loción |
| 50 | Benoxinato clorhidrato + cetilpiridinio | 0.2 mg + 1.0 mg | Tabletas bucales |
| 51 | Benzalconio cloruro | 0,20% | Solución |
| | | 0,13% | Loción |
| 52 | Benzidamina clorhidrato | 0.3 g / 100 mL | Solución tópica local |
| 53 | Benzocaína | 20 mg / mL | Solución ótica |
| | | 10 mg | Tabletas masticables |
| | | 7,50% | Gel |
| 54 | Benzocaína + Antipirina | 10 mg + 50 mg / mL | Solución ótica |
| 55 | Benzocaína + Cloruro de Cetilpiridinio | 10 mg + 1,4 mg | Tabletas masticable |
| 59 | Benzocaína + Decalinio cloruro | 15 mg + 0,25 mg | Tableta |
| 57 | Benzofenona + octil dimetil PABA | 3.0 % + 7.0 % | Crema tópica. |
| 58 | Betacaroteno + Vitamina C + Vitamina E | 6 mg + 50 mg + 10 UI | Tableta |
| 59 | Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + Extracto fluido de boldo + tintura de ruibarbo | 0.125 g + 2.5 g + 3.33 mL + 2.5 mL + 2.5 mL / 100 mL | Jarabe |
| 60 | Bilis de buey extracto + extracto fluido de boldo 20 % + extracto de fluido de cascara sagrada 20 % + extracto fluido de ruibarbo 20 % | 9 ml + 10 ml + 5 ml + 3 ml | Jarabe |
| 61 | Bilis de buey extracto + simeticona + hidrolasa + pancreatina | 25 mg + 40 mg + 50 mg + 175 mg | Grageas |
| 62 | Bilis de buey extracto (coleato de sodio) + fibra de celulosa + fibra de manzana + goma de acacia + fibra de cítricos + fibra de avena | 165 mg + 165 mg + 149,8 mg + 114,2 mg + 40 mg + 20 mg | Tableta |
| 63 | Bilis de buey + pancreatina + simeticona | 30 mg + 175 mg + 125 mg | Tableta |
| 64 | Bifonazol | 1% | Loción |
| | | 1% | Crema |
| | | 1% | Gel |

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



CO-SC-7341-1



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

| # | Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica |
|----|--|---|--------------------------------|
| 65 | Bisacodilo | 5 mg | Grageas / Tabletas recubiertas |
| | | 10 mg | Supositorio |
| 66 | Bromhexina clorhidrato | 0,08 g / 100 mL; 0,05g/100 mL | Solución oral |
| | | 4 mg | Tableta orodispersable |
| | | 4 mg | Tableta masticable |
| | | 4 mg | Laminas |
| | | 4 mg ; 8 mg | Tableta |
| | | 8 mg | Cápsula Blanda |
| | | 80 mg / 100mL; 40 mg /100 mL ; 140 g / 100 mL; 160 mg / 100 mL | Jarabe |
| 67 | Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de gliceril. | Cada 100 mL contiene: 0,04 g + 1 g ó 0,04 g + 2 g ó 0,08 g +0,04 g ó 0,08 g + 1,2 g ó 0,08 g + 2 g. | Jarabe |
| 68 | Bromuro de domifen + laurilsulfato de sodio | 0.005 mg/mL | Solución tópica |
| 69 | N-Butilbromuro de Hioscina | 10 mg | Tableta |
| 70 | N-Butilbromuro de Hioscina + ibuprofeno | 20 mg + 400 mg | Cápsula blanda |
| 71 | N-Butilbromura de Hioscina + acetaminofén | 2 mg + 100 mg / mL | Solución oral |
| | | 10 mg + 500 mg | Tableta |
| 72 | N-Butilbromura de Hioscina + dexibuprofeno | 20 mg + 200 mg | Tableta |
| 73 | Butoxido de piperonilo + permetrina | 4 g + 1 g / 100 mL | Suspensión / loción tópica |
| 74 | Calcio lactobionato + glucobionato de calcio | 5.9 % + 25.75 % | Jarabe |
| 75 | Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganeso + Cobre | 600 mg + 400 UI + 50 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 0,5 mg | Tableta |
| | | 600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 1 mg | |
| 76 | Casantranol | 90mg | Tableta |
| 77 | Carbonato de calcio (antiácido) | 400 mg. | Tableta |
| | | 200 mg, 400 mg, 500 mg, 550 mg, 750 mg, 850 mg, 1000 mg | Tableta masticable |

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



CO-SC-7341-1



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | 800 mg | Tableta efervescente |
| | | 1,5 g / 100 mL | Suspensión oral |
| 78 | Carbonato de calcio + carbón activado | 250 mg + 200 mg | Tableta |
| 79 | Carbonato de calcio + Lactogluconato de calcio | 0,15 g + 3,405 g | |
| 80 | Carbonato de calcio + Gluconolactano de calcio | 0,3 g + 2,940 g | Tabletas |
| 81 | Carbonato de calcio + Vitamina D3 | 750 mg + 100 U.I | Cápsula Blanda / tabletas |
| | | 600 mg + 200 U.I | |
| | | 600 mg + 400 U.I | |
| 82 | Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de Zinc | 300mg + 1000UI+7,5mg / 5 mL | Suspensión oral |
| 83 | Carbonato de sodio + cloruro de sodio + Glicerina | 0,06 g + 0,009 g + 0,3 g / mL | Solución ótica |
| 84 | Carbonato de calcio + carbonato de magnesio + oxido de zinc + sulfato de magnesio + tricloruro de cromo + molibdato de potasio + selenio de sodio | 321, 530 mg + 281,790 mg + 9,370 mg + 3,850 mg + 0,27 mg + 0,10 mg + 0,04 mg + 0,05 mg | Tableta |
| 85 | Carboxicisteina | 7,5 g / 100 mL | Jarabe |
| | | 2 g / 100 mL (2%) | |
| | | 2,7 g | Polvo para reconstituir a solución oral |
| | | 50 mg / mL (5%) | Suspensión oral |
| 86 | Carboxicisteina + Guayacolato de glicerilo | 3 g + 2 g / 100 mL | Jarabe |
| | | 2 g + 2 g / 100 mL | |
| 87 | Carboximetilcistina | 2 % | Jarabe |
| | | 5% | |
| 88 | Carboximetilcistina + Guayacolato de glicerilo | 3 % + 2 % | Jarabe |
| 89 | Cisteina N-acetil | 200 mg / 3 g | Gránulos |
| | | 200 mg / 5 g | |
| | | 100 mg / 5 g | |
| | | 4 g / 100 g | |
| | | 600 mg * | Gránulos, Polvo efervescente |
| | | 2 g / 100 mL | Jarabe |

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

| | | | |
|----|--|--|----------------------|
| | | 4 g / 100 mL | |
| | | 100 mg | Tableta efervescente |
| | | 200 mg | |
| 90 | N- acetil cisteína + dextrometorfano bromhidrato | 2 g + 0,3 g / 100 mL | |
| 91 | Cetirizina + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén | 5 mg + 10 mg + 500 mg | Tableta |
| 92 | Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno. | 5mg + 20mg + 200mg 5mg + 60mg + 400mg | Cápsulas. |
| 93 | Cetirizina diclorhidrato + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén | 10,0mg + 5,0mg + 500 mg | Cápsula dura |
| 94 | Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno. | 5mg + 20mg + 200mg 5mg + 60mg + 400mg | Cápsulas. |
| 95 | Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio bromuro) + Lidocaína | Cada tableta contiene 1mg de Lidocaína base más 2mg de Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio bromuro). | Tabletas. |
| 96 | Citrato de calcio tetrahidratado + isoflavona de soya + vitamina D3 | equiv a 315g de calcio elemental, equiv 25mg isoflavona de soya, 300UI | Tableta recubierta |
| 97 | Citrato de calcio tetrahidratado polvo + vitamina D3 + acido fólico + fumarato ferroso | 950mg + 400 IU + 0,4 mg + 18mg | Tableta recubierta |
| 98 | Clobutinol clorhidrato | 0,250 g / 100 mL | Jarabe |
| 99 | Clorhexidina Gluconato / Digluconato | 0,04 g / 100 mL | Solución bucal |
| | | 0,12 g / 100 mL | Solución bucal |
| | | 0,2 g /100 mL | Solución bucal |
| | | 0,35 g / 100 mL | Solución tópica |
| | | 0,51 g / 100 mL | Solución tópica |
| | | 2,3, g / 100 mL | Solución tópica |
| | | 2,5 g / 100 mL | Solución tópica |
| | | 4 g / 100 mL | Solución tópica |
| | | 10,65 g / 100 mL | Solución tópica |
| | | 15 g / 100 mL | Solución tópica |
| | | 4 mg | Tableta masticable |
| | | 0,2 g / 100 g | Gel |

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



CO-SC-7341-1



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

| | | | |
|-----|--|---|--------------------------|
| 100 | Cloruro de sodio + cloruro de potasio + citrato de magnesio + sulfato de magnesio + Carbonato de calcio + carbonato de magnesio + Lactosa + Vinilpirrilidona + alcohol etílico | 50 g + 1,6 g + 6,5 g + 2,2 g + 6 g + 1,7 g + 31,2 g + 1,5 g / 8 mL | Polvo |
| 101 | Cloruro de sodio + Citrato de potasio + gluconato de Zinc + Glucosa monohidrato | 176,8 mg + 108,2 mg + 2,1 mg + glucosa monohidrato 1,780 g (equivalente a 1,618 glucosa anhidra) | Solución oral |
| 102 | Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + gluconato de zinc + dextrosa anhidra | 263,00mg + 294,00mg + 150,00mg+13,937mg, 1350,00mg | Solución oral |
| 103 | Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + dextrosa anhidra | 20 m eq + 30 meq + 75 m eq + 75 meq 350 mg + 290mg + 150 mg + 2000 mg | Solución oral |
| 104 | Cloruro de sodio (origen marino) | 6,5 mg / mL | Solución nasal |
| 105 | Cloruro de amonio | 2% | Jarabe |
| 106 | Cloruro de amonio + Guayacol | 3 % + 2 % | Jarabe |
| 107 | Clotrimazol | 1% | Polvo |
| | | 1% | Loción |
| | | 1% | Suspensión para aerosol |
| | | 1 %, 2 % | Crema |
| | | 1% y 2% | Crema vaginal |
| 108 | Concha de ostra granulada + Vitamina D | 1,471 mg equivalente a calcio elemental 500 mg + 125 UI | Tableta |
| 109 | Crotamiton | 10% y 9,65 % | Loción |
| 110 | Deltametrina + Piperonil butóxido | 0,2% + 0,1 % | Loción tópica |
| 111 | Dexibuprofeno + fenilefrina clorhidrato + Levocetirizina diclorhidrato | 200mg + 10 mg + 2,5 mg | Cápsula de gelatina dura |
| 112 | Dextrometorfano bromhidrato | 0,3 mg/100 mL ó 0,2 mg/100 mL | Jarabe |
| 113 | Dextrometorfano bromhidrato + N-acetilcisteína | Dextrometorfano bromhidrato 0.300 g + N- acetil cisteína 2 g/100ml | Jarabe |

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



CO-SC-7341-1



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

| | | | |
|-----|--|---|-----------------------------------|
| 114 | Dextrometorfano Bromhidrato + guafenesina + clorhidrato de fenilefrina | Bromhidrato de dextrometorfano 10mg, guafenesina 200mg y clorhidrato de fenilefrina | Cápsula de gelatina blanda |
| 115 | Dextrometorfano bromhidrato + Guayacolato de glicerilo | Cada 100 mL contiene: 0,08 g + 2 g ó 0,1 g + 0,9 g ó 0,2 g + 1 g ó 0,2 g + 2 g ó 0,3 g + 2 g ó 0,15 g + 1 g | Jarabe |
| | | Cada 100 mL contiene: 0,2 g + 3 g ó 0,3 g + 2 g ó 0,5 g + 2 g | Solución oral |
| 116 | Dextrometorfano Bromhidrato + Guaifenesina (Guayacolato de Glicerilo) | 0.3g + 2.0g / 100 mL 0.1g + 2.0g 2mg + 30mg | Jarabe/Solución oral |
| 117 | Diclofenaco sódico como Diclofenaco epolamina | 140mg | Parche. |
| 118 | Diclofenaco dietilamina | 1%, y 1,16 % | Gel tópico. |
| | | 1% | Crema |
| | | 1% | Ungüento |
| | | 2% | Gel oftálmico |
| 119 | Diclofenaco | 1 % y 5% | Gel |
| 120 | Diclofenaco + Fenilefrina + Loratadina | 50 mg + 30 mg + 5 mg | Tabletas de liberación controlada |
| 121 | Dimenhidrinato | 50mg | Tabletas |
| | | 50 mg | Tabletas dispersables |
| 122 | Docusato de Sodio | 50 mg | Tabletas |
| 123 | Econazol (Nitrato) | 1% | Crema |
| | | 1% | Gel |
| | | 1% | Loción Tópica |
| 124 | Eucaliptol + alcanfor + mentol + salicilato de metilo | 3.6 g + 5 g + 3 g + 5 g / 100 g | Ungüento |
| 125 | Eucaliptol + alcanfor + mentol | 1,31 g + 5,24 g + 2,8 g / 100 g | Ungüento |
| 126 | Eucaliptol + floruro de sodio + mentol + salicilato de metilo + timol | 0,0922 g + 0,0221 g + 0,0425 g + 0,060 g + 0,0639 g / 100 mL | Solución bucal |
| 127 | Famotidina. | 10 mg | Tabletas |
| | | 10 mg | Tableta dispersable |
| | | 10 mg | Suspensión oral |
| | | 10 mg | Tableta masticable |
| 128 | 2-fenoxietanol + pramoxina clorhidrato | 0,5 g + 1 g / 100 g | Gel tópico |
| 129 | Fluoruro Sódico | 0,03%, 0,05%, 0,06 % 0,25% | Enjuague bucal |
| | | 0,24% , 0,25%, 0,32%, 0,34% | Crema dental |

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



CO-SC-7341-1



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

| | | | |
|------------|--|---|-----------------------|
| | | 5,00% | Solución |
| | | 1,10%, 2,55% | Gel |
| 130 | Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico | 6 g + 16 g / 100 mL | Solución oral |
| 131 | Glicerina | 1,367 g , 2,389 g | Supositorio |
| 132 | Glicerina + carboximetil celulosa sódica (viscosidad alta) + carboximetil celulosa sódica (viscosidad media) | 9 mg + 1,75 mg + 3, 25 mg | Solución oftálmica |
| 133 | Glicerina + Carboximetil celulosa + Polisorbato 80 | 1 % + 05 % + 0,5 % | Emulsión oftálmica |
| 134 | Glicerina + Polisorbato 80 | 10 mg + 10 mg / mL | Suspensión oftálmica |
| 135 | Gliceril guayacolato (Guaifenesina) | 2 g / 100 mL 1,33 g / 100 mL 1 g / 100 mL | Jarabe |
| | | 600 mg | Tableta |
| 136 | Glucofuranósido | 5 g / 100 g | Crema tópica. |
| 137 | Glucomannan | 500 mg | Cápsula |
| | | 500 mg | Tableta |
| 138 | Goma guar | 100 g | Polvo oral |
| 139 | Heparinoide + aescina + salicilato de dietilamina | 0,3 g + 1 g / 100 g | Gel tópico |
| 140 | Heparinoide + hialuronidasa | 5.000 U.H.D.B. + 15.000 U.I. | Pomada |
| 141 | Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona. | 32,50 g + 5,67 g + 1,66 g / 100 mL | Suspensión. |
| | | 282 mg + 85 mg +25 mg | Tabletas |
| | | 200 mg + 200 mg +20 mg | Cápsula Blanda |
| 142 | Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Bicarbonato de Sodio + Simeticona. | 2g + 2g + 1.75 g + 0.3g / 100 mL | Suspensión. |
| 143 | Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona. | 34,85 g + 22,27 g + 8,2 g + 0,5 g /100 mL | Suspensión. |
| | | 470 mg + 328 mg + 410 mg + 25 mg | Tableta |
| 144 | Hexetidina | 0,10% | Solución Bucofaríngea |
| 145 | Hidrocortisona (tópico) | 1% y de 2 a 5% | Crema |
| | | 10% | Gel |
| | | 0,5% y 1% | Loción |
| | | 0,10% | Pomada |
| 146 | Ibuprofeno | 100 mg | Tabletas |

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



CO-SC-7341-1



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

| | | | |
|-----|--|--|-------------------------------|
| | | 2% y 4% | Suspensión oral |
| | | 200 mg | Granulado Sobres |
| | | 400 mg. | Tabletas recubiertas |
| | | 200 mg | Grageas |
| | | 200 mg y 400 mg | Cápsulas blandas |
| 147 | Ibuprofeno + N-Butil bromuro de hioscina. | 200mg + 10mg 400mg + 20mg | Tableta cubierta con película |
| 148 | Ibuprofeno+Difenhidramina | 400 mg + 25mg | Tabletas |
| | | 400 mg + 25mg | Cápsulas blandas |
| 149 | Ibuprofeno + Cafeína | 200 mg + 30 mg | Tabletas |
| 150 | Ictamol + Óxido de Zinc | 1 g + 20 g / 100 g | Emulsión tópica |
| | | 1,5, g + 15 g / 100 g | |
| | | 1 g + 15 g / 100 g 1 g + 20 g / 100 g | Pomada |
| | | 1 g + 40 g / 100 g | Ungüento tópico |
| 151 | Ketoconazol | 2% | Crema |
| | | 0,5%, 1% y 2% | Champú |
| | | 2% | Polvo |
| 152 | Ketoprofeno | 50 mg | Comprimidos |
| | | 50 mg | Crema |
| | | 2, 5 % | Gel tópico. |
| 153 | Lactobacillus casei DG | 8 billones de células vivas ó 24 billones de células vivas en cada capsula o sobre de 3g | Cápsula dura |
| 154 | Lactobacillus casei DG + inulina | Cada sobre de 5 g contiene 8 billones de células vivas de Lactobacillus casei DG y 4 g de Inulina de alta solubilidad. | Granulado |
| 155 | Lactulosa | 66,70% | Jarabe |
| | | 35 g / 100 g | Gel Oral |
| 156 | Lauril eter sulfato de sodio + complejo yod + Polietoxi etanol polipropoxi | 4,6 g + 2,0 g + 1,5 g / 100 mL | Jabón líquido |
| 157 | Lidocaína + Prilocaina | 2.5 g + 2.5 g / 100 g | Gel |
| | | 2.5 g + 2.5 g / 100 g | Crema tópica |
| 158 | Loperamida | 2 mg | Tableta |
| | | 2 mg | Cápsula |
| | | 40 mg / 100 mL | Suspensión Oral |
| 159 | Mentol + salicilato de metilo | 3 g + 10 g y 10 g + 30 g | Pomada |

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | 9 g + 27 g | Crema |
| 160 | Mentol + salicilato de metilo + olepresina de capsaicina | 2 % + 20 % + 8,0 % | Ungüento tópico |
| 161 | Miconazol Nitrato | 2% | Crema |
| | | 2% | Loción |
| | | 2% | Polvo |
| | | 2% | Ungüento |
| 162 | Minoxidil | 2%, 5 % | Solución tópica / Loción |
| | | 2%, 5 % | Gel |
| | | 2% | Crema tópica |
| | | 5% | Espuma tópica en aerosol |
| 163 | Naproxeno sódico | 275 mg o menor | Tableta |
| | | 275 mg | Cápsula blanda |
| | | 10% | Gel tópico. |
| 164 | Naproxeno sódico + N-butilbromuro de hioscina | 242 mg + 10 mg | Tableta |
| 165 | Nicotina | 2 mg y 4 mg | Goma de Mascar |
| | | 0,83 mg / cm ² , 36 mg / cm ² , 78 mg / 15 cm ² y 114 mg / 22 cm ² | Parche |
| | | 2 mg y 4 mg | Comprimidos (Para disolver en la boca) |
| 166 | Nicotinamida + Piridoxina clorhidrato + Riboflavina + Tiamina clorhidrato | 50 mg + 20 mg + 10 mg + 10 mg | Tableta |
| | | 20 mg + 20 mg + 3 mg + 10 mg | |
| 167 | Nistatina + Óxido de Zinc | 100 U + 2 % | Crema tópica. |
| | | 100 U + 2 % | Ungüento |
| | | 2,272 % + 40 % | Crema |
| 168 | Nitrato de isoconazol | 1% | Crema tópica. |
| | | 1% | Loción Tópica |
| 169 | Nonoxinol | 168 mg | Óvulos |
| 170 | Noscapina | 5g/100 mL | Solución oral |
| 171 | N-Butilbromuro de Hioscina | 10 mg | Tableta |
| | | 10 mg | Grageas |
| | | 10 mg/ml | Solución oral |
| 172 | 0-(B-Hidroxietil)-Rutósidos | 500 mg y 1000 mg | Tabletas efervescentes |
| 173 | Omeprazol | 10 mg | Cápsula |

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



CO-SC-7341-1



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| 174 | Oxiconazol | 1% | Crema |
| | | 1% | Polvo |
| | | 1% | Loción |
| 175 | Óxido de zinc | 20% | Crema |
| | | 12 g | Pomada |
| 176 | Pancreatina + simeticona | 170 mg + 80 mg 300 mg + 100 mg | Gragea / Tableta |
| 177 | Pancreatina + simeticona + hemicelulosa | 175 mg + 25,25 mg + 50 mg | Gragea |
| 178 | Pnaceutina + polvo seco de silicona | 8,6 g + 15,5 g | Granulado |
| 179 | Permetrina + Piperonil butóxido | 1 g + 4 g / 100 mL | Solución tópica |
| 180 | Peróxido de benzoilo | 5 g, 10 g y 15 g | Loción |
| | | 5% y 10% | Loción |
| | | 2,5 % 4 % 5% y 10% | Gel |
| | | 2,5 % 5% y 10% | Crema |
| | | 5 g / 100 g | Pasta de Jabón |
| 181 | Petrolato blanco | 100 g | Ungüento tópico |
| 182 | Picosulfato de sodio | Cada 100mL de emulsión contiene 33.34mg de picosulfato de sodio más 28.22g de aceite mineral. | Emulsión oral |
| | | 2,5 mg | Cápsula Blanda |
| | | 5 mg | Tableta |
| | | 7,5 mg / mL | Solución oral (gotas) |
| 183 | Pidolato de calcio | 3,704 g equivalente a 500 mg / 8 g | Gránulos |
| 184 | Pirantel embonato | 250 mg | Cápsula Blanda |
| | | 5 g / 100 mL (250 mg / 5 mL) | Suspensión Oral |
| | | 250 mg | Tableta Masticable |
| | | 250 mg | Tableta |
| 185 | Piridoxina clorhidrato | 50 mg | Tableta |
| 186 | Piroxicam | 0,5 % y 1 % | Gel tópico. |
| 187 | Polivinil alcohol lorhidrato + Povidona | 14 mg + 6 mg / mL | Solución oftálmica |
| 188 | Polivinilpirrolidona | 50 mg / mL | Solución oftálmica |
| 189 | Poloxamer 407 | 2 g / 100 mL | Solución oftálmica |
| 190 | Pramiverina | 2 mg | Tableta |
| 191 | Pramiverina + Acetaminofén | 20 mg + 500 mg | Tableta |

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



CO-SC-7341-1



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

| # | Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica |
|-----|--|---|---|
| 193 | Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc | 1,075 mg + 8 mg / 100 mL | Crema tópica |
| 194 | Polietilenglicol 400 + Propilenglicol USP | 4 mg + 3 mg | Solución oftálmica |
| 195 | Psyllium + Pectina + Quitina + Salvado de trigo | 200 mg + 40 mg + 180 mg + 170 mg | Tableta |
| 196 | Ranitidina | 75mg | Tabletas |
| | | 75mg | Tableta Efervescente |
| 197 | Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio | 1 g + 30 g / 100 g 14 g + 84 g / 100 g | Polvo para reconstituir a solución oral |
| 198 | Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio + Hojas sen | 1,96 g + 94 g + 2 g / 100 g | Polvo para reconstituir a solución oral |
| 199 | Ruibarbo polvo + Ácido salicílico | 2,5 g + 1 g / 100 mL | Solución |
| 200 | Salicilato de metilo + Yodo resublimado | 8 g + 4 g / 100 g | Pomada |
| 201 | Simeticona | 80 mg | Cápsulas |
| | | 50 mg y 60 mg | Grageas |
| | | 1 g / 100 mL | Suspensión oral |
| | | 80 mg y 250 mg | Tableta |
| | | 166 mg | Tableta masticable |
| | | 125 mg | Cápsula de gelatina blanda / Granulados |
| 202 | Simeticona + aceite esencial anís | 185mg + 100mg | Gotas |
| 203 | Simeticona + carbón activado | 125 mg + 250 mg | Cápsula dura |
| 204 | Simeticona + carbón activado + aceite esencial de anís | 125mg + 250mg + 20mg | Tableta recubierta |
| 205 | Subsalicilato de bismuto | 525mg/15mL | Suspensión oral |
| 206 | Sulfuro de selenio | 2,50% | Loción |
| 207 | Sulfadiazina de plata | 1% | Polvo |
| | | 1% | Crema |
| | | 1% | Loción |
| 208 | Sulfato de zinc monohidratado | 20 mg Zinc elemental | Cápsula blanda |
| | | 4 mg/mL ó 10 mg / mL | Solución oral |
| 209 | Terbinafina | 1% | Gel tópico. |
| | | 1% | Crema |
| | | 1% | Loción |

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
 Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
 Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

| | | | |
|-----|---|--|---------------------------------|
| | | 1% | Polvo |
| | | 10 mg / g | Solución formadora de película. |
| 210 | Tioconazol | 1 % y 2 % | Crema |
| | | 1% | Polvo |
| | | 1% | Loción |
| 211 | Titanio salicilato + titanio óxido + titanio tanato + mentol + vitamina A acetato | 3 % + 13. 6 % + 0,05 % + 0,5 % + 0,15 % | Pomada |
| 212 | Triclosán | 0,2 %, 0,25 % y 0,5 % | Polvo |
| | | 0,002 | Solución tópica |
| 213 | Triclosán + Ácido bórico | 0.1 % + 2.5 % 0.1 % 4,28 % 0,2 % + 4, 5% | Polvo tópico. |
| 214 | Triclosán + Ácido bórico + Oxido de zinc. | 0,15% + 3% + 3% 0,1% + 3% + 13,3% 5% + 0,2 % + 2% 0,1 % + 3 % 6 % | Polvo |
| 215 | Ticlosán + D-pantenol | 1,1 g + 0,1 g / 100 mL | Solución bucofaríngea |
| 216 | Tolnaftato | 1% | Crema |
| | | 1% | Loción |
| | | 1% | Polvo |
| 217 | Vitamina E (alfa tocoferol acetato) | 100 mg | Cápsulas |
| | | 100 mg | Tabletas |
| | | 400 U.I y 1000 U.I (666,67 g) | Cápsula blanda |
| 218 | Vitamina A (palmitato) | 10000 U.I. | Cápsulas |
| 219 | Vitamina A (Palmitato) + Vitamina B1 +Vitamina B2 + Nicotinamida + Calcio elemental | 600 UI + 1 mg + 4,5 mg + 15 mg +15 mg + 500 mg | Polvo liofilizado |





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

| # | Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica |
|-----|--|---|--------------------|
| 221 | Vitamina A (acetato vit A + Betacaroteno) + Tiamina + Riboflavina + Nicotinamida + Ácido pantoténico + Piridoxina + Cianocobalamina + Ácido ascórbico + Vitamina D + Vitamina E + Biotina + Ácido fólico + Vitamina K + Calcio elemental + Cloro + Cobre + Cromo + Yodo + Magnesio + Manganeso + Molibdeno + Níquel + Selenio + Silicio + Vanadio + Zinc + Luteína + Potasio + Fosforo | 5000 U.I + 1,5 mg + 1,7 mg + 20 mg + 10 mg + 3 mg + 25 mcg + 60 mg + 400 UI + 45 UI + 30 mcg + 400 mcg + 10 mcg + 200 mg + 72,6 mg + 2 mg + 150 mcg + 150 mcg + 100 mg + 2 mg + 75 mcg + 5 mcg + 20 mcg + 2 mg + 10 mcg + 15 mg + 250 mcg + 80 mg + 48 mg | Tableta |
| 222 | Vitamina A+ Betacaroteno+ Vitamina B1 (Tiamina)+ Vitamina B2 (Riboflavina)+ Vitamina B3 (Niacinamida)+ Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)+ Vitamina B6 (Piridoxina)+ Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico)+ Vitamina D3+ Vitamina E+ Biotina+ Ácido fólico. Minerales: Calcio+ Hierro+ Oligoelementos: Cobre+ Cromo+ Magnesio+ Yodo+ Manganeso+ Molibdeno+ Selenio+ Zinc. | 1,500 UI+ 1,500 UI+ 3 mg+ 3.4 mg+ 20 mg+ 10 mg+ 12 mcg+ 10 mg+ 100 mg+ 250 UI+ 30 UI+ 30 mcg+ 1 mg+ 250 mg+ 60 mg+ 2 mg+ 25 mcg+ 50 mg+ 150 mcg+ 5 mg+ 25 mcg+ 25 mcg+ 25 mg | Tableta |
| 223 | Vitamina D3 (colecalfiferol) + Calcio + Sulfato cúprico (cobre) + Sulfato de manganeso (manganeso) + Óxido de magnesio (magnesio) + Boro + Sulfato de zinc monohidrato equivalente a zinc | 200 U.I. + 600 mg + 1 mg + 1,8 mg + 40 mg + 250 µg + 7,5 mg. | Tabletas |
| 224 | Yodo-yoduro sodio yodato potasio complejo | 0,616 mg / 100 mL | Jabón líquido |
| 225 | Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona | 10% | Ungüento |
| | | 1% | Solución tópica |
| | | 8% | Espuma |
| | | 5 %, 10 % y 11 % | Loción |
| | | 11 mg/120 mL y 7,5 % | Champú |
| 226 | Yoduro de Tibezonio | 5 mg | Tableta |

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



CO-SC-7341-1



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

227

Todas las asociaciones que tengan indicación de resfriado común excepto en niños menores de 12 años

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



CO-SC-7341-1