



		PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN				
		LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES							22/01/2026				
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	ACIDUM DESOXYRIBONUCLEICUM									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones.		
	ACIDUM RIBONUCLEICUM									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones.		
	AGRICUS MUSCARIUS (Amanita muscaria)		Trastornos intoxicación Atropínica: trastornos comportamiento (agitación, delirio, alucinaciones visuales y auditivas), espasmos y mioclonias, midriasis y taquicardia. (Demarque)	https://www.plantasynon.com.es/herbarium/html/amanita_muscaria.htm		Amanita muscaria: chemistry, biology, toxicology, and ethnomyology. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12747324/		Amanita muscaria (hongo alucinógeno)	https://www.ecured.cu/Amanita_muscaria_(hongo_alucin%C3%B3geno)	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones.		
	ALLOXANUM		Vijnovsky, 1978. Pág 54						Alloxan – Its Toxicologic Pathology and Homoeopathic Utility	https://hpathy.com/homeopathy-papers/alloxan-its-toxicologic-pathology-and-homoeopathic-utility/	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	APO MORPHINUM MURIATICUM									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	ARISTOLOCHIA CLEMATITIS		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 107			Nitzsche D, Melzig MF, Arit VM. Evaluation of the cytotoxicity and genotoxicity of aristolochic acid I - a component of Aristolochiaceae plant extracts used in homeopathy. Environ Toxicol Pharmacol. 2013 Mar;35(2):325-34. doi: 10.1016/j.etap.2013.01.007. Epub 2013 Jan 18. PMID: 23434523.				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	ARSENICUM ALBUM		Intoxicación Aguda y Sub aguda. Irritación con tendencia ulceronecrótica de las mucosas, Parenquima renal y hepático, en SNC Convulsiones y coma, Anemia hemolítica y fallo del micaradio, crónicamente debilitamiento marcado de de las funciones fisiológicas D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin, Y. Saint-Jean D. Demarque, J. Jouanny, B.			Dado que este es un elemento tan tóxico, se encontraron 44 referencias de soporte, usando los terminos arsenic/toxicity, al utilizar los terminos ARSENICUM ALBUM AND HOMEOPATHY AND TOXICITY NO SE ENCUESTRAN RESULTADOS				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	ASARUM EUROPAEUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 107			Nitzsche D, Melzig MF, Arit VM. Evaluation of the cytotoxicity and genotoxicity of aristolochic acid I - a component of Aristolochiaceae plant extracts used in homeopathy. Environ Toxicol Pharmacol. 2013 Mar;35(2):325-34. doi: 10.1016/j.etap.2013.01.007.				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		



			PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN			
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES						22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	ATROPA BELLADONA	No	La cepa esta inscrita lista II sustancias venenosas. La dilución exonerada es 1DH. Intoxicación moderada, manifiesta:piel roja,sed, diaforesis y midriasis. Intoxicación severa manifiesta: excitación, alucinación, delirio, hipotermia.Demarque.	https://helianthusliberacean.org/article/11610/12692	https://www.researchgate.net/publication/7814060_An-Evidence-Based-Systematic-Review-of-Belladonna-by-the-Natural-Standard-Research-Collaboration				Todas las partes de la planta (raíz, tallo, hojas y frutos) son tóxicas por contener alcaloides tropánicos como atropina, la escopolamina y la hiosciamina. https://www.murciasalud.es/toxiconet.php?rhdpc=184452&idsec=4014	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	Dadas las evidencias y algunos reportes emitidos por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y teniendo en cuenta el Listado de Plantas de Toxicidad Comprobada o Potencialmente
	BOTHROPS LANCEOLATUS									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	BUFO RANA			https://www.ajcitycanvas.com/bufo-alvarius-la-medicina-ancestral/	Kowalski K, Marciniak P, Rosiński G, Rychlik L. Toxic activity and protein identification from the parotoid gland secretion of the common toad Bufo bufo. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2018 Feb;205:43-52. doi: 10.1016/j.cbpc.2018.01.004. Epub 2018 Jan 31. PMID: 29382576.					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CALCULI BILIARI									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CALCULI RENALIS									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CAULOPHYLLUM THALICTROIDES	No	No se debe dar durante los tres primeros meses del embarazo. Demarque.	https://www.elsevier.es/es-revista-progresos-obstetricia-ginecologia-151-articulo-homeopatia-durante-gestacion-un-analisis-S0304501315002344#%3A%3Acaulophyllum%20thalictroides%20se%20ha%20asociado%20a%20multitor%20a%20co%20por%20hipoxia47	NO HAY REGISTROS	n engl j med 351:3 www.nejm.org July 15, 2004. Se reportan asociaciones del uso de blue cohosh(Caulophyllum T) como preparación herbal con accidentes vasculares en recién nacidos cuya madre lo uso para inducir el parto, en los analisis toxicologicos en sangre y orina se encontraron metabolitos de cocaína, que pueden provenir del preparado herbal o de hojas de coca que se mezclan en estas preparaciones herbales			https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003399.full#text=Un%20tipo%20de%20planta%20que%20inducir%20el%20trabajo%20de%20parto	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	



			PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN				
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MÉDICA EN TODAS SUS DILUCIONES						22/01/2026				
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones		
	CICUTA VIROSA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 257			Julian OA, Launay J. Psycho-pathological test on animals by reserpine and Cicuta virosa, according to the homeopathic laws of analogy and identity. J Am Inst Homeopath. 1966 May-Jun;59(5):155-64. PMID: 5952581.					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CHOLESTERINUM (CHOLESTEROLINUM)					Bhattacharjee N, Khuda-Bukhsh AR. Two homeopathic remedies used intermittently provide additional protective effects against hepatotoxicity induced by carcinogens in mice. J Acupunct Meridian Stud. 2012 Aug;5(4):166-75. doi: 10.1016/j.jams.2012.05.004. Epub 2012 Jun 8. PMID: 22898065.					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	COCAINUM										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CODEINUM										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CORTISONA										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CURARE										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	



			PUBLICACIÓN					FECHA PUBLICACIÓN			
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES					22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos					Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	CROTALUS HORRIDUS		D.Demarque J.Jouanny B.Poittevin Y.Saint-Jean FARMACOLOGIA & MATERIA MEDICA HOMEOPATICA Pag 300					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	ELAPS CORALINUM							Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	ERYTHROXYCLON COCA							Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	FILIX MAS			https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/health-canada-suspends-two-natural-health-product-licences-due-potential-serious-risks				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	HYDROCIANICUM ACIDUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poittevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 425				an. Fac. Med. v. 71 n.1 Lima ene./mar.2010 TOXICITY. BIBLIOGRAPHY RESEARCH OF ITS EFFECTS IN ANIMALS AND MAN	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		



		PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN							
		LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES						22/01/2026							
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones				
	HYOSCYAMUS NIGER		La toxicidad es real, pero poco grave. Se manifiestan los efectos de la escopolamina, somnolencia y efectos sedantes, después agitación, temblores musculares y alucinaciones. Demarque, D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 428. La cepa está inscrita en la lista II de las sustancias venenosas.	https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/161458869[Intoxication_with_henbane].https://www.murciasalud.es/toxiconet.php?kdoc=184456&idsec=4014https://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/reader?data=cJyMPPp44rp2%2fdv0%2bnjjsfk5le46a9krqiuLa6k63nn5kx94um%2bS62r2rJquqk84r6e4SrOwr06e8s%2b8ujfhwHX4Yzn5eyB4rOrUK6vrku0r6SL59q7fbOrGz265FkyDeoquIU%2byo7dMdererXbtH2xp7V6tNy0WPHa4UX0o%2fF98enr%2fCmrz7q1%2bx%2fu9vxPuLYu336eOE7pzyeeWzv2ak1%2bxV0asn7K6sIU0p94slK%2bzSba5fhw49%2bMu9z:zhOr45Dy&vid=18&sid=e5d095e0-666b-4774-947a-b7e6e317b6f6@sdc-v-sessmgr01					Fatur K, Kreft S. Common anticholinergic solanaceous plants of temperate Europe - A review of intoxications from the literature (1966-2018). Toxicon. 2020 Apr 15;177:52-88. doi: 10.1016/j.toxicon.2020.02.005. Epub 2020 Feb 13. PMID: 32217234. Lee MR. Solanaceae III: henbane, hags and Hawley Harvey Crippen. J R Coll Physicians Edinb. 2006 Dec;36(4):366-73. PMID: 17526134.			http://www.plantasvivas.es/herbarium/html/Hyoscyamus_niger.htm#:~:text=Otros%20%C3%A9ditores%20son%20seculares%20de.coma%20e%20incluso%20la%20muerte.	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	Debido a las evidencias y algunos reportes emitidos por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y teniendo en cuenta el Listado de Plantas de Toxicidad Comprobada o Potencialmente Tóxicas, publicado por la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios SEPPSD en la página web del Invima, la Sala Especializada de Medicamentos Homeopáticos SEMH acoge la información.
	KALIUM IODATUM		D.Demarque J. Jouanny B. Poitevin Y. Saint-Jean FARMACOLOGIA & MATERIA MEDICA HOMEOPATICA Pag473	POSONING AND DRUG OVERDOSE 7TH EDITION 2017 NO TIENE INFORMACION SOBRE YODURO DE POTASIO					Karkowski, K., & Carroll Jr, J. L. (2014). A case of thyroid storm induced by iodine-containing dietary supplements and homeopathic remedies. Journal of Pharmacy Technology, 30(3), 102-105.		Si	Su expendio debe ser con fórmula médica en todas sus diluciones			
	LUTEINUM			Legros, M. S. (2010). Utilización de la homeopatía en endocrinología ginecológica. Uso terapéutico de las hormonas dadas y dinamizadas. Revista Médica de Homeopatía, 3(1), 9-13.								Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones		
	LYSSINUM											Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	Nosode preparado a partir de la saliva de perro rabioso	



			PUBLICACIÓN					FECHA PUBLICACIÓN					
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES					22/01/2026					
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos					Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones			
	MANDRAGORA					Schlesinger D, Davidovich Rikanati R, Vois S, Faigenboim A, Vendramin V, Cattonaro F, Hooper M, Oren E, Taylor M, Strit Y, Inbar M, Lewinsohn E. Alkaloid chemodiversity in Mandragora spp. is associated with loss-of-functionality of MoH6H, a hyoscyamine 6β-hydroxylase gene. Plant Sci. 2019 Jun;283:301-310. doi: 10.1016/j.plantsci.2019.03.013. Epub 2019 Mar 20. PMID: 31142970.			Todas las partes de las plantas contienen alcaloides tropanos y se consideran venenosas.	https://viviendosanoc.com/mandragora/	Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MERCURIUS SOLUBILIS	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 574.			Montoya-Cabrera MA, Rubio-Rodríguez S, Velázquez-Gonzalez E, Avila Montoya S. Intoxicación mercurial causada por un medicamento homeopático [Mercury poisoning caused by a homeopathic drug]. Gac Med Mex. 1991 May-Jun;127(3):267-70. Spanish. PMID: 1639288.			Adverse effects of homeopathy: a systematic review of published case reports and case series	https://onlinebrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cp.12026	Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MERCURIUS SULFURATUM (HYDRARGIRUM SULPHURATUM) CINNABARIS		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 266-267								Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MERCURIUS VIVUS	No				HAHNEMANN LO PROPUSO CON EL FIN DE REEMPLAZAR AL CLORURO MERCURIOSO QUE ES DEMASIADO TOXICO, POR ESO MERCURIUS Y TODAS SUS SALES DEBEN TENER VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN					Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MORBILINUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 589								Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	OPIUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 646.	Olson Kent R, y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange Medical Books/ McGraw Hill. 5ª. Ed. 2007. Pág. 908.		NO HAY REFERENCIAS CUANDO SE ASOCIA EL TERMINO DE BUSQUEDA CON LA PALABRA HOMEOPATIA Y TOXICIDAD, SE ENCUENTRA REFERENCIA SOBR SU EFECTO BENEFICO EN LAS ADIICIONES Y EN EL CONTROL DEL DOLOR			NO HAY REFERENCIAS CUANDO SE ASOCIA EL TERMINO DE BUSQUEDA CON LA PALABRA HOMEOPATIA Y TOXICIDAD, SE ENCUENTRA REFERENCIA SOBR SU EFECTO BENEFICO EN LAS		Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	



				PUBLICACIÓN					FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES					22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	OSMIUM METALLICUM									Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	OVARINUM									Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	PANCREATINUM									Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	PENICILLINUM									Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	PEPSINUM									Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	PHOSPHORUS	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 677.	Olson Kent R. y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange Medical Books/ McGraw Hill. 5ª. Ed. 2007. Pág. 546.						Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	SANTONINUM		Clarke John H. UN DICCIONARIO DE MATERIA MEDIA PRACTICA, tomo III. B Jain Publishers Pvt Ltd., New Delhi. 2005				Sakipova Z, Giomo TBS, Bekezhanova T, Siu Hai Wong N, Shukirbekova A, Fernandes PD, Boylan F. Pharmacological Evaluation of Artemisia cina Crude CO2 Subcritical Extract after the Removal of Santonin by Means of High Speed Countercurrent Chromatography. Molecules. 2020 Jun 12;25(12):2728. doi: 10.3390/molecules25122728. PMID: 32545512; PMCID: PMC7355858.			Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	SENECIO spp.		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 793-794	Osugwe M, Margret N Et al. Evaluation of the Toxicological Effects of Senecio aureus Extract on the Liver and Hematological Parameters in Wistar Rats. Jordan Journal of Biological Sciences. V10, N1, 2017. P29-32 Toro González, G., Rojas Villamil, E., & Arango Uribe, G. (2024).			senecio spp Petzinger E. Pyrolizidinalkaloide und die Seneciose bei Tieren. Teil 1: Vorkommen, Chemie, Toxikologie [Pyrolizidine alkaloids and seneciosis in farm animals. Part 1: occurrence, chemistry and toxicology]. Tierarztl Prax Ausg G Grosstiere Nutztiere. 2011;39(4):221-30. German. PMID: 22138830.			Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	STRAMONIUM	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 836	Olson Kent R. y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange Medical Books/ McGraw Hill. 4 Ed. 2004. Pág. 6			NO HAY REGISTROS SOBRE TOXICIDAD CON LOS TREMINOS DE BUSQUEDA			Si	NO HAY REGISTROS SOBRE TOXICIDAD CON LOS TREMINOS DE BUSQUEDA	Expendio con fórmula en todas sus diluciones



		PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN			
		LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES							22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	ACIDUM DESOXYRIBONUCLEICUM									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones.	
	ACIDUM RIBONUCLEICUM									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones.	
	AGRICUS MUSCARIUS (Amanita muscaria)		Trastornos intoxicación Atropínica: trastornos comportamiento (agitación, delirio, alucinaciones visuales y auditivas), espasmos y mioclonias, midriasis y taquicardia. (Demarque)	https://www.plantasynoncos.es/herbarium/html/amanita_muscaria.htm		Amanita muscaria: chemistry, biology, toxicology, and ethnomyology. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12747324/		Amanita muscaria (hongo alucinógeno)	https://www.ecured.cu/Amanita_muscaria_(hongo_alucin%C3%B3geno)	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones.	
	ALLOXANUM		Vijnovsky, 1978. Pág 54					Alloxan – Its Toxicologic Pathology and Homoeopathic Utility	https://hpathy.com/homeopathy-papers/alloxan-its-toxicologic-pathology-and-homoeopathic-utility/	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	APO MORPHINUM MURIATICUM									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	ARISTOLOCHIA CLEMATITIS		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 107			Nitzsche D, Melzig MF, Arit VM. Evaluation of the cytotoxicity and genotoxicity of aristolochic acid I - a component of Aristolochiaceae plant extracts used in homeopathy. Environ Toxicol Pharmacol. 2013 Mar;35(2):325-34. doi: 10.1016/j.etap.2013.01.007. Epub 2013 Jan 18. PMID: 23434523.				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	ARSENICUM ALBUM		Intoxicación Aguda y Sub aguda. Irritación con tendencia ulceronecrotica de las mucosas, Parenquima renal y hepatico, en SNC Convulsiones y coma, Anemia hemolítica y fallo del micaradio, cronicamente debilitamiento marcado de de las funciones fisiológicas D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin, Y. Saint-Jean D. Demarque, J. Jouanny, B.			Dado que este es un elemento tan tóxico, se encontraron 44 referencias de soporte, usando los terminos arsenic/toxicity, al utilizar los terminos ARSENICUM ALBUM AND HOMEOPATHY AND TOXICTY NO SE ENCUESTRAN RESULTADOS				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	ASARUM EUROPAEUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 107			Nitzsche D, Melzig MF, Arit VM. Evaluation of the cytotoxicity and genotoxicity of aristolochic acid I - a component of Aristolochiaceae plant extracts used in homeopathy. Environ Toxicol Pharmacol. 2013 Mar;35(2):325-34. doi: 10.1016/j.etap.2013.01.007.				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	



			PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN			
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES							22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	ATROPA BELLADONA	No	La cepa esta inscrita lista II sustancias <u>venenosas</u> . La dilución exonerada es 1DH. Intoxicación moderada, manifiesta:piel roja,s.ed, diaforesis y midriasis. Intoxicación severa manifiesta: excitación, alucinación, delirio, hipotermia.Demarque.	https://heliandis.lib.eccean.org/handle/11610/12692	https://www.researchgate.net/publication/7814060_An-Evidence-Based-Systematic-Review-of-Belladonna-by-the-Natural-Standard-Research-Collaboration					Todas las partes de la planta (raíz, tallo, hojas y frutos) son tóxicas por contener alcaloides tropánicos como atropina, la escopolamina y la hiosciamina. https://www.murciasalud.es/oxiconet.php?ridoc=184452&idsec=4014	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	Dadas las evidencias y algunos reportes emitidos por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y teniendo en cuenta el Listado de Plantas de Toxicidad Comprobada o Potencialmente
	BOTHROPS LANCEOLATUS										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	BUFO RANA			https://www.allycitycanvas.com/bufo-alvarius-la-medicina-ancestral/	Kowalski K, Marciniak P, Rosiński G, Rychlik L. Toxic activity and protein identification from the parotoid gland secretion of the common toad Bufo bufo. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2018 Feb;205:43-52. doi: 10.1016/j.cbpc.2018.01.004 . Epub 2018 Jan 31. PMID: 29382576.					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	CALCULI BILIARI										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CALCULI RENALIS										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CAULOPHYLLUM THALICTROIDES	No	No se debe dar durante los tres primeros meses del embarazo. Demarque.	https://www.elsevier.es/es-revista-progresos-obstetricia-ginecologia-151-articulo-homeopatia-durante-gestacion-un-analisis-S0304501315002344#%3A%20caulophyllum%20thalictroides%20se%20ha%20asociado%20a%20multitoro%20a%20co%20por%20hipoxia47	NO HAY REGISTROS	n engl j med 351:3 www.nejm.org July 15, 2004. Se reportan asociaciones del uso de blue cohosh (caulophyllum T) como preparación herbal con accidentes vasculares en recién nacidos cuya madre lo uso para inducir el parto, en los analisis toxicologicos en sangre y orina se encontraron metabolitos de cocaína, que pueden provenir del prepreparado herbal o de hojas de coca que se mezclan en estas preparaciones herbales			https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003399.full#text=Un%20tipo%20de%20planta%20que%20inducir%20el%20trabajo%20de%20parto	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		



			PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN				
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MÉDICA EN TODAS SUS DILUCIONES						22/01/2026				
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones		
	CICUTA VIROSA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 257			Julian OA, Launay J. Psycho-pathological test on animals by reserpine and Cicuta virosa, according to the homeopathic laws of analogy and identity. J Am Inst Homeopath. 1966 May-Jun;59(5):155-64. PMID: 5952581.					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CHOLESTERINUM (CHOLESTEROLINUM)					Bhattacharjee N, Khuda-Bukhsh AR. Two homeopathic remedies used intermittently provide additional protective effects against hepatotoxicity induced by carcinogens in mice. J Acupunct Meridian Stud. 2012 Aug;5(4):166-75. doi: 10.1016/j.jams.2012.05.004. Epub 2012 Jun 8. PMID: 22898065.					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	COCAINUM										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CODEINUM										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CORTISONA										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CURARE										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	



			PUBLICACIÓN					FECHA PUBLICACIÓN			
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES					22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos					Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	CROTALUS HORRIDUS		D.Demarque J.Jouanny B.Poittevin Y.Saint-Jean FARMACOLOGIA & MATERIA MEDICA HOMEOPATICA Pag 300					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	ELAPS CORALINUM							Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	ERYTHROXYCLON COCA							Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	FILIX MAS			https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/health-canada-suspends-two-natural-health-product-licences-due-potential-serious-risks				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	HYDROCIANICUM ACIDUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poittevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 425				an. Fac. Med. v. 71 n.1 Lima ene./mar.2010 TOXICITY. BIBLIOGRAPHY RESEARCH OF ITS EFFECTS IN ANIMALS AND MAN	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		



			PUBLICACIÓN					FECHA PUBLICACIÓN							
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES					22/01/2026							
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos					Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones					
	HYOSCYAMUS NIGER		La toxicidad es real, pero poco grave. Se manifiestan los efectos de la escopolamina, somnolencia y efectos sedantes, después agitación, temblores musculares y alucinaciones. Demarque, D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 428. La cepa está inscrita en la lista II de las sustancias venenosas.	https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/161458869[Intoxication_with_henbane].https://www.murciasalud.es/toxiconet.php?kdoc=184456&idsec=4014https://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/reader?data=cJyMPPp44rp2%2fdv0%2bnj5fk5le46a9krqiuLa6k63nn5kx94um%2bS62r2rJquqk84r6e4SrOwr06e8s%2b8ujfhwHX4Yzn5eyB4rOrUK6vrku0r6SL59q7fbOrGz265FkyDeoqutU%2byo7dMdererXbtH2xp7V6tNy0WPHa4UX0o%2fF98enr%2fCmrz7q1%2bx%2fu9vxPuLYu336eOE7pzyeeWzv2ak1%2bxV0asnV7K6tUu0p94sk%2bz5bae5ifhw49%2bMu9z:zhOr45Dy&vid=18&sid=e5d095e0-666b-4774-947a-b7e6e317b6f6@sdc-v-sessmgr01					Fatur K, Kreft S. Common anticholinergic solanaceous plants of temperate Europe - A review of intoxications from the literature (1966-2018). Toxicon. 2020 Apr 15;177:52-88. doi: 10.1016/j.toxicon.2020.02.005. Epub 2020 Feb 13. PMID: 32217234. Lee MR. Solanaceae III: henbane, hags and Hawley Harvey Crippen. J R Coll Physicians Edinb. 2006 Dec;36(4):366-73. PMID: 17526134.			Toxicidad por ser de la fila de las solanaceas y tener alcaloides similares a la atropina y escopolamina (la hiosciamina). Beleño negro y su toxicidad - una revisión descriptiva Anahita Alizadeh , 1 Mohammad Moshiri , 2, 3 Javad Alizadeh , 4 y Mahdi Balali-Mood 5. *Avicenna J Phytomed. 2014 septiembre-octubre; 4 (5): 297–31.	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	Dadas las evidencias y algunos reportes emitidos por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y teniendo en cuenta el Listado de Plantas de Toxicidad Comprobada o Potencialmente Tóxicas, publicado por la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios SEPPSD en la página web del Invima, la Sala Especializada de Medicamentos Homeopáticos SEMH acoge la información
	KALIUM IODATUM		D.Demarque J. Jouanny B. Poitevin Y. Saint-Jean FARMACOLOGIA & MATERIA MEDICA HOMEOPATICA Pag473	POSONING AND DRUG OVERDOSE 7TH EDITION 2017 NO TIENE INFORMACION SOBRE YODURO DE POTASIO					Karkowski, K., & Carroll Jr, J. L. (2014). A case of thyroid storm induced by iodine-containing dietary supplements and homeopathic remedies. Journal of Pharmacy Technology, 30(3), 102-105.	Si	Su expendio debe ser con fórmula médica en todas sus diluciones				
	LUTEINUM			Legros, M. S. (2010). Utilización de la homeopatía en endocrinología ginecológica. Uso terapéutico de las hormonas dadas y dinamizadas. Revista Médica de Homeopatia, 3(1), 9-13.							Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones			
	LYSSINUM									Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	Nosode preparado a partir de la saliva de perro rabioso			



			PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN				
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES						22/01/2026				
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones		
	MANDRAGORA					Schlesinger D, Davidovich Rikanati R, Volis S, Faigenboim A, Vendramin V, Cattonaro F, Hooper M, Oren E, Taylor M, Strit Y, Inbar M, Lewinsohn E. Alkaloid chemodiversity in Mandragora spp. is associated with loss-of-functionality of MoH6H, a hyoscyamine 6β-hydroxylase gene. Plant Sci. 2019 Jun;283:301-310. doi: 10.1016/j.plantsci.2019.03.013. Epub 2019 Mar 20. PMID: 31142970.			Todas las partes de las plantas contienen alcaloides tropanos y se consideran venenosas.	https://viviendosanoc.com/mandragora/	Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MERCURIUS SOLUBILIS	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 574.			Montoya-Cabrera MA, Rubio-Rodríguez S, Velázquez-González E, Avila Montoya S. Intoxicación mercurial causada por un medicamento homeopático [Mercury poisoning caused by a homeopathic drug]. Gac Med Mex. 1991 May-Jun;127(3):267-70. Spanish. PMID: 1639288.			Adverse effects of homeopathy: a systematic review of published case reports and case series	https://onlinebrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cp.12026	Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MERCURIUS SULFURATUM (HYDRARGIRUM SULPHURATUM) CINNABARIS		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 266-267								Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MERCURIUS VIVUS	No				HAHNEMANN LO PROPUSO CON EL FIN DE REEMPLAZAR AL CLORURO MERCURIOSO QUE ES DEMASIADO TOXICO, POR ESO MERCURIUS Y TODAS SUS SALES DEBEN TENER VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN					Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MORBILINUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 589								Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	OPIUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 646.	Olson Kent R, y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange Medical Books/ McGraw Hill. 5ª. Ed. 2007. Pág. 908.		NO HAY REFERENCIAS CUANDO SE ASOCIA EL TERMINO DE BUSQUEDA CON LA PALABRA HOMEOPATIA Y TOXICIDAD, SE ENCUENTRA REFERENCIA SOBR SU EFECTO BENEFICO EN LAS ADIICIONES Y EN EL CONTROL DEL DOLOR			NO HAY REFERENCIAS CUANDO SE ASOCIA EL TERMINO DE BUSQUEDA CON LA PALABRA HOMEOPATIA Y TOXICIDAD, SE ENCUENTRA REFERENCIA SOBR SU EFECTO BENEFICO EN LAS		Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	



				PUBLICACIÓN					FECHA PUBLICACIÓN					
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES					22/01/2026					
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones		
	OSMIUM METALLICUM										Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones		
	OVARINUM										Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones		
	PANCREATINUM										Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones		
	PENICILLINUM										Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones		
	PEPSINUM										Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones		
	PHOSPHORUS	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 677.	Olson Kent R. y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange Medical Books/ McGraw Hill. 5ª. Ed. 2007. Pág. 546.							Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones		
	SANTONINUM		Clarke John H. UN DICCIONARIO DE MATERIA MEDIA PRACTICA, tomo III. B Jain Publishers Pvt Ltd., New Delhi. 2005					Sakipova Z, Giomo TBS, Bekezhanova T, Siu Hai Wong N, Shukirbekova A, Fernandes PD, Boylan F. Pharmacological Evaluation of Artemisia cina Crude CO2 Subcritical Extract after the Removal of Santonin by Means of High Speed Countercurrent Chromatography. Molecules. 2020 Jun 12;25(12):2728. doi: 10.3390/molecules25122728. PMID: 32545512; PMCID: PMC7355858.				Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	SENECIO spp.		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 793-794	Osugwe M, Margret N Et al. Evaluation of the Toxicological Effects of Senecio aureus Extract on the Liver and Hematological Parameters in Wistar Rats. Jordan Journal of Biological Sciences. V10, N1, 2017. P29-32 Toro González, G., Rojas Villamil, E., & Arango Uribe, G. (2024).				senecio spp Petzinger E. Pyrolizidinalkaloide und die Seneciose bei Tieren. Teil 1: Vorkommen, Chemie, Toxikologie [Pyrolizidine alkaloids and seneciosis in farm animals. Part 1: occurrence, chemistry and toxicology]. Tierarztl Prax Ausg G Grosstiere Nutztiere. 2011;39(4):221-30. German. PMID: 22138830.				Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	STRAMONIUM	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 836	Olson Kent R. y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange Medical Books/ McGraw Hill. 4 Ed. 2004. Pág. 6				NO HAY REGISTROS SOBRE TOXICIDAD CON LOS TREMINOS DE BUSQUEDA				Si	NO HAY REGISTROS SOBRE TOXICIDAD CON LOS TREMINOS DE BUSQUEDA Expendio con fórmula en todas sus diluciones	



		PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN			
		LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES							22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	ACIDUM DESOXYRIBONUCLEICUM									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones.	
	ACIDUM RIBONUCLEICUM									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones.	
	AGARICUS MUSCARIUS (Amanita muscaria)		Trastornos intoxicación Atropínica: trastornos comportamiento (agitación, delirio, alucinaciones visuales y auditivas), espasmos y mioclonias, midriasis y taquicardia. (Demarque)	https://www.plantasynoncos.es/herbarium/html/Amanita_muscaria.htm		Amanita muscaria: chemistry, biology, toxicology, and ethnomyology. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12747324/		Amanita muscaria (hongo alucinógeno)	https://www.ecured.cu/Amanita_muscaria_(hongo_alucin%C3%B3geno)	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones.	
	ALLOXANUM		Vijnovsky, 1978. Pág 54					Alloxan – Its Toxicologic Pathology and Homoeopathic Utility	https://hpathy.com/homeopathy-papers/alloxan-its-toxicologic-pathology-and-homoeopathic-utility/	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	APOMORPHINUM MURIATICUM									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	ARISTOLOCHIA CLEMATITIS		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 107			Nitzsche D, Melzig MF, Arit VM. Evaluation of the cytotoxicity and genotoxicity of aristolochic acid I - a component of Aristolochiaceae plant extracts used in homeopathy. Environ Toxicol Pharmacol. 2013 Mar;35(2):325-34. doi: 10.1016/j.etap.2013.01.007. Epub 2013 Jan 18. PMID: 23434523.				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	ARSENICUM ALBUM		Intoxicación Aguda y Sub aguda. Irritación con tendencia ulceronecrótica de las mucosas, Parenquima renal y hepático, en SNC Convulsiones y coma, Anemia hemolítica y fallo del micaradio, crónicamente debilitamiento marcado de de las funciones fisiológicas D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin, Y. Saint-Jean D. Demarque, J. Jouanny, B.			Dado que este es un elemento tan tóxico, se encontraron 44 referencias de soporte, usando los terminos arsenic/toxicity, al utilizar los terminos ARSENICUM ALBUM AND HOMEOPATHY AND TOXICTY NO SE ENCUESTRAN RESULTADOS				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	ASARUM EUROPAEUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 107			Nitzsche D, Melzig MF, Arit VM. Evaluation of the cytotoxicity and genotoxicity of aristolochic acid I - a component of Aristolochiaceae plant extracts used in homeopathy. Environ Toxicol Pharmacol. 2013 Mar;35(2):325-34. doi: 10.1016/j.etap.2013.01.007.				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	



			PUBLICACIÓN					FECHA PUBLICACIÓN				
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES					22/01/2026				
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos					Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones		
	ATROPA BELLADONA	No	La cepa esta inscrita lista II sustancias <u>venenosas</u> . La dilución exonerada es 1DH. Intoxicación moderada, manifiesta:piel roja,sed, diaforesis y midriasis. Intoxicación severa manifiesta: excitación, alucinación, delirio, hipotermia.Demarque.	https://heliancuslibrecean.org/handle/11610/12692	https://www.researchgate.net/publication/7814060_An-Evidence-Based-Systematic-Review-of-Belladonna-by-the-Natural-Standard-Research-Collaboration				Todas las partes de la planta (raíz, tallo, hojas y frutos) son tóxicas por contener alcaloides tropánicos como atropina, la escopolamina y la hiosciamina. https://www.murciasalud.es/oxiconet.php?rdboc=184452&idsec=4014	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	Dadas las evidencias y algunos reportes emitidos por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y teniendo en cuenta el Listado de Plantas de Toxicidad Comprobada o Potencialmente
	BOTHRUPS LANCEOLATUS									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	BUFO RANA			https://www.alcitycanvas.com/bufo-alvarius-la-medicina-ancestral/	Kowalski K, Marciniak P, Rosiński G, Rychlik L. Toxic activity and protein identification from the parotoid gland secretion of the common toad Bufo bufo. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2018 Feb;205:43-52. doi: 10.1016/j.cbpc.2018.01.004 . Epub 2018 Jan 31. PMID: 29382576.					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CALCULI BILIARI									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CALCULI RENALIS									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CAULOPHYLLUM THALICTROIDES	No	No se debe dar durante los tres primeros meses del embarazo. Demarque.	https://www.elsevier.es/es-revista-progresos-obstetricia-ginecologia-151-articulo-homeopatia-durante-gestacion-un-analisis-S0304501315002344#%3A%3A-caulophyllum%20thalictrides%20se%20ha%20asociado%20a%20multitor%20a%20por%20hipoxia47	NO HAY REGISTROS	n engl j med 351:3 www.nejm.org July 15, 2004. Se reportan asociaciones del uso de blue cohosh (caulophyllum T) como preparación herbal con accidentes vasculares en recién nacidos cuya madre lo uso para inducir el parto, en los analisis toxicologicos en sangre y orina se encontraron metabolitos de cocaína, que pueden provenir del preparado herbal o de hojas de coca que se mezclan en estas preparaciones herbales			https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003399.full#text=Un%20tipo%20de%20planta%20que%20se%20induce%20el%20trabajo%20de%20parto	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	



			PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN				
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MÉDICA EN TODAS SUS DILUCIONES						22/01/2026				
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones		
	CICUTA VIROSA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 257			Julian OA, Launay J. Psycho-pathological test on animals by reserpine and Cicuta virosa, according to the homeopathic laws of analogy and identity. J Am Inst Homeopath. 1966 May-Jun;59(5):155-64. PMID: 5952581.					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CHOLESTERINUM (CHOLESTEROLINUM)					Bhattacharjee N, Khuda-Bukhsh AR. Two homeopathic remedies used intermittently provide additional protective effects against hepatotoxicity induced by carcinogens in mice. J Acupunct Meridian Stud. 2012 Aug;5(4):166-75. doi: 10.1016/j.jams.2012.05.004. Epub 2012 Jun 8. PMID: 22898065.					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	COCAINUM										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CODEINUM										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CORTISONA										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CURARE										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	



			PUBLICACIÓN					FECHA PUBLICACIÓN			
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES					22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos					Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	CROTALUS HORRIDUS		D.Demarque J.Jouanny B.Poittevin Y.Saint-Jean FARMACOLOGIA & MATERIA MEDICA HOMEOPATICA Pag 300					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	ELAPS CORALINUM						Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones			
	ERYTHROXYCLON COCA						Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones			
	FILIX MAS			https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/health-canada-suspends-two-natural-health-product-licences-due-potential-serious-risks				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	HYDROCIANICUM ACIDUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poittevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 425				an. Fac. Med. v. 71 n.1 Lima ene./mar.2010 TOXICITY. BIBLIOGRAPHY RESERCH OF ITS EFFECTS IN ANIMALS AND MAN	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		



		PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN							
		LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES						22/01/2026							
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones				
	HYOSCYAMUS NIGER		La toxicidad es real, pero poco grave. Se manifiestan los efectos de la escopolamina, somnolencia y efectos sedantes, después agitación, temblores musculares y alucinaciones. Demarque, D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 428. La cepa está inscrita en la lista II de las sustancias venenosas.	https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/161458869[Intoxication_with_henbane].https://www.murciasalud.es/toxiconet.php?kdoc=184456&idsec=4014https://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/ender?data=cJyMPPp44rp2%2fdv0%2bnjjsfk5le46a9krqiuLa6k63nn5kx94um%2bS62r2rJquqk84r6e4SrOwr06e8s%2b8ujfhwHX4Yzn5eyB4rOrUK6vrku0r6SL59q7fbOrGz265fKyDeoquIU%2byo7dMdererXbtH2xp7V6tNy0WPHa4UX0o%2fF98enr%2fCmrz7q1%2bx%2fu9vxPuLYu336eOE7pzyeeWzv2ak1%2bxV0asn7K6sIU0p94slK%2bzSba5fhw49%2bMu9z:zhOr45Dy&vid=18&sid=e5d095e0-666b-4774-947a-b7e6e317b6f6@sdc-v-sessmgr01					Fatur K, Kreft S. Common anticholinergic solanaceous plants of temperate Europe - A review of intoxications from the literature (1966-2018). Toxicol. 2020 Apr 15;177:52-88. doi: 10.1016/j.toxicol.2020.02.005. Epub 2020 Feb 13. PMID: 32217234. Lee MR. Solanaceae III: henbane, hags and Hawley Harvey Crippen. J R Coll Physicians Edinb. 2006 Dec;36(4):366-73. PMID: 17526134.			<p>Toxicidad por ser de la fila de las solanaceas y tener alcaloides similares a la atropina y escopolamina (la hiosciamina). Beleño negro y su toxicidad - una revisión descriptiva</p> <p>Anahita Alizadeh , 1 Mohammad Moshiri , 2, 3 Javad Alizadeh , 4 y Mahdi Balali-Mood 5. *Avicenna J Phytomed. 2014 septiembre-octubre; 4 (5): 297–31.</p> <p>http://www.plantasvivas.es/herbarium/html/Hyoscyamus_niger.htm#:~:text=Otros%20%C3%A9ditores%20son%20sequestrad%20de,coma%20e%20incluso%20la%20muerte.</p>	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	Debido a las evidencias y algunos reportes emitidos por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y teniendo en cuenta el Listado de Plantas de Toxicidad Comprobada o Potencialmente Tóxicas, publicado por la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios SEPPSD en la página web del Invima, la Sala Especializada de Medicamentos Homeopáticos SEMH acoge la información.
	KALIUM IODATUM		D.Demarque J. Jouanny B. Poitevin Y. Saint-Jean FARMACOLOGIA & MATERIA MEDICA HOMEOPATICA Pag473	POSONING AND DRUG OVERDOSE 7TH EDITION 2017 NO TIENE INFORMACION SOBRE YODURO DE POTASIO					Karkowski, K., & Carroll Jr, J. L. (2014). A case of thyroid storm induced by iodine-containing dietary supplements and homeopathic remedies. Journal of Pharmacy Technology, 30(3), 102-105.		Si	Su expendio debe ser con fórmula médica en todas sus diluciones			
	LUTEINUM			Legros, M. S. (2010). Utilización de la homeopatía en endocrinología ginecológica. Uso terapéutico de las hormonas dadas y dinamizadas. Revista Médica de Homeopatía, 3(1), 9-13.								Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones		
	LYSSINUM											Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	Nosode preparado a partir de la saliva de perro rabioso	



			PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN				
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES						22/01/2026				
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones		
	MANDRAGORA					Schlesinger D, Davidovich Rikanati R, Volis S, Faigenboim A, Vendramin V, Cattonaro F, Hooper M, Oren E, Taylor M, Strit Y, Inbar M, Lewinsohn E. Alkaloid chemodiversity in Mandragora spp. is associated with loss-of-functionality of MoH6H, a hyoscyamine 6β-hydroxylase gene. Plant Sci. 2019 Jun;283:301-310. doi: 10.1016/j.plantsci.2019.03.013. Epub 2019 Mar 20. PMID: 31142970.			Todas las partes de las plantas contienen alcaloides tropanos y se consideran venenosas.	https://viviendosanoc.com/mandragora/	Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MERCURIUS SOLUBILIS	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 574.			Montoya-Cabrera MA, Rubio-Rodríguez S, Velázquez-Gonzalez E, Avila Montoya S. Intoxicación mercurial causada por un medicamento homeopático [Mercury poisoning caused by a homeopathic drug]. Gac Med Mex. 1991 May-Jun;127(3):267-70. Spanish. PMID: 1639288.			Adverse effects of homeopathy: a systematic review of published case reports and case series	https://onlinebrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cp.12026	Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MERCURIUS SULFURATUM (HYDRARGIRUM SULPHURATUM) CINNABARIS		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 266-267								Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MERCURIUS VIVUS	No				HAHNEMANN LO PROPUSO CON EL FIN DE REEMPLAZAR AL CLORURO MERCURIOSO QUE ES DEMASIADO TOXICO, POR ESO MERCURIUS Y TODAS SUS SALES DEBEN TENER VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN					Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MORBILINUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 589								Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	OPIUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 646.	Olson Kent R, y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange Medical Books/ McGraw Hill. 5ª. Ed. 2007. Pág. 908.		NO HAY REFERENCIAS CUANDO SE ASOCIA EL TERMINO DE BUSQUEDA CON LA PALABRA HOMEOPATIA Y TOXICIDAD, SE ENCUENTRA REFERENCIA SOBR SU EFECTO BENEFICO EN LAS ADIICIONES Y EN EL CONTROL DEL DOLOR			NO HAY REFERENCIAS CUANDO SE ASOCIA EL TERMINO DE BUSQUEDA CON LA PALABRA HOMEOPATIA Y TOXICIDAD, SE ENCUENTRA REFERENCIA SOBR SU EFECTO BENEFICO EN LAS		Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	



				PUBLICACIÓN					FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES					22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	OSMIUM METALLICUM									Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	OVARINUM									Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	PANCREATINUM									Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	PENICILLINUM									Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	PEPSINUM									Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	PHOSPHORUS	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 677.	Olson Kent R. y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange Medical Books/ McGraw Hill. 5ª. Ed. 2007. Pág. 546.						Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	SANTONINUM		Clarke John H. UN DICCIONARIO DE MATERIA MEDIA PRACTICA, tomo III. B Jain Publishers Pvt Ltd., New Delhi. 2005				Sakipova Z, Giomo TBS, Bekezhanova T, Siu Hai Wong N, Shukirbekova A, Fernandes PD, Boylan F. Pharmacological Evaluation of Artemisia cina Crude CO2 Subcritical Extract after the Removal of Santonin by Means of High Speed Countercurrent Chromatography. Molecules. 2020 Jun 12;25(12):2728. doi: 10.3390/molecules25122728. PMID: 32545512; PMCID: PMC7355858.			Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	SENECIO spp.		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 793-794	Osugwe M, Margret N Et al. Evaluation of the Toxicological Effects of Senecio aureus Extract on the Liver and Hematological Parameters in Wistar Rats. Jordan Journal of Biological Sciences. V10, N1, 2017. P29-32 Toro González, G., Rojas Villamil, E., & Arango Uribe, G. (2024).			senecio spp Petzinger E. Pymrolzidinalkaloide und die Seneciose bei Tieren. Teil 1: Vorkommen, Chemie, Toxikologie [Pymrolzidine alkaloids and seneciosis in farm animals. Part 1: occurrence, chemistry and toxicology]. Tierarztl Prax Ausg G Grosstiere Nutztiere. 2011;39(4):221-30. German. PMID: 22138830.			Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	STRAMONIUM	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 836	Olson Kent R. y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange Medical Books/ McGraw Hill. 4 Ed. 2004. Pág. 6			NO HAY REGISTROS SOBRE TOXICIDAD CON LOS TREMINOS DE BUSQUEDA			Si	NO HAY REGISTROS SOBRE TOXICIDAD CON LOS TREMINOS DE BUSQUEDA	Expendio con fórmula en todas sus diluciones



		PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN			
		LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES							22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	ACIDUM DESOXYRIBONUCLEICUM									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones.	
	ACIDUM RIBONUCLEICUM									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones.	
	AGARICUS MUSCARIUS (Amanita muscaria)		Trastornos intoxicación Atropínica: trastornos comportamiento (agitación, delirio, alucinaciones visuales y auditivas), espasmos y mioclonias, midriasis y taquicardia. (Demarque)	https://www.plantasynon.com.es/herbarium/html/amanita_muscaria.htm		Amanita muscaria: chemistry, biology, toxicology, and ethnomyology. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12747324/		Amanita muscaria (hongo alucinógeno)	https://www.ecured.cu/Amanita_muscaria_(hongo_alucin%C3%B3geno)	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones.	
	ALLOXANUM		Vijnovsky, 1978. Pág 54					Alloxan – Its Toxicologic Pathology and Homoeopathic Utility	https://hpathy.com/homeopathy-papers/alloxan-its-toxicologic-pathology-and-homoeopathic-utility/	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	APOMORPHINUM MURIATICUM									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	ARISTOLOCHIA CLEMATITIS		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 107			Nitzsche D, Melzig MF, Arit VM. Evaluation of the cytotoxicity and genotoxicity of aristolochic acid I - a component of Aristolochiaceae plant extracts used in homeopathy. Environ Toxicol Pharmacol. 2013 Mar;35(2):325-34. doi: 10.1016/j.etap.2013.01.007. Epub 2013 Jan 18. PMID: 23434523.				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	ARSENICUM ALBUM		Intoxicación Aguda y Sub aguda. Irritación con tendencia ulceronecrótica de las mucosas, Parenquima renal y hepático, en SNC Convulsiones y coma, Anemia hemolítica y fallo del micaradio, crónicamente debilitamiento marcado de de las funciones fisiológicas D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin, Y. Saint-Jean D. Demarque, J. Jouanny, B.			Dado que este es un elemento tan tóxico, se encontraron 44 referencias de soporte, usando los terminos arsenic/toxicity, al utilizar los terminos ARSENICUM ALBUM AND HOMEOPATHY AND TOXICTY NO SE ENCUESTRAN RESULTADOS				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	ASARUM EUROPAEUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 107			Nitzsche D, Melzig MF, Arit VM. Evaluation of the cytotoxicity and genotoxicity of aristolochic acid I - a component of Aristolochiaceae plant extracts used in homeopathy. Environ Toxicol Pharmacol. 2013 Mar;35(2):325-34. doi: 10.1016/j.etap.2013.01.007.				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	



			PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN				
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MÉDICA EN TODAS SUS DILUCIONES						22/01/2026				
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones		
	CICUTA VIROSA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 257			Julian OA, Launay J. Psycho-pathological test on animals by reserpine and Cicuta virosa, according to the homeopathic laws of analogy and identity. J Am Inst Homeopath. 1966 May-Jun;59(5):155-64. PMID: 5952581.					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CHOLESTERINUM (CHOLESTEROLINUM)					Bhattacharjee N, Khuda-Bukhsh AR. Two homeopathic remedies used intermittently provide additional protective effects against hepatotoxicity induced by carcinogens in mice. J Acupunct Meridian Stud. 2012 Aug;5(4):166-75. doi: 10.1016/j.jams.2012.05.004. Epub 2012 Jun 8. PMID: 22898065.					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	COCAINUM										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CODEINUM										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CORTISONA										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CURARE										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	



			PUBLICACIÓN					FECHA PUBLICACIÓN			
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES					22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos					Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	CROTALUS HORRIDUS		D.Demarque J.Jouanny B.Poittevin Y.Saint-Jean FARMACOLOGIA & MATERIA MEDICA HOMEOPATICA Pag 300					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	ELAPS CORALINUM						Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones			
	ERYTHROXYCLON COCA						Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones			
	FILIX MAS			https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/health-canada-suspends-two-natural-health-product-licences-due-potential-serious-risks				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	HYDROCIANICUM ACIDUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 425				an. Fac. Med. v. 71 n.1 Lima ene./mar.2010 TOXICITY. BIBLIOGRAPHY RESERCH OF ITS EFFECTS IN ANIMALS AND MAN	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		



		PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN							
		LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES						22/01/2026							
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones				
	HYOSCYAMUS NIGER		La toxicidad es real, pero poco grave. Se manifiestan los efectos de la escopolamina, somnolencia y efectos sedantes, después agitación, temblores musculares y alucinaciones. Demarque, D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 428. La cepa está inscrita en la lista II de las sustancias venenosas.	https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/161458869[Intoxication_with_henbane].https://www.murciasalud.es/toxiconet.php?kdoc=184456&idsec=4014https://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/reader?data=cJyMPPp44rp2%2fdv0%2bnjjsfk5le46a9krqiuLa6k63nn5kx94um%2bS62r2rJquqk84r6e4SrOwr06e8s%2b8ujfhwHX4Yzn5eyB4rOrUK6vrku0r6SL59q7fbOrGz265fKyDeoquIU%2byo7dMdererXbtH2xp7V6tNy0WPHa4UX0o%2fF98enr%2fCmrz7q1%2bx%2fu9vxPuLYu336eOE7pzyeeWzv2ak1%2bxV0asn7K6sIU0p94slK%2bzSba5fhw49%2bMu9z:zhOr45Dy&vid=18&sid=e5d095e0-666b-4774-947a-b7e6e317b6f6@sdc-v-sessmgr01					Fatur K, Kreft S. Common anticholinergic solanaceous plants of temperate Europe - A review of intoxications from the literature (1966-2018). Toxicon. 2020 Apr 15;177:52-88. doi: 10.1016/j.toxicon.2020.02.005. Epub 2020 Feb 13. PMID: 32217234. Lee MR. Solanaceae III: henbane, hags and Hawley Harvey Crippen. J R Coll Physicians Edinb. 2006 Dec;36(4):366-73. PMID: 17526134.			<p>Toxicidad por ser de la fila de las solanaceas y tener alcaloides similares a la atropina y escopolamina (la hiosciamina). Beleño negro y su toxicidad - una revisión descriptiva</p> <p>Anahita Alizadeh , 1 Mohammad Moshiri , 2, 3 Javad Alizadeh , 4 y Mahdi Balali-Mood 5. *Avicenna J Phytomed. 2014 septiembre-octubre; 4 (5): 297–31.</p> <p>http://www.plantasvivas.es/herbarium/html/Hyoscyamus_niger.htm#:~:text=Otros%20%C3%A9ditores%20son%20sequestrad%20de,coma%20e%20incluso%20la%20muerte.</p>	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	Debido a las evidencias y algunos reportes emitidos por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y teniendo en cuenta el Listado de Plantas de Toxicidad Comprobada o Potencialmente Tóxicas, publicado por la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios SEPPSD en la página web del Invima, la Sala Especializada de Medicamentos Homeopáticos SEMH acoge la información.
	KALIUM IODATUM		D.Demarque J.Jouanny B.Poitevin Y.Saint-Jean FARMACOLOGIA & MATERIA MEDICA HOMEOPATICA Pag473	POSONING AND DRUG OVERDOSE 7TH EDITION 2017 NO TIENE INFORMACION SOBRE YODURO DE POTASIO					Karkowski, K., & Carroll Jr, J. L. (2014). A case of thyroid storm induced by iodine-containing dietary supplements and homeopathic remedies. Journal of Pharmacy Technology, 30(3), 102-105.		Si	Su expendio debe ser con fórmula médica en todas sus diluciones			
	LUTEINUM			Legros, M. S. (2010). Utilización de la homeopatía en endocrinología ginecológica. Uso terapéutico de las hormonas dadas y dinamizadas. Revista Médica de Homeopatía, 3(1), 9-13.								Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones		
	LYSSINUM											Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	Nosode preparado a partir de la saliva de perro rabioso	



			PUBLICACIÓN					FECHA PUBLICACIÓN					
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES					22/01/2026					
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos					Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones			
	MANDRAGORA					Schlesinger D, Davidovich Rikanati R, Volis S, Faigenboim A, Vendramin V, Cattonaro F, Hooper M, Oren E, Taylor M, Strit Y, Inbar M, Lewinsohn E. Alkaloid chemodiversity in Mandragora spp. is associated with loss-of-functionality of MoH6H, a hyoscyamine 6β-hydroxylase gene. Plant Sci. 2019 Jun;283:301-310. doi: 10.1016/j.plantsci.2019.03.013. Epub 2019 Mar 20. PMID: 31142970.			Todas las partes de las plantas contienen alcaloides tropanos y se consideran venenosas.	https://viviendosanoc.com/mandragora/	Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MERCURIUS SOLUBILIS	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 574.			Montoya-Cabrera MA, Rubio-Rodríguez S, Velázquez-Gonzalez E, Avila Montoya S. Intoxicación mercurial causada por un medicamento homeopático [Mercury poisoning caused by a homeopathic drug]. Gac Med Mex. 1991 May-Jun;127(3):267-70. Spanish. PMID: 1639288.			Adverse effects of homeopathy: a systematic review of published case reports and case series	https://onlinebrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cp.12026	Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MERCURIUS SULFURATUM (HYDRARGIRUM SULPHURATUM) CINNABARIS		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 266-267								Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MERCURIUS VIVUS	No				HAHNEMANN LO PROPUSO CON EL FIN DE REEMPLAZAR AL CLORURO MERCURIOSO QUE ES DEMASIADO TOXICO, POR ESO MERCURIUS Y TODAS SUS SALES DEBEN TENER VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN					Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MORBILINUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 589								Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	OPIUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 646.	Olson Kent R, y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange Medical Books/ McGraw Hill. 5ª. Ed. 2007. Pág. 908.		NO HAY REFERENCIAS CUANDO SE ASOCIA EL TERMINO DE BUSQUEDA CON LA PALABRA HOMEOPATIA Y TOXICIDAD, SE ENCUENTRA REFERENCIA SOBR SU EFECTO BENEFICO EN LAS ADIICIONES Y EN EL CONTROL DEL DOLOR			NO HAY REFERENCIAS CUANDO SE ASOCIA EL TERMINO DE BUSQUEDA CON LA PALABRA HOMEOPATIA Y TOXICIDAD, SE ENCUENTRA REFERENCIA SOBR SU EFECTO BENEFICO EN LAS		Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	



				PUBLICACIÓN					FECHA PUBLICACIÓN			
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES					22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	OSMIUM METALLICUM									Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	OVARINUM									Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	PANCREATINUM									Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	PENICILLINUM									Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	PEPSINUM									Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	PHOSPHORUS	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 677.	Olson Kent R. y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange Medical Books/ McGraw Hill. 5ª. Ed. 2007. Pág. 546.						Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	SANTONINUM		Clarke John H. UN DICCIONARIO DE MATERIA MEDIA PRACTICA, tomo III. B Jain Publishers Pvt Ltd., New Delhi. 2005				Sakipova Z, Giomo TBS, Bekezhanova T, Siu Hai Wong N, Shukirbekova A, Fernandes PD, Boylan F. Pharmacological Evaluation of Artemisia cina Crude CO2 Subcritical Extract after the Removal of Santonin by Means of High Speed Countercurrent Chromatography. Molecules. 2020 Jun 12;25(12):2728. doi: 10.3390/molecules25122728. PMID: 32545512; PMCID: PMC7355858.			Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	SENECIO spp.		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 793-794	Osugwe M, Margret N Et al. Evaluation of the Toxicological Effects of Senecio aureus Extract on the Liver and Hematological Parameters in Wistar Rats. Jordan Journal of Biological Sciences. V10, N1, 2017. P29-32 Toro González, G., Rojas Villamil, E., & Arango Uribe, G. (2024).			senecio spp Petzinger E. Pymrolzidinalkaloide und die Seneciose bei Tieren. Teil 1: Vorkommen, Chemie, Toxikologie [Pymrolzidine alkaloids and seneciosis in farm animals. Part 1: occurrence, chemistry and toxicology]. Tierarztl Prax Ausg G Grosstiere Nutztiere. 2011;39(4):221-30. German. PMID: 22138830.			Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	STRAMONIUM	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 836	Olson Kent R. y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange Medical Books/ McGraw Hill. 4 Ed. 2004. Pág. 6			NO HAY REGISTROS SOBRE TOXICIDAD CON LOS TREMINOS DE BUSQUEDA			Si	NO HAY REGISTROS SOBRE TOXICIDAD CON LOS TREMINOS DE BUSQUEDA	Expendio con fórmula en todas sus diluciones



		PUBLICACIÓN							FECHA PUBLICACIÓN			
		LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES							22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones
	ACIDUM DESOXYRIBONUCLEICUM									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones.	
	ACIDUM RIBONUCLEICUM									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones.	
	AGRICUS MUSCARIUS (Amanita muscaria)		Trastornos intoxicación Atropínica: trastornos comportamiento (agitación, delirio, alucinaciones visuales y auditivas), espasmos y mioclonias, midriasis y taquicardia. (Demarque)	https://www.plantasynoncos.es/herbarium/html/amanita_muscaria.htm		Amanita muscaria: chemistry, biology, toxicology, and ethnomyology. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12747324/		Amanita muscaria (hongo alucinógeno)	https://www.ecured.cu/Amanita_muscaria_(hongo_alucin%C3%B3geno)	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones.	
	ALLOXANUM		Vijnovsky, 1978. Pág 54					Alloxan – Its Toxicologic Pathology and Homoeopathic Utility	https://hpathy.com/homeopathy-papers/alloxan-its-toxicologic-pathology-and-homoeopathic-utility/	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	APO MORPHINUM MURIATICUM									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	ARISTOLOCHIA CLEMATITIS		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 107			Nitzsche D, Melzig MF, Arit VM. Evaluation of the cytotoxicity and genotoxicity of aristolochic acid I - a component of Aristolochiaceae plant extracts used in homeopathy. Environ Toxicol Pharmacol. 2013 Mar;35(2):325-34. doi: 10.1016/j.etap.2013.01.007. Epub 2013 Jan 18. PMID: 23434523.				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	ARSENICUM ALBUM		Intoxicación Aguda y Sub aguda. Irritación con tendencia ulceronecrotica de las mucosas, Parenquima renal y hepatico, en SNC Convulsiones y coma, Anemia hemolítica y fallo del micaradio, cronicamente debilitamiento marcado de de las funciones fisiológicas D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin, Y. Saint-Jean D. Demarque, J. Jouanny, B.			Dado que este es un elemento tan tóxico, se encontraron 44 referencias de soporte, usando los terminos arsenic/toxicity, al utilizar los terminos ARSENICUM ALBUM AND HOMEOPATHY AND TOXICTY NO SE ENCUESTRAN RESULTADOS				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	ASARUM EUROPAEUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 107			Nitzsche D, Melzig MF, Arit VM. Evaluation of the cytotoxicity and genotoxicity of aristolochic acid I - a component of Aristolochiaceae plant extracts used in homeopathy. Environ Toxicol Pharmacol. 2013 Mar;35(2):325-34. doi: 10.1016/j.etap.2013.01.007.				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	



PUBLICACIÓN		FECHA PUBLICACIÓN
LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES		22/01/2026

Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos					Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones		
	ATROPA BELLADONA	No	La cepa esta inscrita lista II sustancias venenosas. La dilución exonerada es 1DH. Intoxicación moderada, manifiesta: piel roja, sed, diaforesis y midriasis. Intoxicación severa manifiesta: excitación, alucinación, delirio, hipotermia. Demarque.	https://helianthus.lib.eccean.org/handle/11610/12692	https://www.researchgate.net/publication/7814060_An-Evidence-Based-Systematic-Review-of-Belladonna-by-the-Natural-Standard-Research-Collaboration				Todas las partes de la planta (raíz, tallo, hojas y frutos) son tóxicas por contener alcaloides tropánicos como atropina, la escopolamina y la hiosciamina. https://www.murciasalud.es/toxiconet.php?idtipo=184452&idsec=4014	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	Dadas las evidencias y algunos reportes emitidos por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y teniendo en cuenta el Listado de Plantas de Toxicidad Comprobada o Potencialmente
	BOTHRUPS LANCEOLATUS									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	BUFO RANA			https://www.alcitycanvas.com/bufo-alvarius-la-medicina-ancestral/	Kowalski K, Marciniak P, Rosiński G, Rychlik L. Toxic activity and protein identification from the parotoid gland secretion of the common toad Bufo bufo. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2018 Feb;205:43-52. doi: 10.1016/j.cbpc.2018.01.004. Epub 2018 Jan 31. PMID: 29382576.					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CALCULI BILIARI									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CALCULI RENALIS									Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CAULOPHYLLUM THALICTROIDES	No	No se debe dar durante los tres primeros meses del embarazo. Demarque.	https://www.elsevier.es/es-revista-progresos-obstetricia-ginecologia-151-articulo-homeopatia-durante-gestacion-un-analisis-S0304501315002344#%3A%20caulophyllum%20thalictroides%20e%20ha%20asociado%20a%20multitoro%20a%20co%20por%20hipoxia47	NO HAY REGISTROS	n engl j med 351:3 www.nejm.org July 15, 2004. Se reportan asociaciones del uso de blue cohosh (caulophyllum T) como preparación herbal con accidentes vasculares en recién nacidos cuya madre lo uso para inducir el parto, en los análisis toxicológicos en sangre y orina se encontraron metabolitos de cocaína, que pueden provenir del preparado herbal o de hojas de coca que se mezclan en estas preparaciones herbales			https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003399.full#text=Un%20tipo%20de%20planta%20que%20induce%20el%20trabajo%20de%20parto	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	



			PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN				
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MÉDICA EN TODAS SUS DILUCIONES						22/01/2026				
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones		
	CICUTA VIROSA		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 257			Julian OA, Launay J. Psycho-pathological test on animals by reserpine and Cicuta virosa, according to the homeopathic laws of analogy and identity. J Am Inst Homeopath. 1966 May-Jun;59(5):155-64. PMID: 5952581.					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CHOLESTERINUM (CHOLESTEROLINUM)					Bhattacharjee N, Khuda-Bukhsh AR. Two homeopathic remedies used intermittently provide additional protective effects against hepatotoxicity induced by carcinogens in mice. J Acupunct Meridian Stud. 2012 Aug;5(4):166-75. doi: 10.1016/j.jams.2012.05.004. Epub 2012 Jun 8. PMID: 22898065.					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	COCAINUM										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CODEINUM										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CORTISONA										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	
	CURARE										Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	



			PUBLICACIÓN					FECHA PUBLICACIÓN			
			LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES					22/01/2026			
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos					Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones	
	CROTALUS HORRIDUS		D.Demarque J.Jouanny B.Poittevin Y.Saint-Jean FARMACOLOGIA & MATERIA MEDICA HOMEOPATICA Pag 300					Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	ELAPS CORALINUM							Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	ERYTHROXYCLON COCA							Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	FILIX MAS			https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/health-canada-suspends-two-natural-health-product-licences-due-potential-serious-risks				Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		
	HYDROCIANICUM ACIDUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poittevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 425				an. Fac. Med. v. 71 n.1 Lima ene./mar.2010 TOXICITY. BIBLIOGRAPHY RESEARCH OF ITS EFFECTS IN ANIMALS AND MAN	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones		



		PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN								
		LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES						22/01/2026								
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones					
	HYOSCYAMUS NIGER		La toxicidad es real, pero poco grave. Se manifiestan los efectos de la escopolamina, somnolencia y efectos sedantes, después agitación, temblores musculares y alucinaciones. Demarque, D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 428. La cepa está inscrita en la lista II de las sustancias venenosas.	https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/161458869[Intoxication_with_henbane].https://www.murciasalud.es/toxiconet.php?kdoc=184456&idsec=4014https://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/reader?data=cJyMPPp44rp2%2fdv0%2bnjjsfk5le46a9krjuUa6k63nn5Kx94um%2bS62r2rUjquK84r6e4SrOwr06e8s%2b8ujfhwHX4Yzn5eyB4rOrUK6vrku0r6SL59q7fbOrGz265fKyDeoquU%2byo7dMdererXbtH2xp7V6tNy0WPHa4UX0o%2fF98enr%2fCmrz7q1%2bx%2fu9vxPuLYu336eOE7pzyeeWzv2ak1%2bxV0asn7K6sUu0p9SLsk%2bzSba5fhw49%2bMu9z:zhOr45Dy&vid=18&sid=e5d095e0-666b-4774-947a-b7e6e317b6f6@sdc-v-sessmgr01					Fatur K, Kreft S. Common anticholinergic solanaceous plants of temperate Europe - A review of intoxications from the literature (1966-2018). Toxicon. 2020 Apr 15;177:52-88. doi: 10.1016/j.toxicon.2020.02.005. Epub 2020 Feb 13. PMID: 32217234. Lee MR. Solanaceae III: henbane, hags and Hawley Harvey Crippen. J R Coll Physicians Edinb. 2006 Dec;36(4):366-73. PMID: 17526134.				<p>Toxicidad por ser de la fila de las solanaceas y tener alcaloides similares a la atropina y escopolamina (la hiosciamina). Beleño negro y su toxicidad - una revisión descriptiva</p> <p>Anahita Alizadeh , 1 Mohammad Moshiri , 2, 3 Javad Alizadeh , 4 y Mahdi Balali-Mood 5. *Avicenna J Phytomed. 2014 septiembre-octubre; 4 (5): 297–31.</p> <p>http://www.plantasvivas.es/herbarium/html/Hyoscyamus_niger.htm#:~:text=Otros%20%C3%A9ditores%20son%20sequestrad%20de,coma%20e%20incluso%20la%20muerte.</p>	Si	Expendio con fórmula médica en todas sus diluciones	Debido a las evidencias y algunos reportes emitidos por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y teniendo en cuenta el Listado de Plantas de Toxicidad Comprobada o Potencialmente Tóxicas, publicado por la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios SEPPSD en la página web del Invima, la Sala Especializada de Medicamentos Homeopáticos SEMH acoge la información.
	KALIUM IODATUM		D.Demarque J. Jouanny B. Poitevin Y. Saint-Jean FARMACOLOGIA & MATERIA MEDICA HOMEOPATICA Pag473	POSONING AND DRUG OVERDOSE 7TH EDITION 2017 NO TIENE INFORMACION SOBRE YODURO DE POTASIO					Karkowski, K., & Carroll Jr, J. L. (2014). A case of thyroid storm induced by iodine-containing dietary supplements and homeopathic remedies. Journal of Pharmacy Technology, 30(3), 102-105.		Si	Su expendio debe ser con fórmula médica en todas sus diluciones				
	LUTEINUM			Legros, M. S. (2010). Utilización de la homeopatía en endocrinología ginecológica. Uso terapéutico de las hormonas dadas y dinamizadas. Revista Médica de Homeopatía, 3(1), 9-13.								Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones			
	LYSSINUM											Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	Nosode preparado a partir de la saliva de perro rabioso		



		PUBLICACIÓN						FECHA PUBLICACIÓN					
		LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES						22/01/2026					
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos						Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones		
	MANDRAGORA					Schlesinger D, Davidovich Rikanati R, Vols S, Faigenboim A, Vendramin V, Cattonaro F, Hooper M, Oren E, Taylor M, Strit Y, Inbar M, Lewinsohn E. Alkaloid chemodiversity in Mandragora spp. is associated with loss-of-functionality of MoH6H, a hyoscyamine 6β-hydroxylase gene. Plant Sci. 2019 Jun;283:301-310. doi: 10.1016/j.plantsci.2019.03.013. Epub 2019 Mar 20. PMID: 31142970			Todas las partes de las plantas contienen alcaloides tropanos y se consideran venenosas.	https://viviendosanoc.com/mandragora/	Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MERCURIUS SOLUBILIS	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 574.			Montoya-Cabrera MA, Rubio-Rodríguez S, Velázquez-Gonzalez E, Avila Montoya S. Intoxicación mercurial causada por un medicamento homeopático [Mercury poisoning caused by a homeopathic drug]. Gac Med Mex. 1991 May-Jun;127(3):267-70. Spanish. PMID: 1639288.			Adverse effects of homeopathy: a systematic review of published case reports and case series	https://onlinebrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cp.12026	Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MERCURIUS SULFURATUM (HYDRARGIRUM SULPHURATUM) CINNABARIS		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 266-267								Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MERCURIUS VIVUS	No				HAHNEMANN LO PROPUSO CON EL FIN DE REEMPLAZAR AL CLORURO MERCURIOSO QUE ES DEMASIADO TOXICO, POR ESO MERCURIUS Y TODAS SUS SALES DEBEN TENER VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN					Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	MORBILINUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 589								Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	OPIUM		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 646.	Olson Kent R, y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange Medical Books/ McGraw Hill. 5ª. Ed. 2007. Pág. 908.		NO HAY REFERENCIAS CUANDO SE ASOCIA EL TERMINO DE BUSQUEDA CON LA PALABRA HOMEOPATIA Y TOXICIDAD, SE ENCUENTRA REFERENCIA SOBR SU EFECTO BENEFICO EN LAS ADIICIONES Y EN EL CONTROL DEL DOLOR			NO HAY REFERENCIAS CUANDO SE ASOCIA EL TERMINO DE BUSQUEDA CON LA PALABRA HOMEOPATIA Y TOXICIDAD, SE ENCUENTRA REFERENCIA SOBR SU EFECTO BENEFICO EN LAS		Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	



				PUBLICACIÓN					FECHA PUBLICACIÓN					
				LISTADO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO CON PRESCRIPCIÓN MEDICA EN TODAS SUS DILUCIONES					22/01/2026					
Origen	Medicamento	Condición de venta OTC en la Farmacopea de los Estados Unidos de Americana	Toxicidad en bases de datos							Restricción	Diluciones permitidas para venta sin prescripción	Observaciones		
	OSMIUM METALLICUM										Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones		
	OVARINUM										Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones		
	PANCREATINUM										Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones		
	PENICILLINUM										Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones		
	PEPSINUM										Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones		
	PHOSPHORUS	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 677.	Olson Kent R. y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange Medical Books/ McGraw Hill. 5ª. Ed. 2007. Pág. 546.							Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones		
	SANTONINUM		Clarke John H. UN DICCIONARIO DE MATERIA MEDIA PRACTICA, tomo III. B Jain Publishers Pvt Ltd., New Delhi. 2005					Sakipova Z, Giomo TBS, Bekezhanova T, Siu Hai Wong N, Shukirbekova A, Fernandes PD, Boylan F. Pharmacological Evaluation of Artemisia cina Crude CO2 Subcritical Extract after the Removal of Santonin by Means of High Speed Countercurrent Chromatography. Molecules. 2020 Jun 12;25(12):2728. doi: 10.3390/molecules25122728 . PMID: 32545512; PMCID: PMC7355858.				Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	SENECIO spp.		D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 793-794	Osugwe M, Margret N Et al. Evaluation of the Toxicological Effects of Senecio aureus Extract on the Liver and Hematological Parameters in Wistar Rats. Jordan Journal of Biological Sciences. V10, N1, 2017. P29-32 Toro González, G., Rojas Villamil, E., & Arango Uribe, G. (2024).				senecio spp Petzinger E. Pyrolizidinalkaloide und die Seneciose bei Tieren. Teil 1: Vorkommen, Chemie, Toxikologie [Pyrolizidine alkaloids and seneciosis in farm animals. Part 1: occurrence, chemistry and toxicology]. Tierarztl Prax Ausg G Grosstiere Nutztiere. 2011;39(4):221-30. German. PMID: 22138830.				Si	Expendio con fórmula en todas sus diluciones	
	STRAMONIUM	No	D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin y Y. Saint – Jean. Farmacología y Materia Médica Homeopática (CDEH). 1ª Edición española. 2010. Pág 836	Olson Kent R. y col (editado). Poisoning & Drug Overdose. Lange Medical Books/ McGraw Hill. 4 Ed. 2004. Pág. 6				NO HAY REGISTROS SOBRE TOXICIDAD CON LOS TREMINOS DE BUSQUEDA				Si	NO HAY REGISTROS SOBRE TOXICIDAD CON LOS TREMINOS DE BUSQUEDA Expendio con fórmula en todas sus diluciones	

