

FUNCION REGULADORA	PUBLICACION	FECHA PUBLICACIÓN
REGISTROS SANITARIOS-SEGURIDAD Y EFICACIA	LISTADO DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE - OTC *Actualizado a Diciembre 2025	Diciembre 2025

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	OBSERVACION
1	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo		Ungüento tópico	
2	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo	6 g + 4,5 g + 4,5 g +8 g / 100 g	Ungüento tópico	
3	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + trimentina	6 g + 5 g + 3 g +4,8 g / 100 g	Ungüento tópico	
4	Aceite de eucaliptol + alcanfor + mentol	1,5 g + 5 g + 2,9 g / 100 g	Ungüento tópico	
5	Aceite de eucaliptol + alcanfor + mentol	1,33 g + 5,26 g + 2,82 g / 100 g	Ungüento tópico	
6	Aceite de hígado de pescado + Oxido de zinc	20 g + 27 g /100 g	Crema tópica	
7	Acetaminofén	Hasta la concentración de 500 mg	Todas las presentaciones por vía oral	
8	Acetaminofén	3,2g / 100mL	Jarabe	
9	Acetaminofén	5g / 100mL	Jarabe	
10	Acetaminofén	500mg	Tableta	
11	Acetaminofén	250mg	Supositorio	
12	Acetaminofén	325mg	Tableta	
13	Acetaminofén	125mg	Granulado-sachet	
14	Acetaminofén	250mg	Granulado-sachet	
15	Acetaminofén	325mg	Granulado-sachet	
16	Acido bórico	5 g / 100 g	Polvo	
17	Acido fólico	0,4 g	Tableta	
18	Acido hipocloroso	0,046g(equivalente a 500ppm de cloro) / 100 mL	Solucion topica	
19	Acido salicílico	0,57g	parche	
20	Alcanfor + Mentol	3 g + 2 g / 100 g	Ungüento tópico	
21	Alcanfor + Mentol	9 g + 1,35 g / 100 g	Ungüento tópico	
22	Alcanfor + Mentol	4 g + 12 g / 100 g	Ungüento tópico	
23	Alcanfor + Mentol + Fenol	1 % + 0,6 % + 0,5 %	Pasta	
24	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	3 g + 4 g + 14 g / 100 g	Parche	
25	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	36 mg + 33 mg + 7,1 mg	Parche	
26	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	28 mg + 131 mg + 144 mg	Parche	
27	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	3.95 % + 0.975% + 1.475%	Ungüento	
28	Alcanfor + Óxido de Zinc	0,1 g + 8 g / 100 mL	Suspensión tópica	
29	Alcanfor + yodo metalico + salicilato de metilo + mentol + alcanfor	0,5 g + 2 g + 5 g + 0,5 g / 100 g	Ungüento tópico	
30	Alcanfor + yodo metalico + salicilato de metilo + mentol + alcanfor	1 g + 10 g + 12 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica	
31	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4 g + 5 g + 2,5 g + 4 g / 100 g	Ungüento tópico	
32	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	2,6 g + 4,3 g + 5,2 g + 13,1 g / 100 g	Ungüento tópico	
33	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4 g + 3 g + 6 g + 2 g / 100 g	Ungüento tópico	
34	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4,3 g + 4,3 g + 13 g + 12 g / 100 g	Solución tópica	

35	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	13 g + 4,3 g + 4,3 g + 16,2 g / 100 g	Solución tópica	
36	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	8 g + 2 g + 3 g + 8 g+5mg / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)	
37	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	5 g + 4,5 g + 3 g + 4,7 g + 2,5 g / 100 g	Ungüento tópico	
38	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	3 g + 2 g + 1,5 g + 3 g + 4 g / 100 g	Ungüento tópico	
39	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	4,3 g + 8,6 g + 4,3 g + 4,3 g + 4,3 g / 100 g	Ungüento tópico	
40	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	2,2 g + 1,1 g + 1,1 g + 1,1 g + 0,5 g / 100 g	Ungüento tópico	
41	Alcanfor + óxido de zinc + hexaclorofeno + ácido bórico	1 g + 5 g + 0,1 g + 4 g / 100 g	Polvo para uso tópico	
42	Alcanfor + fenol + timol + benzocaina	10 g + 2 g + 1 g + 0,3 g / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)	
43	Alcanfor+ óxido de zinc + cloruro de benzalconio + mentol	0,7 g + 10 g + 0,1 g + 0,1 g / 100 g	Polvo para uso tópico	
44	Alcanfor + alicilato de metilo + trementina + capsicum tintura + amoniaco solución al 22%	2 g + 25 g + 15 g + 0,1 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica	
45	Alcanfor + eucalipto + mentol + menta + ctintura de benjui compuesta (benjui en grano,aloes en polvo,estoraque,esponjilla,balsamo de tolu,alcohol 96°.)	5g + 1 g + 3 mL + 0,2 mL + 20 mL /100mL	Solución nasal	
46	Alcanfor + alcohol etílico + mentol	0,5 g + 67 mL + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica	
47	Alcanfor + mentol + eucalipto + trementina + timol	5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 4,6 g + 0,09 / 100 g	Ungüento tópico	
48	Alcanfor + ácido salicílico + ácido undecílico	1 g + 2 g + 1 g / 100 g	Polvo para uso tópico	
49	Alcanfor + ácido salicílico + ácido benzoico + eucalipto + menta	0,05 g + 1,8 g + 0,1 g + 0,2 g + 0,02 g	Loción	
50	Alcanfor + salicilato de metilo + ácido salicílico + eucalipto + mentol	2,5 g + 8 g + 3 g + 5 g + 2,5 g / 100 mL	Solución tópica	
51	Alcanfor+ salicilato de metilo + mentol + eucalipto	4,5g+ 8g + 4,5g+ 6g /100mL	Locion topica	
52	Alcanfor + salicilato de metilo + oleoresina de capsico	5 g + 15 g + 5 g / 100 mL	Solución tópica	
53	Alcanfor + mentol + eucalipto + gomenol	3 g + 0,2 g + 4 g + 2 g / 100 g	Crema tópica	
54	Alcanfor + mentol + eucalipto + gomenol	3 g + 0,3 g + 4 g + 2 g / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)	
55	Alcanfor + Mentol + eucalipto + gomenol + metilo salicilato	6 g + 1,8 g + 0,4 g + 0,4 g + 7 g / 100 g	Crema tópica	
56	Alcanfor + óxido de zinc + acetato de clorhexidina	1 g + 10 g + 0,5 g / 100 g	Polvo para uso tópico	
57	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + eucalipto + petrolato blanco	9 g + 2 g + 3,4 g + 0,8 g + 84,8 g / 100 g	Ungüento tópico	
58	Alcanfor + benzoato de bencilo	10 g + 10 g / 100 mL	Solución tópica	
59	Alcanfor + mentol + óxido de zinc + timerosal	3 g + 0,6 g + 4 g + 0,1 g / 100 g	Pomada	
60	Alcanfor + yodo metálico + yoduro de potasio + salicilato de metilo + guayacol	10 g + 2 g + 2 g + 10 g + 6 g / 100 g	Pomada	
61	Alcanfor + mentol + timol + eucalipto + salicilato de metilo + trementina	5,3 g + 2,9 g + 0,1 g + 1,4 g + 4,7 g / 100 g	Ungüento tópico	
62	Alcanfor + guayacol + mentol + eucalipto	1,5 g + 3 g + 0,5 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico	
63	Alcanfor + salicilato de metilo + guayacol + eucaliptus + trementina	4 g + 5 g + 5 g + 5 g + 5 g / 100 g	Crema tópica	
64	Alcanfor + salicilato de metilo + guayacol + eucaliptus + trementina	5 g + 5 g + 5 g + 5 g + 9 g	Ungüento tópico	
65	Alcanfor + mentol + guayacol + eucaliptol + trementina + salicilato de metilo	1,6 g + 3,3 g + 3,3 g + 5 g + 6,7 g + 6,7 g / 100 mL	Solución Tópica	
66	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro + timol	4,6 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 + 0,09 g / 100 g	Ungüento tópico	
67	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro + timol	5,3 g + 2,9 g + 1,3 g + 4,8 g + 0,7 g + 0,4 g + 1 g / 100 g	Ungüento tópico	
68	Alcanfor + mentol + guayacol + salicilato de metilo	5 g + 1 g + 3 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico	
69	Alcanfor + mentol + guayacol + salicilato de metilo	2 g + 7 g + 0,5 g + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica	

70	Alcanfor + guayacol + timol + trementina + eucaliptol + mentol	1,3 g + 0,1 g + 0,1 g + 0,4 g + 5,3 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento tópico	
71	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro	4,5 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 g / 100 g	Crema tópica	
72	Alcanfor + esorcina monoacetato (euresol) + irgasan dp-300 (triclosan) + azufre hidro alcohol solubilizado (bio azufre fl)	0,2 g + 0,5 g + 0,1 g + 2 g / 100 mL	Loción	
73	Alcanfor + mentol + eucaliptol + salicilato de metilo + iodo metalico	2,5 g + 3 g + 5 g + 6 g + 6 g / 100 g	Pomada	
74	Alcanfor + mentol + guayacolato + salicilato de metilo + trementina	3 g + 5 g + 4 g + 2 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico	
75	Alcanfor + salicilato de metilo + eucaliptol + trementina	4,5 g + 3,7 g + 3,7 g + 4,5 g / 100 g	Ungüento tópico	
76	Alcanfor +mentol + salicilato de metilo	4% + 3% + 10%	Ungüento topico	
77	Alcanfor + calamina	0,1 g + 8 g / 100 mL	Solución tópica	
78	Alcohol etílico 96% + Mentol	73,0 mL + 0,39 g / 100mL	Loción	Se asimila a la solución con composición: cada 100 mL contiene 73mL de Alcohol etílico al 96% + 0.39 g de Mentol en su uso como antiséptico
79	Alcohol etílico 96° GL	72,90mL / 100mL	solución tópica	
80	Aceite de hígado de bacalao que aporta 9360 UI / g de vitamina A 945 UI / g de vitamina D: 9 g, vitamina A palmitato / vitamina D3 (10:1) que aporta 47425,926 UI / g de vitamina A palmitato y 5040.5 UI / g de vitamina D3: 0.046 g.	9361 UI + 945 UI + 9 g + 47425,926 UI + 5040,5 UI + 0,046 g	Emulsión oral	
81	Aceite mineral	100 mL / 100 mL	Solución oral	
82	Aceite mineral + lanolina anhidra + petrolato blanco	30 mg + 30 mg + 1 g / 1 g	Ungüento oftálmico	
83	Aceite mineral + picosulfato de sodio	33,3 mg + 28,2 g / 100 mL	Emulsión oral	
84	Aceite mineral + fenoltaleína	28,6 g + 1,3 g / 100 mL	Emulsión	
85	Aceite mineral + calcio + vitamina d + maltodextrina + celulosa microcristalina + ácido esteárico + estearato de magnesio + crospovidona	9,8 mg + 600 mg + 200 UI + 124,5 mg + 28 mg + 0,02 mg + 0,02mg + 0,02 mg	Tableta cubierta	
86	Aceite mineral + petrolato blanco	42,5 g + 56,8 g / 100 g	Ungüento oftalmico	
87	Aceite mineral + óxido de zinc + lanolina	15 % +20 % + 10 %	Pasta	
88	Aceite mineral+lanolina anhidra líquida	30 mg +30 mg/g	Ungüento oftálmico	
89	Acetaminofén + Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Carbonato de sodio	0.5g + 2.1440g + 2.3180g + 0.5g / 5.5 g	Polvo efervescente para reconstituir a solución oral.	
90	Acetaminofén + Hioscina N-butilbromuro	500mg + 10mg	Tableta	
91	Acetaminofen + N - butil bromuro de hioscina	325mg + 10mg	Tableta	
92	Acetaminofén + Clorfeniramina maleato.	2.55g + 20.4 mg	Jarabe	
93	Acetaminofén + Cafeína	250 mg + 20 mg	Cápsula blanda	
94	Acetaminofén + Cafeína	500 mg + 65 mg	Tableta efervescente	
95	Acetaminofén + Cafeína + Ibuprofeno	250mg + 65mg + 400mg	Cápsula blanda / Tabletas	
96	Acetaminofén + Cafeína + Ibuprofeno	250 mg+65 mg + 200 mg	Cápsula blanda	
97	Acetaminofen + Ibuprofen + Cafeína	250 mg + 400 mg + 65 mg	Cápsula blanda que contiene 2 tabletas	Adultos y niños mayores de doce años:
98	Acetaminofén + Cafeína + Fenilefrina clorhidrato	500 mg + 25 mg + 5 mg	Tableta recubierta	
99	Acetaminofén + Cafeína + Ácido acetilsalicílico	250mg + 65mg + 250mg	Tableta	
100	Acetaminofén + Cafeína Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato + Cetirizina Diclorhidrato	500mg+30mg+10mg+5mg	Cápsula blanda	

101	Acetaminofén + Fenilefrina Clorhidrato + Clorfeniramina maleato	500mg+10mg+4mg / sobre	Granulado	
102	Acetaminofén + Fenilefrina Clorhidrato + Clorfeniramina maleato	500 mg + 5 mg + 2 mg	Tableta recubierta	
103	Acetaminofén+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Maleato de Clorfeniramina	325mg+5mg+10mg+2mg	Cápsula blanda	
104	Acetaminofén + cafeína anhidra + clorfeniramina maleato + fenilefrina clorhidrato	500 mg + 30 mg + 2 mg + 5 mg	Cápsula dura	
105	Acetaminofén+Fenilefrina Clorhidrao+Hidrobromuro de dextrometorfano	325mg+5mg+10mg	Capsula blanda	
106	Acetaminofén + Bromhidrato de Dextrometorfano + Clorhidrato de Fenilefrina + Succinato de Doxilamina	325 mg + 10mg + 5 mg + 6.25 mg	Cápsula blanda	
107	Acetaminofén + dextrometorfano bromhidrato + doxilamina succinato	325 mg + 10 mg + 6,25 mg	Cápsula blanda	
108	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Clorfeniramina Maleato	500mg + 5mg + 15mg + 2mg	Tableta	
109	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina+ Cafeína Anhidra	7,69g + 0,31g + 0,04g + 0,46g / 100g	Granulado	
110	Acetaminofen + Cafeína Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina	500mg + 30mg + 20mg + 2,5mg	Cápsula	
111	Acetaminofen+doxilamina succinato+Dextrometorfano Bromohidrato	325mg + 6,25mg + 15mg	Cápsula blanda	
112	Acetaminofen+Clorhidrato de Fenilefrina +Dextrometorfano Bromohidrato+doxilamina succinato	250mg 10mg + 5mg + 6,25mg	Cápsula blanda	No administrar en menores de 12 años
113	Acetaminofen + Levocetirizina Diclorhidrato+ Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano bromhidrato	500 mg + 2,5mg + 20mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solución	
114	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina Clorhidrato + Dextrometorfano bromhidrato	500mg + 10mg + 25mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solución	
115	Acetaminofen + loratadina + fenilefrina clorhidrato	500 mg + 5 mg + 10 mg	Cápsula blanda	
116	Acetato de aluminio	0,05 g / 100 mL	Loción tópica	
117	Acetato de aluminio	0,05 g / 100 g	Crema	
118	Acetato de aluminio	6,15g / 100mL	Suspensión oral	
119	Acetato de aluminio	234 mg	Tableta	
120	Acetato de calcio + sulfato de aluminio	0,069 g + 0,099 g / 100 mL	Loción	
121	Acetato de aluminio + sulfato de aluminio	0,1480 mg + 0,059 mg	Loción	
122	Acetato de aluminio + sulfato de aluminio	15 mg + 36,6 mg / 100 mL	Solución tópica	
123	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	0,14 mg + 0,89 mL / 100 mL	Loción	
124	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	76 mg + 86 mg / 100 mL	Loción	
125	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	0,18 g + 0,16 g / 100 mL	Loción	
126	Acetato de aluminio + acetato de calcio + ácido acético + ácido bórico + sulfato de aluminio	0,05 g + 0,05 g + 0,04 g + 0,04 g + 0,07 g / 100 mL	Loción	
127	Acetato de Ulipristal	30mg	Tableta	
128	Aciclovir	5%	Crema tópica - Labial	
129	Aciclovir	5%	Ungüento tópico	
130	Aciclovir	5%	Crema vaginal	
131	Aciclovir	9%	Crema	
132	Ácido acético	0,077 g/100 mL	Solución vaginal	
133	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	650 mg + 65 mg	Polvo efervescente	

134	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	500 mg + 50 mg	Tableta	
135	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	500 mg + 65 mg	Tableta	
136	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	500 mg + 30 mg	Tableta	
137	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	650 mg + 60 mg	Tableta	
138	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	650 mg + 65 mg	Tableta	
139	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	500 mg + 50 mg	Tableta	
140	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	500 mg + 45 mg	Tableta	
141	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio	0,5 g + 2,8 g	Granulos efervescentes	
142	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína	0,65 g + 2,5 g + 0,5 g	Granulos efervescentes	
143	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína + ácido cítrico en polvo	500 mg + 1400 mg + 65 mg + 1000 mg/ Sobre (3340 mg)	Polvo efervescente	
144	Ácido acetilsalicílico + hidróxido de aluminio gel seco + hidróxido de magnesio	325 mg + 75 mg + 75 mg	Tableta	
145	Ácido Acetilsalicílico + paracetamol + cafeína	200 mg + 150 mg + 50 mg	Tableta	
146	Ácido ascórbico + Ascorbato de sodio	260 mg + 290 mg	Tableta masticable	
147	Ácido ascórbico + Ascorbato de sodio	218 mg + 345 mg	Tableta masticable	
148	Ácido benzoico + Tintura de yodo oficial	1 g + 26 mL / 100 mL	Solución tópica	
149	Ácido benzoico + Resorcinol	4 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico	
150	Ácido benzoico + Ácido salicílico	6 % + 3 %	Solución tópica	
151	Ácido benzoico + Ácido Bórico + Resorcinol	5% + 5 % + 3 %	crema	
152	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Resorcinol	5 % + 2,5 % + 2,22 %	Loción	
153	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Resorcinol	5 % + 5 % + 3 %	Loción tópica	
154	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Azufre precipitado	5 % + 2,5 % + 5 %	Crema tópica	
155	Ácido benzoico + Ácido salicílico + óxido de zinc	6 g + 3 g + 20 g / 100 g	Ungüento tópico	
156	Ácido benzoico + Irgasan	5 % + 0,1 %	Polvo para uso tópico	
157	Ácido benzoico + Ácido salicílico + yodo + yoduro de potasio	2 g + 2 g + 1,2 g + 2,4 g / 10 mL	Solución tópica	
158	Ácido bórico + DMDM hidantoína	0,50 % + 0,10 %	Gel tópico	
159	Ácido bórico + Óxido de zinc	2 g + 2g /100g	Crema tópica	
160	Acido cítrico + Bicarbonato de sodio	1000 mg + 1976 mg	Tableta efervescente	
161	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Simeticona	38,21 g + 55,14 + 1 g / 100 g	Gránulos	
162	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de magnesio	9,3 g + 0,6 g + 4,2 g / 100 mL	Solución oral	
163	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico	16,4 g + 56,6 g + 27 g / 100 g	Polvo y granulado	
164	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico	28,2 g + 53,5 g + 18 g / 100 g	Polvo y granulado	
165	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico	8,1 g + 54,3 g + 37,5 / 100 g	Polvo y granulado	
166	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico	13,6 g + 47,1 g + 22,5 g / 100 g	Polvo y granulado	
167	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Acido acetilsalicílico	1000 mg + 1700 mg + 325 mg	Tableta efervescente	
168	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Acido acetilsalicílico	1 mg + 1,9 mg + 500 mg	Tableta efervescente	
169	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Acido acetilsalicílico	1 g + 1,9 g + 324 mg	Tableta efervescente	
170	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio	39,9 g + 53,4 g / 100 g	Granulos efervescentes	

171	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio	43,2 g + 46,7 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
172	Ácido cítrico anhidro + ácido tartárico + bicarbonato de sodio	13,66 g + 22,50 g + 47,160 g / 100g	Gránulos efervescentes.	
173	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico + Sulfato de sodio	10 g + 30 g + 20 g + 20 g / 100 g	Granulos efervescentes	
174	Ácido cítrico + hidróxido de magnesio	8 g + 2 g / 100 mL	Suspensión oral	
175	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de sodio	2,1 g + 2,3 g + 0,5 g / 5 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
176	Ácido cítrico + hidróxido de magnesio + metilparabeno	0,02 g + 28 g + 0,2 g / 100 mL	Suspensión oral	
177	Ácido cítrico + cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + citrato de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	369 mg + 205 mg + 98 mg + 216 mg + 2,5 g / 100 mL	Solución oral	
178	Ácido dehidrocólico + pancreatina + simeticona	100 mg + 150 mg + 80 mg	Cápsula dura	
179	Ácido ascórbico + Alcohol polivinílico + Dextrosa + Edetato di- sódico + Fosfato de sodio di-básico + Fosfato de sodio monobásico + Poli-etilenglicol	1 g + 0,9 g + 3,3 g + 0,1 g + 0,12 g + 0,1 g + 0,5 mg	Solución oftálmica	
180	Ácido Fólico	0,4 mg	Tableta	
181	Ácido Fólico	0,8 mg	Tableta	
182	Ácido Fólico	1 mg	Tableta	
183	Acido Hialurónico	1,5 mg / mL	Solución oftálmica	
184	Ácido salicílico	20g / 100 g	Solución tópica.	
185	Ácido salicílico	8%	Espuma	
186	Ácido salicílico	5%	Loción	
187	Ácido salicílico	10%	Loción	
188	Ácido salicílico	11%	Loción	
189	Ácido salicílico	11 m g / 120 mL	Champú	
190	Ácido salicílico	7,5mg / 100mL	Champú	
191	Ácido salicílico	5 mg	Tableta	
192	Ácido salicílico + Ácido láctico	20 % + 5 %	Solución	
193	Ácido salicílico + Ácido láctico	0.167g + 0,167 /mL	Solución tópica	
194	Ácido undecilénico + Undecilinato de Zinc	2 g + 20 g / 100 g	Polvo para uso tópico	
195	Aescina	10,5 g	Gel tópico	
196	Aescina	300 mg	Tableta cubierta	
197	Aescina	20 mg	Tableta cubierta	
198	Aescina + Heparinoide +Salicilato de dietilamina	10 g + 0,3 g + 5 g /100 g	Gel tópico	
199	Agua de mar isotónica + agua purificada	31.82mL + 68.18mL/100mL	Solución nasal	
200	Alantoína	0,2 g / 100 mL	Crema tópica	
201	Alantoina + irgosan + resorcinonamonoacetato + bio-azufre-fluido + mentol	0,01 g + 0,15 g + 0,5 g + 2 g / 100 mL	Loción	
202	Alantoina + óxido de zinc + óxido de zinc + óxido de hierro	1 g + 5 g + 5 g + 0,2 g / 100 g	Crema tópica	
203	Alcohol polivinílico + polietilenglicol + dextrosa	9 mg + 5 mg + 33 mg / 1 mL	Solución oftálmica	
204	Alcohol polivinílico	14 mg / mL	Solución oftálmica	
205	Alantoína + solución alquitrán de hulla	0,2 g + 5,0 g / 100 mL	Emulsión	
206	Alantoina + Óxido de Zinc	1 g + 12 g / 100 g	Crema tópica.	
207	Alginato de sodio + hidróxido de aluminio + hidróxido de magnesio + bicarbonato de sodio + simeticona	1,5 g + 2 g + 2 g + 1,7 g + 300 mg / 100 mL	Suspensión oral	

208	Alginato de sodio	2,5 g / 100 mL	Suspensión oral	
209	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + simeticona	5 g + 2,6 g + 1 g / 100 mL	Suspensión oral	
210	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + magaldrato	5g + 2,67 + 8g + 1,2g / 100ml	Suspensión oral	
211	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	2,5 g + 2,67 g / 100 mL	Suspensión oral	
212	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	1000mg + 200 mg / 10 mL	Suspensión oral	
213	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	2,5, g + 2,67 g + 1,5 g / 100 mL	Suspensión oral	
214	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	500 mg + 213 mg + 325 mg / 100mL **	Suspensión oral	
215	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	500 mg + 267 mg + 160 mg / 100mL	Suspensión oral	
216	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	500 mg + 213 mg + 325 mg / 10 mL	Suspensión oral	
217	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	250 mg + 133,5 mg + 80 mg	Tableta masticable	
218	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	250 mg + 1065,5 mg + 187,5 mg	Tableta masticable	
219	Alginato de sodio + Simeticona al 30 %	2,5 g + 1 g /100 mL	Suspensión oral	
220	Alcohol Etilico + Gluconato de clorhexidina equivalente a clorhexidina	61% + 1 %	Solución tópica	
221	Alcohol Etilico + Gluconato de clorhexidina equivalente a clorhexidina	70% + 2%	Solución tópica	
222	Alcohol isopropilico + iodo povidona	72% + 7,5%	Loción	
223	Ambroxol	15mg	Goma en forma de pastilla	
224	Ambroxol	30 mg	Cápsulas de gelatina blanda	
225	Ambroxol	75 mg	Cápsula dura de liberación prolongada	
226	Ambroxol	300 mg / 100 mL	Jarabe	
227	Ambroxol	600 mg / 100 mL	Jarabe	
228	Ambroxol	7,5 mg / mL	Solución oral	
229	Ambroxol	20 mg	Tableta orodispersable	
230	Ambroxol	30 mg	Tableta	
231	Ambroxol	15 mg / sobre	Granulado o polvo para reconstituir a solución oral.	
232	Ambroxol	0,75 g / 100 mL	Solución para inhalación	
233	Amlexanox	0,05 g	Tableta	
234	Amilmetacresol + Alcohol 2,4 Diclorobencílico	0,6 mg + 1,2 mg /Tabletas de disolución bucal	Tabletas de disolución bucal	
235	Antocianidinas	28,8 mg	Cápsula	
236	Antocianidinas	60 mg	Cápsula dura	
237	Amilmetacresol + Alcohol 2,4- diclorobencílico	0,6 mg + 1,2 mg	Tableta	
238	Amorolfina	2,50%	Crema tópica.	
239	Amorolfina	5%	Crema tópica.	
240	Amorolfina	5%	Laca / solución tópica	
241	Atapulguita	750 mg	Tableta	
242	Azufre + óxido de zinc	3,2 g + 5,4 g / 100mL	Suspensión tópica	
243	Azufre precipitado + Ácido salicílico	10 g + 3 g / 100 g	Pasta de jabón	
244	Azufre + borax	2 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de Jabón	
245	Azufre + Ácido salicílico + óxido de zinc + resorcina	1 g + 1 g + 2 g + 0,2 g / 100 g	Pomada	
246	Azufre + peróxido de benzilo	10 g + 10 g / 100 mL	Crema tópica	
247	Azufre + carbonato de potasio	20 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico	
248	Azufre + oxido de zinc + resorcinol + aceite esencial de eucalipto	5 g + 10 g + 2 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico	
249	Azufre	10 g / 100 g	Ungüento tópico	
250	Azufre	3 g / 100 g	Pasta	
251	Azufre + borax + creolina	0,2 g + 0,2 g + 0,5 g /100 g	Pasta de jabón	

252	Azufre + extracto vegetal: hierbamora,quina,romero y eucalipto + petroleo + derivados de alquitran de hulla + borato de sodio	2 g + 21,5 g + 1,4 g + 0,1 g + 1,4 g / 85 g	Jabón líquido	
253	Azufre + resorcinol	1 g + 2 g / 90 g	Jabón líquido	
254	Azufre + benzoato de bencilo	0,5 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de jabón	
255	Azufre + resorcinol + triclosan	8 g + 2 g + 0,1 g / 100 g	Crema tópica	
256	Bacilos láctico Ácidofilos	1000 millones/100mL	Solución oral	
257	Bacillus clausii	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones	Cápsulas	
258	Bacillus clausii	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones/5mL	Solución oral	
259	Bacillus clausii	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 400 millones/5mL	Suspension oral	
260	Bacillus clausii	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 4000 millones de unidades de espora/5mL		
261	Bacillus clausii	Esporas de Bacillus clausii 6 billones /Sachet	Polvo para suspensión oral	
262	Bencidamina clorhidrato.	0,15g /100mL	Solución bucofaringea	
263	Bencidamina clorhidrato.	30 mg / 100mL	Solución bucofaringea	
264	Bencidamina clorhidrato.	0,15 g / 100 mL	Jabón líquido	
265	Bencidamina clorhidrato.	100 mg / 100 mL	Solución tópica	
266	Bencidamina clorhidrato.	0,15 g /100mL	Solución tópica	
267	Bencidamina clorhidrato.	0,3 g /100mL	Solución tópica bucal	
268	Bencidamina clorhidrato.	3 mg	Tableta masticable	
269	Bencidamina clorhidrato.	0,5 g / 100 g	Crema vaginal	
270	Bencidamina clorhidrato.	0,498 g / 9,4 g	Polvo para uso tópico	
271	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	0,3 g + 0,2 g / 100 mL	Solución oral / tableta masticable	
272	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	0,15 g + 0, 05g /100 mL	Solución oral / tableta masticable	
273	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	3 mg + 2 mg	Solución oral / tableta masticable	
274	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	3 mg + 1 mg	granulado oral	
275	Bencil benzoato (tópico)	25%	Loción	
276	Bencil benzoato (tópico)	30%	Loción	
277	Benoxinato clorhidrato + cetilpiridinio	0.2 mg + 1.0 mg	Tableta bucal	
278	Benzalconio cloruro	0,20%	Solución	
279	Benzalconio cloruro	0,13%	Loción	
280	Benzalconio cloruro	20 mg	Tableta efervescente	
281	Benzalconio cloruro + Benzocaína	0,1 g + 3 g / 100 mL	Solución tópica	
282	Benzocaína	20 mg / mL	Solución ótica	
283	Benzocaína	10 mg	Tableta masticable	
284	Benzocaína	7,50%	Gel	
285	Benzocaína + Antipirina	10 mg + 50 mg / mL	Solución ótica	
286	Benzocaína + Cloruro de Cetilpiridinio	10 mg + 1,4 mg	Tabletas masticable	
287	Benzocaína + Decalinio cloruro	15 mg + 0,25 mg	Tableta	
288	Benzocaína + dihidrocloruro de clorhexidina	2 mg + 5 mg	Tableta masticable	
289	Benzocaína + mentol	5 g + 0,5 g / 100 g	Gel tópico	
290	Benzocaína + cloruro de decualino	10 mg + 0,2 mg	Tableta bucal	
291	Benzocaína + eugenol	7,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico	
292	Benzocaína + clorhexidina gluconato	2 g + 2 g / 100 mL	Solución tópica	
293	Benzofenona + octil dimetil PABA	3.0 % + 7.0 %	Crema tópica.	
294	Beta caroteno + Vitamina C + Vitamina E	6 mg + 50 mg + 10 UI	Tableta	

295	Beta caroteno + calorías + proteína + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + vitamina b1 + vitamina b2 + vitamina b6 + ácido fólico + ácido pantoténico + vitamina b12 + biotina + taurina + l-carnitina + inositol + calcio + fósforo + magnesio + zinc + hierro + cobre + manganeso + yodo + sodio + potasio + cromo + cromo + selenio + colina + niacina	0,1 mg + 100 U + 3 g + 12,8 g + 4,2 g + 240 IU + 56 UI + 2,8 IU + 3 aeg + 0,2 mg + 0,2 mg + 0,2 mg + 40 aeg + 1 mg + 0,6 aeg + 30 aeg + 8 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 80 mg + 20 mg + 1,5 mg + 1,4 mg + 0,1 mg + 0,2 mg + 12 aeg + 46 mg + 132 mg + 108 mg + 3 aeg + 3 aeg + 3 aeg + 30 mg + 2 mg / 100 mL	Suspensión oral	
296	Beta caroteno	10000 IU	Cápsula blanda	
297	Beta caroteno + calorías + proteína + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + VITAMINA C + vitamina b1 + riboflavina b2 + niacina + vitamina b6 + ácido fólico + ácido pantoténico + vitamina b12 + biotina + colina + taurina + calcio + fósforo + magnesio + zinc + hierro + hierro + manganeso + yodo + sodio + potasio + cloruro + cromo + molibdeno + selenio	0,8 mg + 100 QS + 3,9 g + 20,8 g + 0,06 g + 358,3 UI + 15,9 UI + 1,6 UI + 2,8 aeg + 7,9 mg + 0,1 mg + 0,1 mg + 1,1 mg + 0,2 mg + 30,7 aeg + 0,8 mg + 0,4 aeg + 23 aeg + 26 aeg + 4,6 mg + 50,9 mg + 101 mg + 15,3 mg + 0,8 mg + 0,6 mg + 0,08 mg + 0,1 mg + 5,8 aeg + 30 mg + 30 mg + 33 mg + 2,4 aeg + 6,7 aeg + 2,4 aeg	Solución oral	
298	Bicarbonato de sodio	1.415 g / 2.7g	Granulado efervescente	
299	Bicarbonato de sodio	100g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
300	Bicarbonato de Sodio + Ácido Algínico	70 mg + 200mg	Tableta masticable	
301	Bicarbonato de Sodio + Cafeína anhidra	2.83g + 0.065g / sobre	Gránulos efervescentes.	
302	Bicarbonato de sodio + Simeticona	2,83 g + 100 mg / 6 g	Gránulos efervescentes.	
303	Bilis de Buey + Extracto de Boldo + Extracto de Ruibarbo	0,125g + 5,0g + 2,0g	Jarabe	
304	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + Extracto fluido de boldo + tintura de ruibarbo	0.125 g + 2.5 g + 3.33 mL + 2.5 mL + 2.5 mL / 100 mL	Jarabe	
305	Bilis de buey extracto + extracto fluido de boldo 20 % + extracto de fluido de cascara sagrada 20 % + extracto fluido de ruibarbo 20 %	9 ml + 10 ml + 5 ml + 3 ml / 100mL	Jarabe	
306	Bilis de buey extracto + simeticona + hidrolasa + pancreatina	25 mg + 40 mg + 50 mg + 175 mg	Gragea	
307	Bilis de buey extracto (coleato de sodio) + fibra de celulosa + fibra de manzana + goma de acacia + fibra de cítricos + fibra de avena	165 mg + 165 mg + 149,8 mg + 114,2 mg + 40 mg + 20 mg	Tableta	
308	Bilis de buey + pancreatina + simeticona	30 mg + 175 mg + 125 mg	Tableta	
309	Bilis de buey + cascara sagrada + boldo	1 g + 30 g + 15 mL / 100 mL	Jarabe	
310	Bilis de buey + cascara sagrada + boldo	2 mL + 4 mL + 2 mL / 100 mL	Solución oral	
311	Bilis de buey + concentrado de enzimas de aspergillus oryzae conteniendo: celulasa + proteasa + amilasa + pancreatina + proteasa + amilasa	8,5 U + 4 U + 500 U + 8,5 U + 135 U + 7,6 U	Gragea	
312	Bilis de buey + carbon activado	750 mg + 133 mg	Cápsula dura	
313	Bilis de buey + cascara sagrada + ruibarbo	25 g + 15 mL + 10 mL / 100 mL	Solución oral	
314	Bilis de buey + cascara sagrada + ruibarbo	0,6 g + 0,2 mg + 0,05 mg / 100 mL	Jarabe	
315	Bilis de buey + cascara sagrada + ruibarbo	30 mg + 200 mg + 180 mg	Tableta cubierta con película	
316	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + tintura de ruibarbo	0,1 g + 2,5 g + 2,5 mL + 0,3 mL / 100 mL	Solución oral	
317	Bilis de buey + cascara sagrada	60 mg + 20 mg	Tableta	
318	Bilis de buey + boldo + ruibarbo	0,1 g + 5 g + 2 g / 100 mL	Jarabe	
319	Bifonazol	1%	Loción	

320	Bifonazol	1%	Crema	
321	Bifonazol	1%	Gel	
322	Bisacodilo	5 mg	Gragea / Tableta recubierta	
323	Bisacodilo	10 mg	Supositorio	
324	Bromhexina clorhidrato	0,08 g / 100 mL	Solución oral	
325	Bromhexina clorhidrato	0,05 g /100 mL	Solución oral	
326	Bromhexina clorhidrato	4 mg	Tableta orodispersable	
327	Bromhexina clorhidrato	4 mg	Tableta masticable	
328	Bromhexina clorhidrato	4 mg	Lámina	
329	Bromhexina clorhidrato	4 mg	Tableta	
330	Bromhexina clorhidrato	8 mg	Tableta	
331	Bromhexina clorhidrato	8 mg	Cápsula Blanda	
332	Bromhexina clorhidrato	80 mg / 100mL	Jarabe	
333	Bromhexina clorhidrato	40 mg /100 mL	Jarabe	
334	Bromhexina clorhidrato	140 g / 100 mL	Jarabe	
335	Bromhexina clorhidrato	160 mg / 100 mL	Jarabe	
336	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,04 g + 1 g/ 100 mL	Jarabe	
337	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina).	0,04 g + 2 g /100 mL	Jarabe	
338	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,08 g + 0,04 g /100mL	Jarabe	
339	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,08 g + 1,2 g/100 mL	Jarabe	
340	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,08 g + 2 g/ 100 mL	Jarabe	
341	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta	
342	N-Butilbromuro de Hioscina + ibuprofeno	20 mg + 400 mg	Cápsula blanda	
343	N-Butilbromura de Hioscina + dexibuprofeno	20 mg + 200 mg	Tableta	
344	N-Butilbromuro de Hioscina + acetaminofen	2 mg + 100 mg / mL	Solucion oral gotas	Mayores de 6 años
345	Butoxido de piperonilo + permetrina	4 g + 1 g / 100 mL	Suspensión tópica / loción tópica	
346	Calcio lactobionato + glucobionato de calcio	5.9 % + 25.75 %	Jarabe	
347	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio	600mg + 200U.I + 150mg	Tableta recubierta	
348	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio	200 mg + 400 UI + 50 mg	Tableta recubierta	
349	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganeso + Cobre	600 mg + 400 UI + 50 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 0,5 mg	Tableta	
350	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganeso + Cobre	600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 1 mg	Tableta	
351	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganeso + Cobre	250mg + 200UI + 44mg + 7.5mg + 1.8mg + 1mg	Tableta	
352	Casantranol	90mg	Tableta	
353	Carbocisteina	7,5g / 100mL	Jarabe	
354	Carbocisteina	2g / 100mL	Jarabe	
355	Carbocisteina	5g / 100mL	Jarabe	
356	Carbocisteina	5 g / 100 mL	Suspension oral	
357	Carbocisteina	2,7g	Polvo para reconstituir	
358	Carbocisteina lisinato	9 g / 100 mL	Jarabe	no usarse en menores de 2 años
359	Carbonato de calcio (antiácido)	400 mg.	Tableta	
360	Carbonato de calcio (antiácido)	200 mg	Tableta masticable	
361	Carbonato de calcio (antiácido)	400 mg.	Tableta masticable	
362	Carbonato de calcio (antiácido)	500 mg	Tableta masticable	
363	Carbonato de calcio (antiácido)	550 mg	Tableta masticable	
364	Carbonato de calcio (antiácido)	750 mg	Tableta masticable	
365	Carbonato de calcio (antiácido)	850 mg	Tableta masticable	
366	Carbonato de calcio (antiácido)	1000 mg	Tableta masticable	
367	Carbonato de calcio (antiácido)	800 mg	Tableta efervescente	

368	Carbonato de calcio (antiácido)	1,5 g / 100 mL	Suspensión oral	
369	Carbonato de calcio + carbón activado	250 mg + 200 mg	Tableta	
370	Carbonato de calcio + Lactogluconato de calcio	0,15 g + 3,405 g		
371	Carbonato de calcio + Gluconolactano de calcio	0,3 g + 2,940 g	Tableta	
372	Carbonato de calcio equivalente a calcio + vitamina D3	600 mg+ 200 UI	Tableta recubierta	
373	Carbonato de calcio + Vitamina D3	750 mg + 100 U.I	Cápsula Blanda / tableta	
374	Carbonato de calcio + Vitamina D4	600 mg + 200 U.I	Cápsula Blanda / tableta	
375	Carbonato de calcio + Vitamina D5	600 mg + 400 U.I	Tableta masticable / Tableta efervescente	
376	Calcio (Carbonato de calcio) + Vitamina D3 + Zinc (Óxido de Zinc)	300mg + 100 UI+7,5mg / 5 mL	Suspensión oral	
377	Carbonato de sodio + cloruro de sodio + Glicerina	0,06 g + 0,009 g + 0,3 g / mL	Solución Otica	
378	Carbonato de Calcio equivalentes a Calcio elemental + Vitamina D3 + Isoflavonas de soya equivalentes a Isoflavonas de soya equivalentes a isoflavonas activas.	1.668,1 mg equivalentes a 600mg + 6,2 mg, equivalentes a 400 UI + 210 mg equivalentes a 80 mg / sobre	Polvo efervescente para administración oral.	
379	Carbonato de calcio + carbonato de magnesio + óxido de zinc + sulfato de magnesio + triclورو de cromo + molibdato de potasio + selenio de sodio	321, 530 mg + 281,790 mg + 9,370 mg + 3,850 mg + 0,27 mg + 0,10 mg + 0,04 mg + 0,05 mg	Tableta	
380	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de magnesio + Óxido de zinc + Sulfato de manganeso + Óxido cúprico	600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5mg + 1,8 mg + 1 mg	Tableta	
381	Carbonato de calcio + Vitamina D3 cristalina + Óxido de Zinc + Gluconato de magnesio + Fosfato de potasio dibásico	300 mg + 400 UI + 7.5 mg + 50 mg + 70 mg / cada 5mL	Suspensión oral	
382	Carbonato de calcio equivalente a calcio elemental + tetraborato de sodio equivalentes a boro + sulfato cúprico pentahidratado equivalente a cobre + carbonato de magnesio equivalentes a magnesio + sulfato de manganeso equivalentes a manganeso, citrato de zinc trihidrato equivalentes a zinc +vitamina D3	1.684,85 mg equivalente a 600mg + 2,75 mg equivalentes a 250 mcg + 4,322 mg equivalente a 1 mg + 141,54 equivalentes a 40 mg+ 6,09 mg equivalentes a 1,8 mg + 7,5 mg de zinc+ 6 mg equivalentes 400 U.I/ sobre	Polvo Efervescente para administración oral	
383	Carboxicisteína	7,5 g / 100 mL	Jarabe	
384	Carboxicisteína	2 g / 100 mL	Jarabe	
385	Carboxicisteína	5 g / 100 mL	Jarabe	
386	Carboxicisteína	2,7 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
387	Carboxicisteína	50 mg / mL (5%)	Suspensión oral	
388	Carboxicisteína (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	3 g + 2 g / 100 mL	Jarabe	
389	Carboxicisteína (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	2 g + 2 g / 100 mL	Jarabe	
390	Carboxicisteína (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	3 % + 2 %	Jarabe	
391	Carboximetilcistina	2%	Jarabe	
392	Carboximetilcistina	3%	Jarabe	
393	Carboximetilcistina	5%	Jarabe	
394	Carboximetilcelulosa sódica	5mg / mL	Solución oftálmica	
395	Carboximetilcelulosa sódica	10mg / mL	Solución oftálmica	
396	Carboximetilcelulosa sódica (Viscosidad baja 7LFPH) + Glicerina + Hialuronato de sodio (Protegido MW 2,0 - 2,6 MDa)	5mg + 9mg+ 1mg /mL	Solución oftálmica	
397	N-acetilcisteína	200 mg / 3 g	Gránulos para administración oral	Con la indicacion: mucolítico
398	N-acetilcisteína	200 mg / 5 g	Gránulos para administración oral	Con la indicacion: mucolítico
399	N-acetilcisteína	100 mg / 5 g	Gránulos para administración oral	Con la indicacion: mucolítico

400	N-acetilcisteína	4 g / 100 g	Gránulos para administración oral	Con la indicacion: mucolítico
401	N-acetilcisteína	600 mg *	Gránulos, Polvo efervescente	Con la indicacion: mucolítico
402	N-acetilcisteína	600 mg	Tableta efervescente	Con la indicacion: mucolítico
403	N-acetilcisteína	2 g / 100 mL	Jarabe	Con la indicacion: mucolítico
404	N-acetilcisteína	4 g / 100 mL	Jarabe	Con la indicacion: mucolítico
405	N-acetilcisteína	200 mg / 5 mL	Solución oral	
406	N-acetilcisteína	100 mg	Tableta efervescente	Con la indicacion: mucolítico
407	N-acetilcisteína	200 mg	Tableta efervescente	Con la indicacion: mucolítico
408	N-acetilcisteína	100mg / mL	Solución nasal	Con la indicacion: mucolítico
409	N- acetilcisteína + dextrometorfano bromhidrato	2 g + 0,3 g / 100 mL		
410	N-acetilcisteína + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	2 g+ 2 g / 100mL	Jarabe	
411	N-acetilcisteína +Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	2g + 3 g / 100mL	Jarabe	
412	Cetilpiridino	0,5 g / 100 mL	Solución bucal	
413	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio bromuro) + Lidocaína	2mg + 1mg	Tableta bucal	
414	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula Blanda	
415	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula Blanda De Gelatina Masticable	
416	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	100 mg / 100 mL	Jarabe	
417	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	1 mg / mL	Solución Oral	
418	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg / mL	Solución Oral	
419	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Tableta	
420	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Tableta Masticable	
421	Cetirizina + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	5 mg + 10 mg + 500 mg	Tableta	
422	Cetirizina + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	33,3mg + 133.3mg + 3,33g /100mL	Jarabe	
423	Cetirizina diclorhidrato + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	10,0mg + 5,0mg + 500 mg	Cápsula dura	
424	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	3,33 mg + 10 mg + 200 mg	Cápsula.	
425	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	5mg + 10mg + 200mg	Cápsula.	
426	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	5mg + 20mg + 200mg	Cápsula.	
427	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	5mg + 60mg + 400mg	Cápsula.	
428	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio bromuro) + Lidocaína	2mg + 1mg	Tableta.	
429	cetrimida (bromuro de cetil trimetilamonio) + alcohol isopropilico	0,5 g +70 g /100mL	Loción tópica	
430	Cipermetrina	0,2g / 100mL	emulsion (champú)	
431	Citrato tricálcico tetrahidratado equivalente a calcio elemental	400 mg / 8g	Granulado para reconstituir a solución oral	
432	Citrato de calcio tetrahidratado equivalente a Calcio Elemental + isoflavona de soya + vitamina D3	315g + 25mg + 300UI	Tableta recubierta	
433	Citrato de calcio tetrahidratado polvo + vitamina D3 + ácido fólico + fumarato ferroso	950mg + 400 IU + 0,4 mg + 18mg	Tableta recubierta	
434	Clobutinol clorhidrato	0,250 g / 100 mL	Jarabe	
435	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,04 g / 100 mL	Solución bucal	
436	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,12 g / 100 mL	Solución bucal	
437	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,2 g /100 mL	Solución bucal	
438	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,35 g / 100 mL	Solución tópica	
439	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,51 g / 100 mL	Solución tópica	
440	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	2,3, g / 100 mL	Solución tópica	

441	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	2,5 g / 100 mL	Solución tópica	
442	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	4 g / 100 mL	Solución tópica	
443	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	10,65 g / 100 mL	Solución tópica	
444	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	15 g / 100 mL	Solución tópica	
445	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	4 mg	Tableta masticable	
446	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,2 g / 100 g	Gel	
447	Clorhexidina Gluconato + alcohol	0,07%	Solución tópica	
448	Clorhexidina Gluconato + alcohol	0,08%	Solución tópica	
449	Clorhexidina Gluconato + alcohol	2,00%	Solución tópica	
450	Clorhexidina gluconato + alcohol isopropílico	4 % + 70 %	Solución tópica	
451	Cloruro de sodio	50 g / 100 g	Polvo para reconstituir para administración oral	
452	Cloruro de sodio	9 mg / mL	Gotas , solución nasal	
453	Cloruro de sodio + Citrato de potasio + gluconato de Zinc + Glucosa monohidrato	176,8 mg + 108,2 mg + 2,1 mg + 1,780 g (equivalente a 1,618 glucosa anhidra)	Solución oral	
454	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + gluconato de zinc + dextrosa anhidra	263 mg + 294mg + 150mg+13,937mg+ 1350mg	Solución oral	
455	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + dextrosa monohidrato	3.5 g + 2,9 g + 1.5 g, 20 g /1000 ml	polvo para reconstituir a solucion oral	
456	Cloruro de Sodio + Citrato de Potasio (Monohidratado) + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	207,6 mg + 216,0 mg + 6,1 mg + 2,5g + 94,0 mg / 100mL	Solución de rehidratación oral	
457	Cloruro de Sodio + Cloruro de Potasio + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa Monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	175.7 mg + 150.6 mg + 6 mg + 1.188 g + 289.2 mg	Solución de rehidratación oral	
458	Cloruro de sodio (origen marino)	6,5 mg / mL	Solución nasal	
459	Cloruro de amonio	2%	Jarabe	
460	Cloruro de amonio + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	3 g + 2 g / 100 mL	Jarabe	
461	Cloruro de potasio + cloruro de magnesio + cloruro de calcio	122,66 mg + 15,66 mg + 16,2 mg / 100ml	Solución tópica	
462	Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Lactato de sodio solución al 50% p/p + Cloruro de calcio dihidratado + Cloruro de magnesio hexahidratado + Gluconato de zinc + Dextrosa anhidra	149.300mg + 11.700mg + 629.200mg + 29.400mg + 40.800mg + 13.937mg + 4550.000mg / ml	Solución oral	
463	Clotrimazol	1%	Polvo Tópico	
464	Clotrimazol	1% (1 g / 100mL)	Loción	
465	Clotrimazol	1% (1 g / 100mL)	Solución tópica	
466	Clotrimazol	1% (1 g / 100mL)	Suspensión para aerosol	
467	Clotrimazol	1% (1 g / 100 g)	Crema	
468	Clotrimazol	2% (2g / 100 g)	Crema	
469	Clotrimazol	1% (1 g/ 100 g)	Crema vaginal	
470	Clotrimazol	2% (2 g / 100g)	Crema vaginal	
471	Clotrimazol	100mg	Ovulo vaginal/tableta vaginal	
472	Clotrimazol	200mg	Ovulo vaginal/tableta vaginal	
473	Clotrimazol	500mg	Ovulo vaginal/tableta vaginal	
474	Concha de ostra granulada + Vitamina D	1,471 mg equivalente a calcio elemental 500 mg + 125 UI	Tableta	
475	Condroitina sulfato de sodio + hipromelosa	1mg + 2mg	Solución oftálmica	

476	Crotamiton	10%	Loción	
477	Crotamiton	9,65%	Loción	
478	Dantron/1,8dihidroxiantracena9.10dione+cascara sagrada	50mg + 100mg	Tableta	
479	Desloratadina	50mg /100mL	Jarabe	
480	Desloratadina	2,5mg	Tableta orodispersable	
481	Desloratadina	5mg	Tableta orodispersable	
482	Desloratadina	5mg	Tableta	
483	Desloratadina+Fenilefrina Clorhidrato	2,5mg + 20mg	Tableta	
484	Deltametrina + Piperonil butóxido	0,2% + 0,1 %	Loción tópica	
485	Deltametrina + Piperonil butóxido	0,02 % + 0,1 %	Loción	
486	Dexibuprofeno + Cafeína	100 mg + 30 mg	Tableta	
487	Dexibuprofeno + Acetaminofén +Cafeína	200mg+ 250mg + 65 mg	Tableta	
488	Dexibuprofeno + fenilefrina clorhidrato + Levocetirizina diclorhidrato	200mg + 10 mg + 2,5 mg	Cápsula de gelatina dura	
489	Dextrometorfano bromhidrato	15mg/5mL	Jarabe	
490	Dextrometorfano bromhidrato	200mg	Tableta	
491	Dextrometorfano bromhidrato	300mg	Tableta	
492	Dextrometorfano bromhidrato	1g /100 mL	Suspensión	
493	Dextrometorfano bromhidrato	2 g / 100 mL	Suspensión	
494	Dextrometorfano bromhidrato	0,3 mg/100 mL	Jarabe	
495	Dextrometorfano bromhidrato	0,2 mg/100 mL	Jarabe	
496	Dextrometorfano bromhidrato	2mg / mL	Jarabe	
497	Dextrometorfano bromhidrato	11 mg	Laminas dispersables	
498	Dextrometorfano bromhidrato	5,5 mg	Laminas dispersables	
499	Dextrometorfano bromhidrato + N-acetilcisteína	0.300 g + 2 g/100ml	Jarabe	
500	Dextrometorfano Bromhidrato +Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina) + clorhidrato de fenilefrina	10mg + 200mg +5mg *	Cápsula de gelatina blanda	
501	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,08 g + 2 g / 100 mL	Solución oral(jarabe)	
502	Dextrometorfano Bromhidrato +Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,1 g + 0,9 g/ 100 mL	Solución oral(jarabe)	
503	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,2 g + 1 g / 100 mL	Solución oral(jarabe)	
504	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,2 g + 2 g /100 mL	Solución oral(jarabe)	
505	Dextrometorfano Bromhidrato +Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,3 g + 2 g / 100 mL	Solución oral(jarabe)	
506	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,15 g + 1 g/ 100mL	Solución oral(jarabe)	
507	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,2 g + 3 g/ 100 mL	Solución oral(jarabe)	
508	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,3 g + 2 g / 100 mL	Solución oral(jarabe)	
509	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,5 g + 2 g/100mL	Solución oral(jarabe)	
510	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	10 mg + 200 mg	Capsula blanda	

511	Diclofenaco sódico	140 mg	Parche	
512	Diclofenaco sódico	1%	Gel	
513	Diclofenaco sódico	5%	Gel	
514	Diclofenaco sódico	25 mg	tableta/capsula	
515	Diclofenaco sódico	50 mg	tableta/capsula	
516	Diclofenaco dietilamina	1%	Gel tópico.	
517	Diclofenaco dietilamina	1,16%	Gel tópico.	
518	Diclofenaco dietilamina	1%	Crema	
519	Diclofenaco dietilamina	1%	Ungüento	
520	Diclofenaco dietilamina	1%	Aerosol	
521	Diclofenaco dietilamina	2%	Gel oftálmico	
522	Diclofenaco dietilamonio equivalente a Diclofenaco potásico.	1,16 g equivalente a 1,0 g de Diclofenaco potásico.	Solución tópica (spray)	
523	Diclofenaco dietilamino equivalente a Diclofenaco sódico	40 mg / mL	Solución tópica	
524	Diclofenaco sódico + salicilato de metilo	1%	Crema	
525	Diclofenaco sódico + salicilato de metilo	6%	Crema	
526	Diclofenaco dietilamonio equivalente a diclofenaco sódico	1%	Gel	
527	Diclofenaco + Fenilefrina + Loratadina	50 mg + 30 mg + 5 mg	Tableta de liberación controlada	
528	Dimenhidrinato	50mg	Tableta	
529	Dimenhidrinato	50 mg	Tableta dispersable	
530	Dimenhidrinato	0.25g / 100 mL	Solucion Oral	
531	Dimeticona	4%	Loción	
532	Dimetilpolisiloxano	66.6 mg / mililitro	Suspensión oral	
533	Diosmectita	3g/3,76g de polvo	Polvo para reconstituir a suspensión oral	
534	Docusato de Sodio	50 mg	Tableta	
535	Docusato de Sodio	100 mg	Cápsula	
536	Econazol (Nitrato)	1%	Crema	
537	Econazol (Nitrato)	1%	Gel	
538	Econazol (Nitrato)	1%	Loción Tópica	
539	Esomeprazol	10mg	Capsula	
540	Etofenamato	10 g / 100 g	Crema Topica	
541	Etofenamato	10 g / 100 g	Gel Tópico	
542	Etofenamato	5 g / 100 g	Gel Tópico	
543	Eucaliptol + alcanfor + mentol + salicilato de metilo	3.6 g + 5 g + 3 g + 5 g / 100 g	Ungüento	
544	Eucaliptol + alcanfor + mentol + salicilato de metilo	1,2 g+ 5 g + 2,5 g + 3,5 g /100 g	Gel	
545	Eucaliptol + alcanfor + mentol	1,31 g + 5,24 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento	
546	Eucaliptol + fluoruro de sodio + mentol + salicilato de metilo + timol	0,0922 g + 0,0221 g + 0,0425 g + 0,060 g + 0,0639 g / 100 mL	Solución bucal	
547	Extracto de glucósidos antraquinónicos de rheum officinale (ruiubarbo) + ácido salicílico	5g + 1g/100mL	Solución bucal	
548	Famotidina.	10 mg	Tableta	
549	Famotidina.	10 mg	Tableta dispersable	

550	Famotidina.	10 mg	Suspensión oral	
551	Famotidina.	10 mg	Tableta masticable	
552	2-Fenoxietanol + Pramoxina clorhidrato	0,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico	
553	Fexofenadina Clorhidrato	120mg	Tableta	
554	Fexofenadina Clorhidrato	30mg	Tableta	
555	Fexofenadina Clorhidrato	60mg	Cápsula dura	
556	Fexofenadina Clorhidrato	30 mg / 5mL	Suspensión oral	
557	Fenol	32,5mg	Tableta	
558	Fenol	1,40%	Solución bucal	
559	Fenol+Alcanfor + Mentol	0,5% + 1% + 0,6%	Barra	
560	Fenoximetilpenicilina potasica	554 mg equivalente a fenoximetilpenicilina 500 mg	Tableta cubierta.	
561	Fluoruro Sódico	0,03%	Enjuague bucal	
562	Fluoruro Sódico	0,05%	Enjuague bucal	
563	Fluoruro Sódico	0,06%	Enjuague bucal	
564	Fluoruro Sódico	0,25%	Enjuague bucal	
565	Fluoruro Sódico	0,24%	Crema dental	
566	Fluoruro Sódico	0,25%	Crema dental	
567	Fluoruro Sódico	0,32%	Crema dental	
568	Fluoruro Sódico	0,34%	Crema dental	
569	Fluoruro Sódico	5% y 0,098%	Solución	
570	Fluoruro Sódico	0,10%	Solución	
571	Fluoruro Sódico	1,10%,	Gel	
572	Fluoruro Sódico	2,55%	Gel	
573	Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico	6 g + 16 g / 100 mL	Solución oral	
574	Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95)	Cada sobre de 5,8 g de polvo fino soluble contiene Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95) 5 gramos.	Polvo	
575	Flurbiprofeno	8,75mg	Tableta para disolución bucal	
576	Flurbiprofeno	8,75mg/ dosis	Solución	Uso en mayores de 12 años
577	Fumarato de formoterol + Propionato de fluticasona	12 mcg + 250 mcg	Polvo para inhalación (en cápsula)	
578	Glicerina	1,237g/ supositorio pediátrico	Supositorio	
579	Glicerina	1,36 g /supositorio pediátrico	Supositorio	
580	Glicerina	2,39g/supositorio	Supositorio	
581	Glicerina + carboximetil celulosa sódica (viscosidad alta) + carboximetil celulosa sódica (viscosidad media)	9 mg + 1,75 mg + 3, 25 mg	Solución oftálmica	
582	Glicerina+carboximetilcelulosa sodica viscosidad baja 7LFPH)	10mg/mL+5mg/mL	Solución oftálmica	
583	Glicerina + Carboximetilcelulosa sódica	0,9% + 0,5%	Solución oftálmica	
584	Glicerina + Carboximetil celulosa + Polisorbato 80	1 % + 05 % + 0,5 %	Emulsión oftálmica	
585	Glicerina + hidroxipropilmetil-celulosa + Ácido Bórico + Borato de sodio	10mg + 2mg+ 10mg +0.57 mg/mL	Solución oftálmica	

586	Glicerina + Polisorbato 80	10 mg + 10 mg / mL	Suspensión oftálmica	
587	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	2 g / 100 mL	Jarabe	
588	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	1,33 g/100mL	Jarabe	
589	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	1g / 100mL	Jarabe	
590	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	1200 mg	Tableta de liberación prolongada	
591	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	600mg	Tableta de liberación prolongada	
592	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	200mg	Cápsula	
593	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)+Acetilcisteína	2.0 g + 0.67 g/100 mL	Jarabe	
594	Glucofuranósido	5 g / 100 g	Crema tópica.	
595	Glucomannan	500 mg	Cápsula	
596	Glucomannan	500 mg	Tableta	
597	Glucosa + Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Citrato de sodio dihidratado	1,080 g + 150 mg + 175 mg + 290 mg / 100 ml	Solución oral	
598	Gluconato ferroso equivalente a hierro elemental + nicotinamida + piridoxina clorhidrato (vitamina B6) + tiamina clorhidrato (vitamina B1) + riboflavina (vitamina B2)	200 mg + 111 mg + 58 mg + 21,4 mg + 11,2 mg / 100ml	Solución oral	
599	Gluconato de Clorhexidina	4 g/ 100 mL	Solucion topica (jabon liquido antiséptico)	
600	Clorhexidina Gluconato	3g / 100 mL	Solución(jabón)	
601	Clorhexidina	4 mg	Tableta masticable	
602	Goma guar	100 g	Polvo oral	
603	Heparinoide + aescina + salicilato de dietilamina	0,3 g + 1 g / 100 g	Gel tópico	
604	Heparinoide + hialuronidasa	5.000 U.H.D.B. + 15.000 U.I.	Pomada	
605	Hialuronato de sodio	2 mg / mL	Solución oftálmica	
606	Hialuronato de sodio	4 mg / mL	Solución oftálmica	
607	Hialuronato de Sodio+Condroitin Sulfato de sodio (origen bovino)	1mg +1,8mg	Solución oftálmica	
608	Hialuronato de sodio +Polietilenglicol 400 +Propilenglicol	1,5 mg + 4 mg + 3mg / ml	Solución oftálmica	
609	Hidrotalcita	500 mg	Tableta	
610	Hidrotalcita	10g/100mL	Suspensión oral	
611	Hidroxido de Aluminio	6,15 g / 100 mL	Suspensión oral	
612	Hidroxido de Aluminio	234 mg	Tableta	
613	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	32,50 g + 5,67 g + 1,66 g / 100 mL		
614	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	282 mg + 85 mg + 25 mg	Tableta	
615	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	200 mg + 200 mg + 20 mg	Cápsula Blanda	
616	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	4g + 4g + 0,4g / 100ml	Suspensión oral	
617	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	8g + 8g + 0,6g / 100mL	Suspensión oral	
618	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Bicarbonato de Sodio + Simeticona.	2g + 2g + 1.75 g + 0.3g / 100 mL	Suspensión oral	

619	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona.	34,85 g + 22,27 g + 8,2 g + 0,5 g /100 mL	Suspensión.	
620	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona.	470 mg + 328 mg + 410 mg + 25 mg	Tableta	
621	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona	6,54 g + 6,8 g + 8,2 g + 0,5 g /100 ml	Suspensión oral	
622	Hidróxido de aluminio + carbonato de calcio	0.63g + 2.39 g	Suspensión oral	
623	Hidróxido de aluminio carbonato de magnesio (coprecipitado) + hidróxido de magnesio + simeticona	282 mg + 85 mg + 25 mg	Tableta masticable	
624	Hidróxido de magnesio	8,5 g/100 mL	Suspensión oral	
625	Hexetidina	0,10%	Solución Bucofaríngea	
626	Hidrocortisona (tópico)	1%	Crema	
627	Hidrocortisona (tópico)	del 2% al 5%	Crema	
628	Hidrocortisona (tópico)	10%	Gel	
629	Hidrocortisona (tópico)	0,5% y 1%	Loción	
630	Hidrocortisona (tópico)	0,10%	Pomada	
631	Hidroxipropilmetilcelulosa	3%	Solución oftálmica	
632	Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) + dextran	3,0 mg + 1 mg / mL	Solución oftálmica	
633	Ibuprofeno	5,00%	Gel tópico	
634	Ibuprofeno	5,00%	Solución en aerosol	
635	Ibuprofeno	100 mg	Tableta	
636	Ibuprofeno	2%	Suspensión oral	
637	Ibuprofeno	4%	Suspensión oral	
638	Ibuprofeno	2 g / 100 mL	Suspensión oral	
639	Ibuprofeno	100 mg / 5 mL	Suspensión oral	
640	Ibuprofeno	50mg	Granulado	
641	Ibuprofeno	100mg	Granulado	
642	Ibuprofeno	150mg	Granulado	
643	Ibuprofeno	200mg	Granulado	
644	Ibuprofeno	300mg	Granulado	
645	Ibuprofeno	200 mg	Tableta recubierta	
646	Ibuprofeno	400 mg	Tableta recubierta	
647	Ibuprofeno	400 mg	Gragea	
648	Ibuprofeno	400mg	Cápsula blanda	
649	Ibuprofeno	10mg	Tableta masticable	
650	Ibuprofeno + N-Butil bromuro de hioscina.	200mg + 10mg	Tableta cubierta con película /capsula blanda	
651	Ibuprofeno + N-Butil bromuro de hioscina.	400mg + 20mg	Tableta cubierta con película /capsula blanda	
652	Ibuprofeno + Difenhidramina	400 mg + 25mg	Tableta	
653	Ibuprofeno + Difenhidramina	400 mg + 25mg	Cápsula blanda	
654	Ibuprofeno + Cafeína	200 mg + 30 mg	Tableta	

655	Ibuprofeno + Cafeína	400 mg + 65 mg	Cápsula blanda	
656	Ibuprofeno + Cafeína	400 mg + 65 mg	Tableta recubierta	
657	Ibuprofeno + Cafeína + Hioscina	200 mg + 30 mg + 10 mg	Cápsula blanda	
658	Ibuprofeno+Clorfeniramina Maleato + Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano Bromohidrato	400 mg + 4mg + 10mg + 20mg	Cápsula blanda	
659	Ibuprofeno+Clorfeniramina Maleato + Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano Bromohidrato	400 mg + 4 mg + 25 mg + 30 mg	Cápsula blanda	
660	Ibuprofeno+Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina Clorhidrato+ Dextrometorfano Clorhidrato	400 mg +10 mg + 25 mg + 20mg	Cápsula blanda	
661	Ibuprofeno + Fenilefrina Clorhidrato	200mg + 20 mg	Tableta recubierta	
662	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 20 g / 100 g	Emulsión tópica	
663	Ictamol + Óxido de Zinc	1,5, g + 15 g / 100 g	Emulsión tópica	
664	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 15 g / 100 g	Pomada	
665	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 20 g / 100 g	Pomada	
666	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 40 g / 100 g	Ungüento tópico	
667	Isoflavonas de soya	166.66000mg de extracto de isoflavonas de soya al 15% (equivalente a 25mg de isoflavonas)	Tableta recubierta	
668	Isoflavonas + Carbonato de Calcio + Vitamina D	40 mg + 200 mg + 150 UI.	Tableta recubierta	
669	Itraconazol	1 g / 100mL	Solucion oral	
670	Ketoconazol	2%	Crema	
671	Ketoconazol	0,50%	Champú	
672	Ketoconazol	1%	Champú	
673	Ketoconazol	2%	Champú	
674	Ketoconazol	1%	Polvo tópico	
675	Ketoconazol	2%	Polvo tópico	
676	Ketoconazol	1%	Solución tópica	
677	Ketoconazol	2%	Ungüento tópico	
678	Ketoprofeno	50 mg	Tableta	
679	Ketoprofeno	50 mg	Cápsula dura	
680	Ketoprofeno	50 mg	Cápsula blanda	
681	Ketoprofeno	50 mg	Gránulos	
682	Ketoprofeno	25 mg	Tableta	
683	Ketoprofeno	50 mg	Crema	
684	Ketoprofeno	2, 5 %	Gel tópico.	
685	Ketoprofeno	2,50%	Espuma tópica en aerosol	
686	Lactasa	9000 unidades	Tableta masticable	
687	<i>Lactobacillus acidofilos</i>	17 g / 100 g	Polvo para reconstituir a suspensión oral	
688	<i>Lactobacillus acidofilos</i>	170 mg de liofilizado tinalizado equivalente a 5000 millones de bacilos lácticos ácido filos liofilizados.	Cápsula dura	
689	<i>Lactobacillus acidofilos</i> (<i>Bacilos lacticos acidofilos vivos</i>)	Cada 100 mL de solución contiene 1000 million CFU	Solución oral	
690	<i>Lactobacillus acidophilus</i> + <i>Bifidobacterium infantis</i>	10 CFU/g + 10 CFU/g	Cápsula dura	
691	<i>Bifidobacterium longum</i> + <i>Lactobacillus rhamnosus</i> + <i>Lactobacillus acidophilus</i>	400 millones + 400 millones + 1,200 millones (CFU)	Cápsula	
692	<i>Lactobacillus casei</i> DG	8 billones de células vivas ó 24 billones de células vivas en cada capsula o sobre de 3g	Cápsula dura y granulado en polvo para reconstituir a solución oral.	

693	<i>Lactobacillus casei</i> ; <i>Lactobacillus rhamnosus</i> ; <i>Streptococcus</i>	1 x 109 UFC/sachet	Polvo para disolución.	
694	<i>Lactobacillus casei</i> DG + inulina	8 billones de células vivas de <i>Lactobacillus casei</i> por sobre de 5g y 4 g de Inulina	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral	
695	<i>Lactobacillus Rhamnosus roseli</i> + <i>Lactobacillus Acidophilus roseli</i>	1.9 billones + 0.1 billones	Cápsula	
696	<i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>bifidobacterium infantis</i> , <i>bifidobacterium longum</i> , <i>bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>streptococcus faecium</i> , <i>lactococcus lactis</i>	Cada sobre de 1.950g y 1.450g contienen: 0.56x 10 ⁹ de <i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>bifidobacterium infantis</i> , <i>bifidobacterium longum</i> , <i>bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>streptococcus faecium</i> , <i>lactococcus lactis</i> 5 X 10 ⁹ UFC/ sobre.	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral	
697	<i>Lactulosa</i>	66,7 g/100ml	Solución oral	
698	Lauril éter sulfato de sodio + complejo yodo + Polietoxi etanol polipropoxi	4,6 g + 1,55 g + 2,0 g / 100 mL	Jabón líquido	
699	Levocetirizina	5mg	Capsula blanda	
700	Levocetirizina	0,1g/100mL	Jarabe	
701	Levocetirizina	0,2g/100mL	Jarabe	
702	Levocetirizina	0,05g/100mL	Jarabe	
703	Levocetirizina	5mg/mL	Solucion oral (gotas)	
704	Levocetirizina	5mg	Tableta	
705	Levocetirizina	5mg	Tableta orodispersable	
706	Levonorgestrel	1,5mg	Tableta	
707	Levonorgestrel	0,75mg	Tableta	
708	Lidocaína	0,55 g /100	Solución tópica	
709	Lidocaína + Prilocaina	2.5 g + 2.5 g / 100 g	Gel	
710	Lidocaína + Prilocaina	2.5 g + 2.5 g / 100 g	Crema tópica	
711	Lidocaína+Tripaflavina	5,493 mg + 0,418 mg/mL	Solución Bucal	
712	Lidocaína+Tripaflavina	0.55g + 0.04g / 100mL	Solución tópica	
713	Lidocaína + Cloruro de Cetilpiridinio	1mg + 2mg	Tableta para disolver en la boca	
714	Loperamida	2 mg	Tableta	
715	Loperamida	2 mg	Cápsula	
716	Loperamida	40 mg / 100 mL	Suspensión Oral	
717	Loratadina	10mg	Tableta	
718	Loratadina	10mg	Tableta dispersable	
719	Loratadina	10mg	Tableta efervescente	
720	Loratadina	100mg / 100mL	Jarabe	
721	Loratadina	10 mg	Cápsula de gelatina blanda	
722	Loratadina + Fenilefrina	5 mg + 30 mg	Grageas	
723	Magaldrato + simeticona	8g + 0,6g / 10mL	Suspensión oral	
724	Magaldrato al 10% + Dimeticona al 30% (equivalente a Dimetilpolisiloxano)	8 g+ 1g/100mL	Gel **	
725	Mebeverina clorhidrato	135mg	Tableta recubierta	
726	Mentol	3,50%	Gel	
727	Mentol	10,00%	Spray	
728	Miconazol Nitrato	2%	Crema	

729	Miconazol Nitrato	2%	Loción	
730	Miconazol Nitrato	2%	Polvo	
731	Miconazol Nitrato	2%	Ungüento	
732	Miconazol Nitrato	2%	Polvo para uso tópico	
733	Miconazol Nitrato	2%	Solución tópica	
734	Minoxidil	2%	Solución tópica	
735	Minoxidil	2%	Gel	
736	Minoxidil	5%	Solución tópica	
737	Minoxidil	5%	Gel	
738	Minoxidil	2%	Crema tópica	
739	Minoxidil	5%	Espuma tópica en aerosol	
740	Minoxidil	1%	Loción	
741	Minoxidil	1%	Emulsión	
742	Miristato de isopropilo	50 g / 100 mL	loción	
743	Nafazolina Clorhidrato	0,125 mg / mL	Solución oftálmica	
744	Nafazolina Clorhidrato	0,5 mg / mL	Solución oftálmica	
745	Nafazolina Clorhidrato	1 mg / mL*	Solución oftálmica	
746	Nafazolina Clorhidrato	1,2 mg / mL	Solución oftálmica	
747	Nafazolina Nitrato	1 mg / mL	Solución oftálmica	
748	Naproxeno sódico	menor o igual a 250mg	Todas	
749	Naproxeno sódico	275 mg o menor	Tableta	
750	Naproxeno sódico	275 mg	Cápsula blanda	
751	Naproxeno sódico	250 mg	Cápsula dura	
752	Naproxeno sódico	10%	Gel tópico.	
753	Naproxeno sódico + Acetaminofén	275 mg + 300 mg	Tableta	
754	Naproxeno sódico + Acetaminofén	125 mg + 100 mg / 5 ml	Polvo para reconstituir a suspensión oral	
755	Naproxeno sódico + N-butilbromuro de hioscina	242 mg + 10 mg	Tableta	
756	Naproxeno + Cafeina	250 mg + 65 mg	Capsula blanda	
757	Naproxeno + Cafeina	220 g + 50 mg	Tableta	
758	Naproxeno + Cafeina	220 mg + 65 mg	Capsula blanda	
759	Naproxeno + Acetaminofen + Cafeina	250mg + 325mg + 65mg	Cápsula Blanda	
760	Naproxeno + Acetaminofen + Cafeina	220 mg + 250 mg + 65 mg	Tableta	
761	Nicotina	2 mg	Goma de Mascar	
762	Nicotina	4 mg	Goma de Mascar	
763	Nicotina	0,83 mg / cm2	Parche	
764	Nicotina	36 mg / cm2	Parche	
765	Nicotina	78 mg / 15 cm2	Parche	
766	Nicotina	114 mg / 22 cm2	Parche	

767	Nicotina	2 mg	Tableta (Para disolver en la boca)	
768	Nicotina	4 mg	Tableta (Para disolver en la boca)	
769	Nicotinamida + Piridoxina clorhidrato + Riboflavina + Tiamina clorhidrato	50 mg + 20 mg + 10 mg + 10 mg	Tableta	
770	Nicotinamida + Piridoxina clorhidrato + Riboflavina + Tiamina clorhidrato	20 mg + 20 mg +3 mg + 10 mg	Tableta	
771	Nimesulida	2 g / 100 g	Gel	
772	Nistatina	10.000.000UI/100g	Crema Topica	
773	Nistatina + Óxido de Zinc	100 U + 2 %	Crema tópica.	
774	Nistatina + Óxido de Zinc	100 U + 2 %	Ungüento	
775	Nistatina + Óxido de Zinc	2,272 % + 40 %	Crema	
776	Nitrato de isoconazol	1%	Crema tópica.	
777	Nitrato de isoconazol	1%	Loción Tópica	
778	Nitrato de potasio	5%	Solución bucal	
779	Nonoxinol	168 mg	Óvulo	
780	Noscapina	5g/100 mL	Solución oral	
781	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta	
782	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Gragea	
783	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg/ml	Solución oral	
784	0-(B-Hidroxietil)-Rutósidos	500 mg	Tableta efervescente	
785	0-(B-Hidroxietil)-Rutósidos	1000 mg	Tableta efervescente	
786	Omeprazol	10 mg	Cápsula dura	Indicación farmacológica; Antiácido, uso a corto plazo para alivio sintomático de dispepsia leve transitoria.
787	Oxiconazol	1%	Crema	
788	Oxiconazol	1%	Polvo tópico	
789	Oxiconazol	1%	Loción tópica	
790	Óxido de zinc	25%	Pasta	
791	Óxido de zinc	25%	Ungüento	
792	Óxido de zinc	25%	Crema	
793	Óxido de zinc	20%	Crema	
794	Óxido de zinc	12 g	Pomada	
795	Oximetazolina Clorhidrato	0,5mg/mL*	Solución nasal	
796	Oximetazolina Clorhidrato	0,25 mg / mL (0,025%)*	Solución oftálmica	
797	Pancreatina + Dimetildpolisiloxano	400 mg + 40 mg	Gragea	
798	Pancreatina + simeticona	170 mg + 80 mg	Gragea / Tableta/Granulado -oral	
799	Pancreatina + simeticona	300mg + 100 mg	Gragea / Tableta/Granulado -oral	
800	Pancreatina + simeticona + hemicelulosa	175 mg + 25,25 mg + 50 mg	Gragea	
801	Pancreatina + polvo seco de silicona	8,6 g + 15,5 g	Granulado para reconstituir administración oral	
802	Paracetamol + maleato de clorfeniramina	500 mg + 2 mg	Tableta recubierta	
803	Penciclovir	1 g / 100 g	Crema topica	

804	Permetrina	1 g / 100 mL	Emulsión (Champoo)	
805	Permetrina + Piperonil butóxido	1 g + 4 g / 100 mL	Solución tópica	
806	Peroxido de hidrógeno + urea	0,065 g + 0,065 g / mL	Solución otica	
807	Peróxido de benzoilo	5 g / 100 mL	Loción tópica	
808	Peróxido de benzoilo	10 g / 100mL	Loción tópica	
809	Peróxido de benzoilo	15 g / 100 mL	Loción tópica	
810	Peróxido de benzoilo	2,50%	Gel	
811	Peróxido de benzoilo	4%	Gel	
812	Peróxido de benzoilo	5%	Gel	
813	Peróxido de benzoilo	10%	Gel	
814	Peróxido de benzoilo	5 g / 100 g	Pasta de Jabón	
815	Peróxido de benzoilo	2,5%	Crema	
816	Peróxido de benzoilo	5%	Crema	
817	Peróxido de benzoilo	10%	Crema	
818	Peróxido de benzoilo	20,83 g / 100 g	Espuma tópica en aerosol	
819	Peroxido de hidrogeno	1,5g /100mL	solución tópica bucal	
820	Peroxido de hidrogeno	3,6 g /100 mL	solución tópica bucal	
821	Peroxido de hidrogeno	4g/100mL	Solución topica piel	
822	Petrolato blanco	100 g	Ungüento tópico	
823	Picosulfato de sodio	33,34 mg de picosulfato de sodio + 28,22 g de aceite mineral/100mL	Emulsión oral	
824	Picosulfato de sodio	2,5 mg	Cápsula Blanda	
825	Picosulfato de sodio	5 mg	Tableta	
826	Picosulfato de sodio	7,5 mg / mL	Solución oral (gotas)	
827	Pidolato de calcio	3,704 g equivalente a 500 mg / 8 g	Gránulos	
828	Pirantel embonato	250 mg	Cápsula Blanda	
829	Pirantel embonato	5 g / 100 mL	Suspensión Oral	
830	Pirantel embonato	250 mg	Tableta Masticable	
831	Pirantel embonato	250 mg	Tableta	
832	Piridoxina clorhidrato	50 mg	Tableta	
833	Piroxicam	0,50%	Gel tópico.	
834	Piroxicam	1%	Gel tópico.	
835	Polietilenglicol 3350	100 g/ 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
836	Polisulfato de mucopolisacárido	25000 UI / 100 g (sustancia de comparación: heparina del estándar internacional) 25000 U.I.	Gel tópico	
837	Polisulfato de mucopolisacárido	25000 UI / 100 g (Determinadas mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) 0,30000 g)	Crema tópica	
838	Polisulfato de mucopolisacárido			
839	Polisulfato de mucopolisacárido	300 mg /100g	Gel tópico	
840	Polisulfato de mucopolisacárido	300 mg /100g	Crema tópica	
841	Polivinil alcohol + Povidona	14 mg + 6 mg / mL	Solución oftálmica	
842	Polivinilpirrolidona	50 mg / mL	Solución oftálmica	

843	Poloxamer 407	2 g / 100 mL	Solución oftálmica	
844	Pramiverina	2 mg	Tableta	
845	Pramiverina + Acetaminofén	20 mg + 500 mg	Tableta	
846	Pramiverina + Acetaminofén	2mg + 500mg	Tableta	
847	Pramiverina + Acetaminofén	0.7mg + 100mg / 100mL	Solución oral	
848	Pramiverina + Acetaminofén	4mg + 100mg / 100mL	Solución oral	
849	Pramoxina o Pramocaina	1%	Loción tópica	
850	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1,075 mg + 8 mg / 100 mL	Crema tópica	
851	Pramoxina Corhidrato + Acetato de Zinc	1000 mg +100 mg / 100 mL	Loción tópica	
852	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1.075 mg + 120 mg / 100 mL	Loción	
853	Polietilenglicol 400 + Propilenglicol	4 mg + 3 mg	Solución oftálmica	
854	Psylum + Pectina + Quitina + Salvado de trigo	200 mg + 40 mg + 180 mg + 170 mg	Tableta	
855	Ranitidina	75mg	Tableta	
856	Ranitidina	75mg	Tableta Efervescente	
857	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio	1 g + 30 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
858	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio	14 g + 84 g / 100 g		
859	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio + Hojas sen	1,96 g + 94 g + 2 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
860	Ruibarbo polvo + Ácido salicílico	2,5 g + 1 g / 100 mL	Solución oral	
861	Salicilato de metilo	7 g / 100 g	Crema	
862	Salicilato de metilo + Capsaicina	10g + 0.025g / 100g	Gel	
863	Salicilato de metilo + Yodo resublimado	8 g + 4 g / 100 g	Pomada	
864	Salicilato de metilo + Yodo metalico resublimado	5 g + 5,333 g/100 g	Ungüento tópico	
865	Salicilato de metilo+solución de yodo como ,0100 g de yodo puro	0,117+0,028/100 g	Crema tópica	
866	salicilato de metilo + yodo metalico + yoduro de potasio	6,8% + 4,8% + 1%	Crema tópica	
867	Salicilato de metilo+ Mentol	10 % + 3 %	Pomada	
868	Salicilato de metilo+ Mentol	30 % + 10 %	Pomada	
869	Salicilato de metilo+ Mentol	10% + 3%	Pomada	
870	Salicilato de metilo+ Mentol	13,75 % + 13,75 %	Pomada	
871	Salicilato de metilo+ Mentol	27 % + 9 %	Crema	
872	Salicilato de metilo+ Mentol	15 % + 10 %	Crema	
873	Salicilato de metilo+ Mentol	28 % + 10 %	Crema	
874	Salicilato de metilo+ Mentol	30 % + 8%	Crema Tópica	
875	Salicilato de metilo+ Mentol	35 % + 10 %	Crema	
876	Salicilato de metilo+ Mentol	29,99 % + 10%	Crema	
877	Salicilato de metilo+ Mentol	12 % + 1%	Solución en aerosol tópico	
878	Salicilato de metilo+ Mentol	25% + 10%	Loción	
879	Salicilato de metilo+ Mentol	13% + 4%	Loción	
880	Salicilato de metilo+ Mentol	30 % + 8%	Gel	
881	Salicilato de metilo+ Mentol	15 % + 5 %	Ungüento tópico	
882	Salicilato de metilo+ Mentol	29.58% + 7.75%	Ungüento tópico	
883	Salicilato de metilo+ Mentol	30% + 10%	Ungüento tópico	
884	salicilato de metilo +oleoresina capsicum equivalente a capsaicinas	10% + 0,025 %	Gel	

885	salicilato de metilo + Mentol + olepresina de capsaicina	20 %+2% + 0,1%	Ungüento	
886	salicilato de metilo+Alcanfor+oleoresina de capsico	15 mL + 5 mL + 5 mL/ 100 mL	Solución tópica	
887	salicilato de metilo + cloruro de zinc	4 g + 0,421 g /100 mL	Solución oral	
888	salicilato de metilo + cloruro de zinc	0,854 g + 0,385 g / 100 mL	Solución bucofaringea	
889	salicilato de metilo + cloruro de zinc + cloruro de cetilpiridinio	0,854 g + 0,385 g + 0,2 g/100 mL	Solución bucal	
890	senosidos+ruibarbo boldo + cascara sagrada + aceite de ricino	17 mg+75 mg+300 mg+400 mg +50 mg	Tableta	
891	senósidos(senosidos calcicos A+B)	17mg	Tableta	
892	Simeticona	80 mg	Cápsula	
893	Simeticona	200 mg	Cápsula blanda	Mayores de 12 años
894	Simeticona	250 mg	Cápsula blanda	
895	Simeticona	50 mg	Gragea	
896	Simeticona	60 mg	Gragea	
897	Simeticona	1 g / 100 mL	Suspensión oral	
898	Simeticona	80 mg	Tableta	
899	Simeticona	250 mg	Tableta	
900	Simeticona	100 mg	Tableta masticable	
901	Simeticona	166 mg	Tableta masticable	
902	Simeticona	125 mg	Cápsula de gelatina blanda / Granulados /Tableta	
903	Simeticona + aceite esencial anís	185mg + 100mg	Gotas – solución oral	
904	Simeticona + carbón activado	100mg + 250mg	Cápsula dura	
905	Simeticona + carbón activado	125 mg + 250 mg	Cápsula dura	
906	Simeticona + carbón activado + aceite esencial de anís	125mg + 250mg + 20mg	Tableta recubierta	
907	Simeticona + Magaldrate + Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	75 mg + 409,05 + 375 mg + 400,5mg / 15mL	Suspensión oral	
908	Sildenafil	50 mg	Láminas orodispersables	
909	<i>Streptococcus cremoris+Streptococcus lactis+Lactobacillus acidophilus+Lactobacillus bulgaricus+Lactobacillus plantarum+Lactobacillus caucasicus +Lactobacillus lactis+Lactobacillus casei+ Sacharomyces, s.p.</i>	337.5 millones+ 337.5 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 187.5 millones+	Liofilizado para solución bebible	
910	Sulfuro de selenio	2,50%	Loción	
911	Sulfadiazina de plata	1%	Polvo tópico	
912	Sulfadiazina de plata	1%	Crema	
913	Sulfadiazina de plata	1%	Loción	
914	Sulfato de zinc monohidratado equivalente a Zinc	20mg	tableta	
915		200 g / 100mL	Solución oral	
916	Tadalafilo	20 mg	Lámina dispersable	
917	Tartrato de sodio + ácido tartárico	9,67 g + 1,71 g /100 mL	Solución oral	
918	Tiamina mononitrato + Riboflavina + Piridoxina + Nicotinamida	10mg + 10 mg + 20mg + 50mg	Cápsula blanda	
919	Terbinafina Clorhidrato	1 g /100 g	Gel tópico.	
920	Terbinafina Clorhidrato	1 g / 100 g	Crema	

921	Terbinafina Clorhidrato	1 g / 100 mL	Loción	
922	Terbinafina Clorhidrato	1 g / 100 g	Polvo tópico	
923	Terbinafina clorhidrato	1%	Solución tópica	
924	Terbinafina Clorhidrato	10 mg / g	Solución formadora de película.	
925	Terbinafina Clorhidrato	1g / 100mL	Suspensión en aerosol	
926	Terbinafina Clorhidrato	1,125g / 100 g	Suspensión en aerosol	
927	Tioconazol	1%	Crema	
928	Tioconazol	2%	Crema	
929	Tioconazol	1%	Polvo tópico	
930	Tioconazol	1%	Loción tópica	
931	Óxido de zinc + Dióxido de Titanio + vitamina A Palmitato	18,5% + 8 % + 0.15 %	Pomada	
932	Triclosán	0,20%	Polvo tópico	
933	Triclosán	0,25%	Polvo tópico	
934	Triclosán	0,50%	Polvo tópico	
935	Triclosán	0,002%	Solución tópica	
936	Triclosán + Ácido bórico	0.1 % + 2.5 %	Polvo tópico.	
937	Triclosán + Ácido bórico	0.1 % + 4,28 %	Polvo tópico.	
938	Triclosán + Ácido bórico	0,2 % + 4, 5%	Polvo tópico.	
939	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,15% + 3% + 3%	Polvo tópico	
940	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,1% + 3% + 13,3%	Polvo tópico	
941	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	5% + 0,2 % + 2%	Polvo tópico	
942	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,2 + 5 % + 2 %	Polvo tópico	
943	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,1 % + 3 % + 6 %	Polvo tópico	
944	Triclosán + D-Pantenol	1,1 g + 0,1 g / 100 mL	Solución bucofaríngea	
945	Tiomersal (timerosal)	0,1 g /100 mL	Solucion tópica	
946	Tolnaftato	1%	Crema	
947	Tolnaftato	1%	Loción tópica	
948	Tolnaftato	1%	Polvo Tópico	
949	Tolnaftato	1%	Espuma	
950	Tolnaftato	1%	Talco seco en aerosol	
951	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	100 mg	Cápsula	
952	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	100 mg	Tableta	
953	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	400 U.I	Cápsula blanda	
954	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	1000 U.I (666,67 g)	Cápsula blanda	
955	Vitamina A (palmitato)	10000 U.I.	Cápsula	
956	Vitamina B1 (tiamina)	30 mg	Tableta	
957	Vitamina A (Palmitato) + Vitamina B1 +Vitamina B2 + Nicotinamida + Calcio elemental	600 UI + 1 mg + 1,5 mg + 15 mg +15 mg + 500 mg /2 g polvo	Polvo liofilizado para reconstituir a solución oral	

958	Vitamina A (acetato vit A + Betacaroteno) + Tiamina + Riboflavina + Nicotinamida + Ácido pantoténico + Piridoxina + Cianocobalamina + Ácido ascórbico + Vitamina D + Vitamina E + Biotina + Ácido fólico + Vitamina K + Calcio elemental + Cloro + Cobre + Cromo + Yodo + Magnesio + Manganeso + Molibdeno + Níquel + Selenio + Silicio + Vanadio + Zinc + Luteína + Potasio + Fosforo	5000 U.I + 1,5 mg + 1,7 mg + 20 mg + 10 mg + 3 mg + 25 mcg + 60 mg + 400 UI + 45 UI + 30 mcg + 400 mcg + 10 mcg + 200 mg + 72,6 mg + 2 mg + 150 mcg + 150 mcg + 100 mg + 2 mg + 75 mcg + 5 mcg + 20 mcg + 2 mg + 10 mcg + 15 mg + 250 mcg + 80 mg + 48 mg	Tableta	
959	Vitamina A+ Betacaroteno+ Vitamina B1 (Tiamina)+ Vitamina B2 (Riboflavina)+ Vitamina B3 (Niacinamida)+ Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)+ Vitamina B6 (Piridoxina)+ Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico)+ Vitamina D3+ Vitamina E+ Biotina+ Ácido fólico. Minerales: Calcio+ Hierro+ Oligoelementos: Cobre+ Cromo+ Magnesio+ Yodo+ Manganeso+ Molibdeno+ Selenio+ Zinc.	1,500 UI+ 1,500 UI+ 3 mg+ 3.4 mg+ 20 mg+ 10 mg+ 12 mcg+ 10 mg+ 100 mg+ 250 UI+ 30 UI+ 30 mcg+ 1 mg+ 250 mg+ 60 mg+ 2 mg+ 25 mcg+ 50 mg+ 150 mcg+ 5 mg+ 25 mcg+ 25 mcg+ 25 mg	Tableta	
960	Vitamina A (20% como Betacaroteno) + Vitamina B1 (Tiamina) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Vitamina B3 (Niacina o Nicotinamida) + Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) + Vitamina B6 (Piridoxina) + Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico) + Vitamina D (Colecalciferol) + Vitamina E (DL-alfatocoferol Acetato) + Vitamina K (Fitonadiona) + Biotina + Ácido fólico + Calcio + Hierro + Fósforo + Magnesio + Potasio + Zinc	1100 UI. + 0.5 mg + 0.5 mg + 5 mg + 4 mg + 1 mg + 1 µg + 30 mg + 125 UI. + 7.5 UI. + 10 µg + 40 µg + 195 µg + 100 mg + 4.5 mg + 77 mg + 40 mg + 1.75 mg + 2.8 mg	Tableta Masticable	
961	Vitamina A (Beta-caroteno) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + Ácido Fólico + Biotina + Niacina + Cromo + Cobre + Hierro + Yodo + Molibdeno + Selenio + Zinc + Magnesio + Calcio	2mg + 1,4mg + 1,4mg + 1,9mg + 2,6mg + 85mg + 200 UI + 15mg + 600µg + 30µg + 18mg + 30µg + 1mg + 27mg + 200µg + 50µg + 60µg + 11mg + 53mg + 150mg	Tableta	
962	Vitamina A acetato + vitamina C + vitamina D + vitamina E + vitamina K + vitamina B1 + vitamina B2 + niacina + piridoxina + ácido fólico + vitamina B-12 + biotina + D-calcio pantotenato + carbonato de calcio + fosfato de calcio dibásico + yodo de potasio + óxido de magnesio + óxido de zinc + selenato de selenio + sulfato de cobre + sulfato de manganeso + cloruro de cromo + molibdato de sodio + cloruro de potasio + sulfato de níquel + dióxido de silicio + metavanadato de sodio + borato de sodio + luteína + licopeno	5mg (beta caroteno al 20% 3.1mg) + 60mg + 4mg + 90mg + 1mg + 1.5mg + 1.7mg + 20mg + 3.7mg + 400mcg + 2.5mg + 3mg + 11mg + 390mg + 207mg + 200mcg + 167mg + 19mg + 48mcg + 5.7mg + 6mg + 457mcg + 161mcg + 154mg + 11mcg + 4.3mg + 24mcg + 283mcg + 1.25mg + 3mg	Tableta	
963	Vitamina A + riboflavina + piridoxina + vitamina B12 + nicotinamida + vitamina C + pantotenato de calcio + Zinc + tiamina mononitrato	5300UI + 2,5mg + 1,5mg + 7mcg + 37mcg + 100mg + 10mg + 11,25mg + 2,5mg	Granulado	
964	Vitamina A (palmitato) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + D-biotina + Calcio + Ácido Fólico + Nicotinamida + Calcio + Magnesio + Hierro + Manganeso + Fósforo + Cobre + Zinc	3.333UI + 1.5mg + 1.7mg + 2.2mg + 0.003mg + 60mg + 300UI + 15mg + 0.2mg + 5.5mg + 0.1mg + 19mg + 62.5mg + 50mg + 4.5mg + 0.3mg + 62.5 + 0.5mg + 3.75mg	Tableta lacada	
965	Vitamina A + Tiamina + Riboflavina + Piridoxina + Cianocobalamina + ácido ascórbico + Vitamina D3 + Nicotinamida + Ácido fólico + Carbonato de calcio + Fumarato ferroso + Óxido de zinc + Vitamina E + DHA	2664 UI + 3 mg + 3.4 mg + 4.0 mg + 2.2 µg + 70 mg + 400 UI + 17 mg + 600 µg + 125 mg + 30 mg + 15 mg + 10 UI + 150 mg	Cápsula Blanda	

966	Vitamina A (palmitato de retinol) + colecalciferol + alfa tocoferol + fitomenadiona + hidrocloreto de tiamina + riboflavina + piridoxina + cianocobalamina + nicotinamida + ácido fólico + ácido D-pantoténico + biotina + ácido ascórbico + glicerofosfato cálcico + fósforo + glicerofosfato cálcico + calcio + magnesio + hierro + zinc + manganeso + fluoruro + cobre + yodo + selenio + molibdeno + cromo	2666uL + 200UI + 10mg + 30mg + 4.2mg + 4.8mg + 6mg + 3mcg + 54mg + 0.6mg + 18mg + 0.45mg + 180mg + 34.47mg + 126mg + 44.6mg + 120mg + 45mg + 8mg + 8mg + 1.8mg + 1.5mg + 0.9mg + 75mcg + 55mcg + 45mcg + 25mcg	Tableta Efervescente	
967	Vitamina A 2664 UI (como Palmitato) 2,664 mg + Vitamina D3 400 UI (Colecalciferol) 0,40 mg + Vitamina C (Acido Ascorbico) 70,0 mg + Vitamina B1 (Tiamina Mononitrato) 3,0 mg + Vitamina B2 (Riboflavina) 3,40 mg + Nicotinamida 17,0 mg + Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato) 4,0 mg + Acido Folico 0,60 mg + Vitamina B12 (Cianocobalamina) 2,20 mcg + Hierro 30 mg (Fumarato Ferroso) 91,27 mg + Zinc 15 mg (Oxido De Zinc) 18,67 mg + Calcio 125 mg (Como Carbonato De Calcio) 311,95 mg + Vitamina E (DL-Alfa Tocoferol Acetato) 10,0 mg	2664 UI + 400 UI + 70,0 mg + 3,0 mg + 3,40 mg + 17,0 mg + 4,0 mg + 0,60 mg + 2,20 mcg + 30 mg + 15 mg + 125 mg + 10,0 mg	Capsula blanda	
968	Vitamina B1 (tiamina) + Vitamina B6 (Piridoxina)	100mg + 150 mg	Tableta	
969	Vitamina B1+riboflavina+Nicotinamida+Piridoxina Clorhidrato	10mg+10mg+50mg+20mg	Tableta	
970	Vitamina B1 + riboflavina + piridoxina + Cianocobalamina + ácido pantoténico + biotina + ácido ascórbico + ácido fólico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 15mg + 0,01mg + 23mg + 0,150mg + 500mg + 0,4mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tableta Efervescente	
971	Vitamina B1 + vitamina B2 + vitamina B6 + vitamina B12 + ácido fólico + vitamina C + biotina + nicotinamida + ácido pantoténico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 10mg + 0.01mg + 0.4mg + 500mg + 0.15mg + 50mg + 23mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tableta	
972	Vitamina D3 (colecalciferol) + Calcio + Sulfato cúprico (cobre) + Sulfato de manganeso (manganeso) + Óxido de magnesio (magnesio) + Boro + Sulfato de zinc monohidrato equivalente a zinc	200 U.I. + 600 mg + 1 mg + 1,8 mg + 40 mg + 250 µg + 7,5 mg.	Tableta	
973	Vitamina E	1000 U.I	Capsula blanda	
974	Vitamina E + Cobre + Ácido ascórbico + Gluconato de zinc + Betacaroteno + Selenio + Riboflavina + Luteína (Zeaxantina)	100UI + 2mg + 300mg + 40mg + 10000UI + 50mcg + 20mg + 4mg (176mcg)	Tableta de liberación prolongada	
975	Vitamina B1(Tiamina minohidrato) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Nicotinamida + Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato) + Acido Folico + Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Hierro (Fumarato ferroso) + Zinc (oxido de Zinc) + Calcio (carbonato de calcio) + Vitamina E (dl alfa tocoferol acetato).	3,0mg+ 3,40mg+17,0mg + 4,0mg + 0,60mg + 2,20mcg +91,27 mg + 18,67 mg +311,95mg +10,0 mg	Capsula blanda	
976	Urea	20%	Espuma Tópica en Aerosol	
977	Yodo	2.100 g de complejo ácido yodhídrico yodo, 1.080 de ácido yodhídrico / 100 ml	Solución tópica	
978	Yodo	0.8g. de complejo yodo-iodhídrico equivalente a yodo 0.93 / 100 mL	Solución	
979	Yodo	45g de complejo Yodo-polaxamer (equivalente a 0.75g de yodo)	Emulsión (champú)	
980	Yodo	6 gramos de COMPLEJO YODO POLIETILENOXI POLIPROPOXI POLIETOXI ETANOL FORMADO POR : POLIETOXI POLIPROPOXI POLIETOXI ETANOL	Solución	
981	Yodo-yoduro sodio yodato potasio complejo	0,616 mg / 100 mL	Jabón líquido	
982	Yodopolivinilpirrolidona	8g	solucion topica	
983	Yodopolivinilpirrolidona	8g /100 mL (equivale a 0,8g de yodo)	solución bucofaringea	
984	Yodopolivinilpirrolidona	10.5g	solucion topica	

985	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	10%	Ungüento	
986	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	1%	Solución tópica	
987	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	8%	Espuma	
988	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	5%	Loción	
989	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	10%	Loción	
990	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	11%	Loción	
991	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	11 mg/120 mL	Champú	
992	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	7,50%		
993	yodo polivinil pirrolidona+mentol levorotatorio+salicilato de metilo	0,1 %,	Crema topica	
994	yodo polivinil pirrolidona+mentol levorotatorio+salicilato de metilo	10%	Crema topica	
995	yodo polivinil pirrolidona+mentol levorotatorio+salicilato de metilo	35%	Crema topica	
996	yodopolivinilpirrolidona equivalente a yodo libre+alcanfor+mentol+salicilato de metilo	10 mg + 1 g +1 g +12 g / 100 mL	Solución tópica	
997	Yoduro de Tibeazonio	5 mg	Tableta	

Todas las asociaciones que tengan indicación de resfriado común excepto en niños menores de 12 años

*Para mayores de 18 años

**Unicamente con la indicacion de antiacido para uso de corta duración (1 ó 2 días).